

**Directoraat-Generaal Milieu**  
Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling  
Straling, Nucleaire en Bioveiligheid

Rijnstraat 8  
Postbus 30945  
2500 GX Den Haag  
Interne postcode 645

[www.vrom.nl](http://www.vrom.nl)

NRG  
Westerduinweg 3  
Postbus 25  
1755 ZG Petten



# beschikking

Datum  
11 juli 2007

Kenmerk  
SAS/2007066690

Bijlage(n)

**KERNENERGIEWET-VERGUNNING VERLEEND AAN NRG V.O.F.  
VOOR HET WIJZIGEN VAN DE HOGE FLUX REACTOR (HFR) TE PETTEN  
(PGS 15 richtlijn)**

Verleend door:

**DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER ,  
MEDE NAMENS DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN  
DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID.**



## 1. Het besluit

De aan Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. (hierna: NRG), Westerduinweg 3, 1755 LE Petten (Postbus 25, 1755 ZG Petten) op grond van artikel 15, onder a en b, artikel 29 en artikel 34 van de Kernenergiewet (Kew), verleende vergunning van 7 januari 2005, kenmerk DGM/SAS/2004166322, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 1 februari 2007 met kenmerk SAS/DVO/2007007892, wordt als volgt gewijzigd:

In voorschriften G.22 en G.24 worden de verwijzingen naar CPR 15.1 vervangen door PGS 15 ("Opslag van gevaarlijke stoffen – Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid", Ministerie van VROM, 28 juni 2005).

De vergunning is geldig voor onbepaalde tijd.

## 2. De aanvraag en beoordeling daarvan

### 2.1 De aanvraag

De aanvraag van 3 mei 2007, kenmerk K5004/07.82889 QSE/RJa/TV, is op 9 mei 2007 ontvangen.

Met deze aanvraag wordt de volgende wijziging van de vigerende vergunning aangevraagd. Aanpassing van de voorschriften met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen waarbij de voorgeschreven CPR 15.1 richtlijn wordt vervangen door de nieuwe PGS 15 richtlijn.

### 2.2 Beoordeling van de aanvraag

In 2005 is voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage de tot dan toe gehanteerde richtlijn CPR 15.1 vervangen door de nieuwe richtlijn PGS-15 van het ministerie van VROM. Omdat in de vergunning verwezen wordt naar CPR 15.1 is aanpassing van de betreffende bepalingen noodzakelijk om de toepassing van PGS-15 te effectueren. Omdat naast de HFR-inrichting ook de NRG-inrichting en de ECN-inrichting (met Wet milieubeheer vergunning) met deze wijziging te maken hebben en het uit oogpunt van duidelijkheid en eenduidige toepassing van vergelijkbare regels op deze inrichtingen van belang is dat er één regime van kracht is, wordt het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wijziging gekoppeld aan de inwerkingtreding van de vergelijkbare wijziging voor het ECN die naar verwachting in de nabije toekomst zal plaatsvinden.

Met deze wijziging en dit inwerkingtredingstijdstip kan ik instemmen.

Verder ben ik van mening dat door gebruikmaking van de gevraagde wijziging van de vergunning geen nadeliger gevolgen voor mensen, dieren, planten en goederen kunnen worden veroorzaakt dan bij eerder verleende vergunning in aanmerking zijn genomen.

## 3. Wetgeving en procedures

Voor het in werking brengen en houden van de NRG-inrichting te Petten is een vergunning verleend krachtens de artikelen 15, onder a en b, 29 en 34 van de Kernenergiewet bij beschikking van 7 januari 2005, kenmerk DGM/SAS/2004166322, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 1 februari 2007 met kenmerk SAS/DVO/2007007892.



Voor de gevraagde wijziging is een vergunning vereist op grond van de artikelen 15, onder b van de Kernenergiewet. Ingevolge artikel 15a van de Kew zijn de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen bevoegd te beslissen op het onderhavige verzoek.

Gelet op het hiervoor gegeven oordeel dat door gebruikmaking van de gevraagde wijziging van de vergunning geen nadeliger gevolgen voor mensen, dieren, planten en goederen kunnen worden veroorzaakt dan bij de eerder op 7 januari 2005 verleende vergunning in aanmerking zijn genomen, ben ik van mening dat zich hier met betrekking tot de gevraagde wijzigingen de uitzondering voordoet als bedoeld in artikel 17, tweede lid, onder c, juncto artikel 17, derde lid, onder a, 3<sup>o</sup>, Kew. Dat betekent dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede de paragrafen 8.1.3.2 en 8.1.3.3 en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer bij de totstandkoming van deze beschikking derhalve buiten toepassing blijven.

#### **4. Inwerkingtreding, Openbare kennisgeving en Beroep**

##### **Van kracht worden van het besluit**

Dit besluit wordt van kracht overeenkomstig artikel 20.3 van de Wet milieubeheer, met dien verstande dat de wijziging (overgang van CPR 15.1 richtlijn naar PGS 15 richtlijn) niet eerder in werking treedt dan op het moment dat de overeenkomstige wijziging met betrekking tot de vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor de Stichting ECN te Petten van kracht wordt.

##### **Openbare kennisgeving**

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

##### **Beroep**

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (per adres Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling, IPC 645, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag). Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze beschikking vermelde datum.

Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift gedurende de termijn dat bezwaar kan worden gemaakt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtpraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

#### **5. Ondertekening**

De Minister van Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,  
mede namens de Minister van Economische Zaken  
en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  
Voor deze:

De directeur-generaal Milieubeheer  
o.l. de directeur Stoffen, Afvalstoffen, Straling,

mr. A.B. Holtkamp