



Datum

27 APR. 2007

Nummer

006-versie 3

Onderwerp

Helihaven Vrije Universiteit Medisch Centrum
Amsterdam

Gelet op de Richtlijn helihavens bij ziekenhuizen, versie 17 mei 2004, verklaart ondergetekende dat de hieronder vermelde helihaven voldoet aan de in dit besluit genoemde voorschriften met betrekking tot de inrichting, uitrusting en het gebruik van die helihaven, door hefschroefvliegtuigen.

- | | |
|--|---|
| 1. Naam van het ziekenhuis : | Vrije Universiteit Medisch Centrum |
| 2. Naam beheerder : | dhr. M.P.J. Schapers, MFM |
| 3. Geografische positie : | 52°20'04"N 004°51'33" E |
| 4. Plaats/gemeente : | Amsterdam |
| 5. Toegelaten hefschroefvliegtuigen : | Meermotorige helikopters met een AUW van 10.000 kg die conform het flight manual mogen opereren op een heliplatform met onderstaande afmetingen
22,2 X 22,2 m; beton |
| 6. Afmetingen Eindnaderings- en vertrekgebied (FATO) / Landings- en opstijggebied (TLOF) : | |
| 7. Beschikbare brandbluscategorie : | H2 (volgens norm die vanaf 1/1/08 geldt) |
| 8. Gebruiksbeperkingen : | Vluchten naar/van de helihaven dienen uitgevoerd te worden in VMC. |
| 9. Bijzonderheden/obstakelsituatie : | Twee invliegrichtingen beschikbaar 081° en 261° naar FATO. |
| 10. Geldig tot : | 1 februari 2008 |

De beheerder van de helihaven is verplicht om, indien de helihaven door enigerlei omstandigheid gevaarlijk is geworden of zal worden voor het gebruik door hefschroefvliegtuigen, daarvan zo spoedig mogelijk, onder vermelding van bijzonderheden dienaangaande, kennis te geven aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Hoofddorp.




De volgende wijzigingen dienen onverwijld aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat, TE Luchthavens en Luchtruim, unit Kennis, Advies en Berichtgeving, Toelating en Continuering Luchthavens te worden gemeld :

- a. wijzigingen van de naam van de beheerder;
- b. wijzigingen van of in het landingsterrein of de landingsplaats;
- c. wijzigingen in de hindernisvrije in- en uitvliegsectoren.

Deze verklaring is geldig tot bovengenoemde datum, tenzij de inrichting, het gebruik, dan wel het beheer niet langer voldoet aan de vigerende voorschriften.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,

DE PLV UNITMANAGER UNIT KENNIS, ADVIES EN BERICHTGEVING,
TOELATING/CONTINUERING LUCHTHAVENS


ing. S. Jager



Inspectie Verkeer en Waterstaat

Divisie Luchtvaart

Datum

29 januari 2004

Contactpersoon

Mw. ing. M.M. Beernink

Doorkiesnummer

023 5663355

Bijlage(n)

1

Onderwerp

Certificaat helihaven

Vrije Universiteit Medisch Centrum

t.a.v. M.P.J. Schapers, MFM

Manager Hotelservice

Postbus 7057

1007 MB AMSTERDAM

Uw kenmerk

Ons kenmerk

DL/Infra/04.540102

Geachte heer Schapers,


In bijlage treft u het certificaat aan waaruit blijkt dat de helihaven op het dak van het Vrije Universiteit Medisch Centrum te Amsterdam voldoet aan de in de Richtlijn helihavens bij ziekenhuizen gestelde eisen.

De helihaven mag worden gebruikt in overeenstemming met de in het certificaat opgenomen gebruiksvoorwaarden.

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Periodiek wordt door middel van een inspectie door de unit Handhaving van de Divisie Luchtvaart beoordeeld of de helihaven nog voldoet aan de eisen voor een veilig gebruik. Eens per 2 jaar wordt, voor verlenging van het verleende certificaat, een integrale inspectie uitgevoerd door de unit Infrastructuur van de Divisie Luchtvaart.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DIRECTEUR-HOOFDINSPECTEUR VAN DE DIVISIE LUCHTVAART a.i.,
namens deze,
Het wnd. Hoofd van de unit Infrastructuur,


ing. W.H. Wilbrink

Divisie Luchtvaart

Unit Infrastructuur

Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp

Saturnusstraat 50, Hoofddorp

Telefoon (023) 566 30 00

Fax 023 5663009

E-mail monique.beernink@ivw.nl

Bereikbaar met de trein (Schiphollijn)



Datum

29 januari 2004

Nummer

006

Onderwerp

Helihaven Vrije Universiteit Medisch Centrum
Amsterdam

Gelet op de Richtlijn helihavens bij ziekenhuizen, versie 24 april 2003, verklaart ondergetekende dat de hieronder vermelde helihaven voldoet aan de in dit besluit genoemde voorschriften met betrekking tot de inrichting, uitrusting en het gebruik van die helihaven, door hefschroefvliegtuigen.

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | Naam van het ziekenhuis : | Vrije Universiteit Medisch Centrum |
| 2. | Naam beheerder : | dhr. M.P.J. Schapers, MFM |
| 3. | Geografische positie : | 52°20'04"N 004°51'33" E |
| 4. | Plaats/gemeente : | Amsterdam |
| 5. | Toegelaten hefschroefvliegtuigen : | Meermotorige helikopters met een AUW van 10.000 kg die conform het flight manual mogen opereren op een heliplatform met onderstaande afmetingen |
| 6. | Afmetingen Eindnaderings- en vertrekgebied (FATO) / Landings- en opstijggebied (TLOF) : | 22,2 X 22,2 m; beton |
| 7. | Beschikbare brandbluscategorie : | H1 |
| 8. | Gebruiksbeperkingen : | Vluchten naar/van de helihaven dienen uitgevoerd te worden in VMC. |
| 9. | Bijzonderheden/obstakelsituatie : | Obstakelvrije sector tussen 047° en 233°. |
| 10. | Geldig tot : | 1 februari 2006 |

De beheerder van de helihaven is verplicht om, indien de helihaven door enigerlei omstandigheid gevaarlijk is geworden of zal worden voor het gebruik door hefschroefvliegtuigen, daarvan zo spoedig mogelijk, onder vermelding van bijzonderheden dienaangaande, kennis te geven aan de Divisie Luchtvaart, Unit Infrastructuur te Hoofddorp.




De volgende wijzigingen dienen onverwijld aan de Divisie Luchtvaart, Unit Infrastructuur, Cluster Certificatie & Toezicht, te worden gemeld :

- a. wijzigingen van de naam van de beheerder;
- b. wijzigingen van of in het landingsterrein of de landingsplaats;
- c. wijzigingen in de hindernisvrije in- en uitvliegsectoren.

Deze verklaring is geldig tot bovengenoemde datum, tenzij de inrichting, het gebruik, dan wel het beheer niet langer voldoet aan de vigerende voorschriften.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE INSPECTEUR-GENERAAL VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
Het wvd. hoofd van de Unit Infrastructuur,


Ing. J.H. Wilbrink



Datum

11 JAN. 2006

Nummer

006-versie 2

Onderwerp

Helihaven Vrije Universiteit Medisch Centrum
Amsterdam

Gelet op de Richtlijn helihavens bij ziekenhuizen, versie 17 mei 2004, verklaart ondergetekende dat de hieronder vermelde helihaven voldoet aan de in dit besluit genoemde voorschriften met betrekking tot de inrichting, uitrusting en het gebruik van die helihaven, door hefschroefvliegtuigen.

- | | |
|--|---|
| 1. Naam van het ziekenhuis : | Vrije Universiteit Medisch Centrum |
| 2. Naam beheerder : | dhr. M.P.J. Schapers, MFM |
| 3. Geografische positie : | 52°20'04"N 004°51'33" E |
| 4. Plaats/gemeente : | Amsterdam |
| 5. Toegelaten hefschroefvliegtuigen : | Meermotorige helikopters met een AUW van 10.000 kg die conform het flight manual mogen opereren op een heliplatform met onderstaande afmetingen |
| 6. Afmetingen Eindnaderings- en vertrekgebied (FATO) / Landings- en opstijggebied (TLOF) : | 22,2 X 22,2 m; beton |
| 7. Beschikbare brandbluscategorie : | H2 (volgens norm die vanaf 1/1/08 geldt) |
| 8. Gebruiksbeperkingen : | Vluchten naar/van de helihaven dienen uitgevoerd te worden in VMC. |
| 9. Bijzonderheden/obstakelsituatie : | Twee invliegrichtingen beschikbaar : 047° en 233° |
| 10. Geldig tot : | 1 februari 2008 |

De beheerder van de helihaven is verplicht om, indien de helihaven door enigerlei omstandigheid gevaarlijk is geworden of zal worden voor het gebruik door hefschroefvliegtuigen, daarvan zo spoedig mogelijk, onder vermelding van bijzonderheden dienaangaande, kennis te geven aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Hoofddorp.



De volgende wijzigingen dienen onverwijld aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat, TE Luchthavens en Luchtruim, unit Kennis, Advies en Berichtgeving, Toelating en Continuering Luchthavens te worden gemeld :

- a. wijzigingen van de naam van de beheerder;
- b. wijzigingen van of in het landingsterrein of de landingsplaats;
- c. wijzigingen in de hindernisvrije in- en uitvliegsectoren.

Deze verklaring is geldig tot bovengenoemde datum, tenzij de inrichting, het gebruik, dan wel het beheer niet langer voldoet aan de vigerende voorschriften.

**DE UNITMANAGER KENNIS, ADVIES EN BERICHTGEVING - TOELATING EN CONTINUERING
LUCHTHAVENS,**

ing. A.L. Franssen



Inspectie Verkeer en Waterstaat

Divisie Luchtvaart

Datum

- 8 JULI 2004

Contactpersoon

Mw. ing. M.M. Beernink

Doorkiesnummer

3355

Bijlage(n)

1

Onderwerp

Certificaat helihaven

Rode Kruis ziekenhuis
t.a.v. L.K.M. de Pauw
Hoofd Gebouwbeheer
Postbus 1074
1940 EB BEVERWIJK

Uw kenmerk

Ons kenmerk

DL/Infra/04.540717

Geachte heer De Pauw,

In bijlage treft u het certificaat aan waaruit blijkt dat uw helihaven voldoet aan de in de Richtlijn helihavens bij ziekenhuizen gestelde eisen.

De helihaven mag worden gebruikt in overeenstemming met de in het certificaat opgenomen gebruiksvoorwaarden.

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Periodiek wordt door middel van een inspectie door de unit Handhaving van de Divisie Luchtvaart beoordeeld of de helihaven nog voldoet aan de eisen voor een veilig gebruik. Eens per 2 jaar wordt, voor verlenging van het verleende certificaat, een integrale inspectie uitgevoerd door de unit Infrastructuur van de Divisie Luchtvaart.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

namens deze,

DE DIRECTEUR-HOOFDINSPECTEUR VAN DE DIVISIE LUCHTVAART a.i.,

namens deze,

Het wnd. Hoofd van de unit Infrastructuur,

Ing. J.H. Wilbrink

Divisie Luchtvaart

Unit Infrastructuur

Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp

Saturnusstraat 50, Hoofddorp

Telefoon (023) 566 30 00

Fax 023 5663009

E-mail monique.beernink@ivw.nl



Datum

- 8 JULI 2004

Nummer

013

Onderwerp

Helihaven

Rode Kruis ziekenhuis

Beverwijk

Gelet op de Richtlijn heliavens bij ziekenhuizen, versie 24 april 2003, verklaart ondergetekende dat de hieronder vermelde heliaven voldoet aan de in dit besluit genoemde voorschriften met betrekking tot de inrichting, uitrusting en het gebruik van die heliaven, door hefschroefvliegtuigen.

1. Naam van het ziekenhuis : Rode Kruis ziekenhuis
2. Naam beheerder : Dhr. L.K.M. de Pauw
3. Geografische positie : 52°28'45"N 004°39'05"E
4. Plaats/gemeente : Beverwijk
5. Toegelaten hefschroefvliegtuigen : Meermotorige helikopters met een AUW tot 9.000 kg die conform het flight manual mogen opereren op een heliplatform met onderstaande afmetingen
20X20m; verhard
6. Afmetingen Eindnaderings- en vertrekgebied (FATO) / Landings- en opstijggebied (TLOF) :
7. Beschikbare brandbluscategorie : H2
8. Gebruiksbeperkingen : Vluchten van/naar de heliaven dienen uitgevoerd te worden in VMC
6. Bijzonderheden/obstakelsituatie : 210° obstakelvrije sector beschikbaar aan SE zijde van het ziekenhuis, sector 045° - 255°, helling 1:10 (10%)
7. Geldig tot : 1 augustus 2006

De beheerder van de heliaven is verplicht om, indien de heliaven door enigerlei omstandigheid gevaarlijk is geworden of zal worden voor het gebruik door hefschroefvliegtuigen, daarvan zo spoedig mogelijk, onder vermelding van bijzonderheden dienaangaande, kennis te geven aan de Divisie Luchtvaart, Unit Infrastructuur te Hoofddorp.



De volgende wijzigingen dienen onverwijld aan de Divisie Luchtvaart, Unit Infrastructuur, Cluster Certificatie & Toezicht, te worden gemeld :

- a. wijzigingen van de naam van de beheerder;
- b. wijzigingen van of in het landingsterrein of de landingsplaats;
- c. wijzigingen in de hindernisvrije in- en uitvliegsectoren.

Deze verklaring is geldig tot 1 augustus 2006, tenzij de inrichting, het gebruik, dan wel het beheer niet langer voldoet aan de vigerende voorschriften.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DIRECTEUR-HOOFDINSPECTEUR VAN DE DIVISIE LUCHTVAART a.i.,
namens deze,
Het wnd. Hoofd van de unit Infrastructuur,

ing. J.H. Wilbrink