

RICHTLIJN TOEPASSING STROOMSTOOTWAPEN

1. Algemeen

- a. *Aanhoudings- en ondersteuningseenheden*: Aanhoudings- en ondersteuningseenheden van de regionale politiekorpsen, het Korps landelijke politiediensten en de Koninklijke Marechaussee;
- b. *Stroomstootwapen*: een geweldmiddel dat door het afgeven van een elektrische stroomstoot een persoon weerloos maakt als gevolg van het tijdelijk verstoren van het motorisch- en zintuiglijk zenuwstelsel;
- c. *Pilot stroomstootwapen*: beproeving van een stroomstootwapen als geweldmiddel voor de aanhoudings- en ondersteuningseenheden;
- d. *Gebruik van het stroomstootwapen*:
 1. het richten en gericht houden van het stroomstootwapen op een persoon;
 2. het afvuren van de pijltjes op een persoon;
 3. het toedienen van een extra stroomstoot nadat de pijltjes de persoon hebben geraakt; en
 4. het toedienen van een stroomstoot op een persoon met behulp van de "stun mode".
- e. *Stun mode*: mogelijkheid om een stroomstoot af te geven bij direct contact tussen een persoon en het stroomstootwapen.

2. Gebruik

1. Het stroomstootwapen wordt uitsluitend gebruikt door een ambtenaar die deel uitmaakt van een aanhoudings- en ondersteuningseenheid en die de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen opleiding heeft doorlopen en de bijbehorende toets met voldoende resultaat heeft afgelegd;
2. Het gebruik van het stroomstootwapen is slechts geoorloofd:
 - a. om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijze mag worden aangenomen dat hij een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd wapen bij zich heeft en dit tegen personen zal gebruiken;
 - b. om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken, of
 - c. voor het beëindigen van een direct levensbedreigende situatie.
3. Het stroomstootwapen wordt niet gebruikt bij:
 - a. personen die zichtbaar jonger zijn dan 12 jaar;
 - b. vrouwen die zichtbaar zwanger zijn, of
 - c. mensen die zichtbaar lijden aan ademhalings- of andere ernstige gezondheidsstoornissen.
4. Bij het gebruik van het stroomstootwapen dient expliciet rekening te worden gehouden met de gevaren die kunnen ontstaan bij de aanwezigheid van licht ontvlambare of explosieve stoffen. Tevens dient rekening te worden gehouden met de risico's die een eventuele val van de persoon waartegen het stroomstootwapen wordt gebruikt, kan hebben;
5. Het bij het gebruik van het stroomstootwapen raken van het hoofd of de nek van een persoon dient zoveel mogelijk te worden voorkomen;

6. Het opzettelijk schijnen in de ogen van een persoon met de laser-aanduiding van het stroomstootwapen is niet toegestaan;
7. Met het stroomstootwapen worden bij gebruik¹ ten hoogste drie stroomstoten van ieder vijf seconden op een persoon afgegeven;
8. De ambtenaar van politie waarschuwt onmiddellijk voordat hij het stroomstootwapen tegen een persoon zal gebruiken, met een luide stem of op andere niet mis te verstane wijze dat het stroomstootwapen gebruikt zal worden, indien niet onverwijld het gegeven bevel wordt opgevolgd. Deze waarschuwing blijft achterwege indien de omstandigheden de waarschuwing niet toelaten.

3. Nazorg

- a. Een persoon die is blootgesteld aan een stroomstoot dient te worden gerustgesteld en te worden gewezen op het tijdelijke effect van de stroomstoot. Hierbij wordt aan hem of haar geadviseerd om normaal te ademen zodat het lichaam zich snel kan herstellen en hyperventilatie wordt voorkomen;
- b. Na het gebruik van het stroomstootwapen dienen de pijltjes zo spoedig mogelijk te worden verwijderd door een gewondenverzorger (medic) van de aanhoudings- en ondersteuningseenheid. Indien één of meerdere pijltjes het gezicht, het kruis of een andere kwetsbare plek hebben geraakt dan dient de verwijdering van de pijltjes te worden overgelaten aan een arts.
- c. De pijltjes dienen te worden behandeld als besmet materiaal en dienen bij voorkeur – met de punt naar binnen gericht – te worden opgeborgen in de afgeschoten patroon. De patroon met de pijltjes kan op het bureau middels de naaldencontainer worden afgevoerd.
- d. Een persoon die blootgesteld is geweest aan een stroomstoot dient zo spoedig mogelijk te worden onderzocht door een arts;
- e. Een persoon die blootgesteld is geweest aan een stroomstoot dient nauwlettend te worden geobserveerd. Indien er tekenen zijn dat zijn of haar medische conditie verslechtert dan dient zo spoedig mogelijk een arts te worden gewaarschuwd;
- f. Zo spoedig mogelijk na insluiting dient aan de persoon die blootgesteld is geweest aan de stroomstoot een informatiepamflet te worden uitgerekt conform het model zoals opgenomen in bijlage 2 bij dit protocol;
- g. Aan een arts – die een persoon onderzoekt zoals bedoeld onder d en e – wordt een informatiepamflet verstrekt zoals opgenomen in bijlage 3 bij dit protocol.

¹ Met “gebruik” wordt bedoeld “gebruik” zoals gedefinieerd onder onderdeel 1, lid d, sub 2, 3, en 4

4. Registratie

1. Onverminderd artikel 17 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren meldt de ambtenaar die een stroomstootwapen heeft gebruikt, dit gebruik, de redenen die daartoe hebben geleid en de daaruit voortvloeiende gevolgen onverwijld schriftelijk aan zijn meerdere;
2. De ambtenaar die een stroomstootwapen heeft gebruikt, vult tevens het meldingsformulier in dat is opgenomen in bijlage 1 bij dit protocol. De teamleider van de aanhoudings- en ondersteuningseenheid waarvan de ambtenaar bedoeld in de eerste zin deel van uit maakt, zendt dit formulier zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het betreffende gebruik van het stroomstootwapen aan de secretaris van de begeleidingscommissie pilot stroomstootwapen;
3. De teamleider van de aanhoudings- en ondersteuningseenheid draagt er zorg voor dat van elk gebruik van een stroomstootwapen bij zijn eenheid de volgende zaken bewaard worden en indien nodig ter beschikking worden gesteld van de begeleidingscommissie pilot stroomstootwapen:
 - a. de in het eerste lid bedoelde schriftelijke melding;
 - b. een uitdraai van de loggegevens uit het stroomstootwapen;
 - c. eventuele medische rapportages.
4. De teamleider van een aanhoudings- en ondersteuningseenheid draagt er zorg voor dat aan het einde van elke kalendermaand een uitdraai van de loggegevens van alle stroomstootwapens die bij de eenheid aanwezig zijn, wordt gezonden aan het secretariaat van de begeleidingscommissie pilot stroomstootwapen.

Bijlage 1:

Meldingsformulier gebruik stroomstootwapen:

1. Zaaknummer : _____

Datum gebruik: _____ Tijd: _____

2. Situatie beschrijving:

a. serienummer van het stroomstootwapen dat is ingezet: _____

b. Op welke wijze is het stroomstootwapen gebruikt?

(Alle hokjes aankruisen die van toepassing zijn)

het stroomstootwapen is gericht op een persoon

het stroomstootwapen is afgevuurd op een persoon

aan een persoon is een tweede stroomstoot toegediend nadat het stroomstootwapen is afgevuurd en de pijltjes uit het stroomstootwapen de persoon hebben geraakt

aan een persoon is een stroomstoot toegediend met behulp van de "stun mode"

c. Geef een zakelijke beschrijving van de situatie en de overwegingen die hebben geleid tot de inzet van het stroomstootwapen:

3. Gegevens van de persoon tegen wie het stroomstootwapen is toegepast:

a. Geslacht: man vrouw

b. Lengte: kleiner dan 1.60m 1.60 – 1.80m 1.80m en groter

c. Bouw slank gemiddeld stevig

d. Was de persoon onder invloed van:

Alcohol: ja nee / niet bekend Was dit bekend voor de inzet: ja nee

Drugs: ja nee / niet bekend Was dit bekend voor de inzet: ja nee

e. Overige bekende medische informatie: _____

f. Was de persoon gewapend?: nee ja, namelijk met een: _____

g. Overige relevante informatie:

4A. Stroomstootwapen afgevuurd:

(Alleen invullen indien het stroomstootwapen is afgevuurd)

a. Patroon nummer: _____

b. Functioneerde het wapen en de patroon naar behoren?: ja nee, er was sprake van een storing, namelijk: _____

c. Contact pijltjes met persoon:

Boven: nee ja Kledingpenetratie Huidpenetratie

Onder: nee ja Kledingpenetratie Huidpenetratie

d. Afstand tussen schutter en persoon: _____ meter

e. Houding van de persoon:

stilstaand geknield zittend liggend bewegend

f. Persoon tijdelijke uitgeschakeld door stroomstootwapen?: ja nee

zo nee, reden waarom mislukt: _____

g. Is er een extra stroomstoot toegediend nadat het stroomstootwapen was afgevuurd en de pijltje uit het stroomstootwapen de persoon hebben geraakt?

nee ja, namelijk _____ keer

h. Is er, naast het stroomstootwapen nog een ander wapen ingezet?

nee ja, namelijk de: _____ omdat _____

met als resultaat dat: _____

4B. Stroomstootwapen afgevuurd:

(Alleen invullen indien er een tweede patroon is afgeschoten, zo niet, ga door naar punt 5)

a. Patroon nummer: _____

b. Functioneerde het wapen en de patroon naar behoren?: ja nee, er was sprake van een storing, namelijk: _____

c. Contact pijltjes met persoon:

Boven: nee ja Kledingpenetratie Huidpenetratie

Onder: nee ja Kledingpenetratie Huidpenetratie

d. Afstand tussen schutter en persoon: _____ meter

e. Houding van de persoon:

stilstaand geknield zittend liggend bewegend

f. Persoon tijdelijke uitgeschakeld door stroomstootwapen?: ja nee

zo nee, reden waarom mislukt: _____

g. Is er een extra stroomstoot toegediend nadat het stroomstootwapen was afgevuurd en de pijltje uit het stroomstootwapen de persoon hebben geraakt?

nee ja, namelijk _____ keer

h. Is er, naast het stroomstootwapen nog een ander wapen ingezet?

nee ja, namelijk de: _____ omdat _____

met als resultaat dat: _____

5. Stun mode gebruikt:

(Alleen invullen indien de "stun mode" is gebruikt, zo niet, ga door naar punt 6)

a. Houding van de persoon:

stilstaand **geknield** **zittend** **liggend** **bewegend**

b. Functioneerde het wapen naar behoren?: **ja** **nee**, er was sprake van een storing, namelijk: _____

c. Hoe vaak is het stroomstootwapen in de "stun mode" gebruikt?:

1 x **2 x** **meer, namelijk** _____ **keer**

c. Persoon tijdelijk uitgeschakeld door stroomstootwapen?: **ja** **nee**

zo nee, reden waarom mislukt: _____

d. Is er, naast het stroomstootwapen nog een ander wapen ingezet?

nee **ja, namelijk de:** _____ **omdat** _____


met als resultaat dat: _____

6. Trefpunten:

Geef op de onderstaande tekening aan waar de pijltjes de persoon hebben geraakt en/of op welke plaats het stroomstootwapen is gebruikt in de "stun mode".

Gebruik nummers indien er meerdere patronen zijn afgevuurd op één persoon (bijvoorbeeld 1A, 1B en 2A , 2B).

Indien het stroomstootwapen in de "stun mode" is gebruikt geef dit dan aan door middel van S1 / S2.



Voorkant

Achterkant

7. Nazorg:

a. Door wie zijn de pijltje verwijderd:

door één van de aanwezig politiefunctionarissen omdat:

de pijltjes uitsluitend de kleding hebben gepenetreerd

dit noodzakelijk was vanuit operationeel oogpunt

door een arts of (ambulance)verpleegkundige

door de getroffen persoon zelf

anders, namelijk door: _____

b. Tijd tussen het afvuren en het verwijderen van de pijltjes:

minder dan 30 min 30 – 60 minuten 1-2 uur meer dan 2 uur

c. Is de getroffen persoon onderzocht door een arts:

ja, op _____ (datum) om: _____ uur door: _____

nee, want: _____

d. Welk letsel heeft de persoon opgelopen:

Als gevolg van het gebruik van het stroomstootwapen:

Overig letsel:

Indien overig letsel omschrijf de oorzaak van de verwondingen:

8. Aanvullende informatie:

(vul hier de overige relevante informatie in die hierboven nog niet is behandeld)

9. Ondertekening:

Dienstnummer verbalisant (schutter) : _____

Werkzaam bij de AOE van : _____

Handtekening verbalisant (schutter) : _____

Dienstnummer teamchef AOE : _____

Handtekening teamchef AOE : _____

Stuur het compleet ingevulde formulier, plus een uitdraai van de loggegevens van het gebruikte stroomstootwapen, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken na het gebruik aan:

Korps landelijke politiediensten
Dienst Speciale Interventies
t.a.v het hoofd bureau bedrijfsvoering
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Bijlage 2:

Informatie voor personen die zijn blootgesteld aan de Taser

Wat is er gebeurd?

U bent geraakt door een zogenaamde "Taser". De Taser is een stroomstootwapen dat korte stroomstoten geeft die er voor zorgen dat uw spieren samentrekken. Hierdoor bent u mogelijk de controle over uw lichaam verloren en op de grond gevallen. De Taser is op u toegepast door een hiervoor speciaal opgeleide politieagent die werkzaam is bij een arrestatieteam.

Wat zijn de gevolgen voor mijn gezondheid?

De kans op ernstig letsel als direct gevolg van het gebruik van de Taser is zeer klein. Mogelijk heeft u twee kleine wondjes in uw huid. Deze wondjes zijn veroorzaakt door de naalden die door middel van de Taser op u zijn afgeschoten en die zorgen voor de toediening van de stroom. Rond deze wondjes kan de huid licht verbrand zijn als gevolg van de aan u toegediende stroomstoten.

Normaal gesproken zal de huid zich binnen een aantal dagen herstellen. Indien de huid zich niet herstelt maar pijnlijk blijft en/of gaat opzwellen dan moet u een arts raadplegen.

Als de naalden in uw kleding zijn blijven steken dan bestaat de mogelijkheid dat u geen wondjes in uw huid heeft maar wel twee rode plekjes als gevolg van een lichte verbranding van de huid.

Wat zijn de verschijnselen na toepassing van de Taser?

Tijdens, of kort na het gebruik van de Taser kunnen de volgende verschijnselen optreden:

- Duizeligheid en een draaiurig gevoel (gedurende een aantal minuten);
- Verkramping van de spieren en krachtverlies in armen en benen;
- Kortstondig geheugenverlies over wat er is gebeurd;
- Tintelingen in uw lichaam;
- Plaatselijke pijnklachten en huidzwellingen.

Deze verschijnselen zijn een normaal effect bij blootstelling aan de Taser. Indien u een dag later nog steeds last heeft van bovengenoemde verschijnselen dan dient u een arts te raadplegen.

Bijlage 2 (Engels):

Information for people hit by a Taser

What happened?

You were hit by a weapon called a "Taser". The Taser is an electric shock weapon that fires brief bursts of electricity. These bursts of electricity cause your muscles to contract. As a result you may have lost control over your body, or you may have collapsed. The Taser was fired by a specially trained police officer who was part of an arrest team.

How does this affect your health?

There is only a very small chance that your health has been seriously affected by the Taser. You may have two small puncture wounds on your body. These wounds are caused by the small darts fired at you by the Taser which administer the electric shocks. There may be minor burns around these wounds due to the electric shocks.

Your skin should heal in a few days. Please go to a doctor if your skin does not heal, continues to be painful or is swollen.

If the darts got stuck in your clothing, you may not have any puncture wounds, but you may have two mild red burns on your skin.

What symptoms can you have if you have been hit by a Taser?

While the darts are in your body, or shortly afterwards, you may experience the following symptoms:

- A dizzy, woozy feeling (lasting a few minutes);
- Muscle contractions and loss of strength in your arms and legs;
- Brief loss of memory about what happened;
- A tingling sensation;
- Localised pain and swollen skin.

These symptoms are normal when you have been hit by a Taser. Please consult your doctor if these symptoms last for more than a day.

Bijlage 2 (Arabisch):

معلومات خاصة بالأشخاص الذين تعرضوا للتيزر (Taser)

ماذا حصل؟

لقد تعرضتم للإصابة بما يعرف بالتيزر. والتيزر هو سلاح الصعقات الكهربائية الذي يسبب انكماش في العضلات في لحظة تعرض الشخص لصعقات كهربائية سريعة مما يؤدي الى احتمال فقدان التوازن والسقوط على الأرض حيث يكون قد تم استخدام التيزر من قبل رجل الشرطة العامل ضمن فريق الإعتقالات والمدرّب خصيصاً لهذا الغرض.

ماهي التأثيرات على صحتكم؟

تعتبر فرصة التعرض لإصابة خطيرة نتيجة استخدام التيزر ضئيلة جداً حيث يُحتمل ان يؤدي ذلك للإصابة بجرحين طفيفين في الجلد تسببها الأبر الناقلة للشحنات الكهربائية التي تُقدّم عليكم بواسطة التيزر والتي تُسبب حروق طفيفة في المنطقة الواقعة حوالي هذه الجروح.

عادةً تشفى جروح الجلد هذه تلقائياً وذلك بعد مرور عدة ايام و يتوجب عليكم استشارة الطبيب في حالة عدم شفاء الجلد واستمرار الألم وانتفاخ الجلد.

في حال ان تبقى الأبر معلقة في ملابسكم يعني ذلك احتمال عدم اصابتكم بجروح في الجلد وتعرضكم فقط لبقعتين حمراء اللون نتيجة حروق طفيفة في الجلد.

ماهي الأعراض الناتجة عن استخدام التيزر؟

يمكن ان تظهر الأعراض التالية وذلك اثناء وبعد استخدام التيزر بفترة قصيرة:

- * الشعور لعدة دقائق بالدوخة والدوار.
- * تشنج العضلات وفقدان القوة في الأرجل واليدين.
- * فقدان قصير الأمد للذاكرة بخصوص ما حصل.
- * تنمل في الجسم.
- * آلام موضعية وانتفاخ الجلد.

تعتبر هذه الأعراض من التأثيرات الطبيعية نتيجة للأصابة بالتيزر و يتوجب عليكم استشارة الطبيب في حال ان تستمر في اليوم التالي معاناتكم من الأعراض المذكورة اعلاه.

Bijlage 2 (Turks):

Taser'a maruz bırakılan kişiler için bilgi

Neler oldu?

Size "Taser" diye tabir edilen bir cihaz temas etmiştir. Taser, kaslarınızın gerilmesini sağlayan, kısa akım impulsları veren bir akım impuls silahıdır. Bundan dolayı vücut hakimiyetinizi kaybederek yere düşmüş olabilirsiniz. Taser size karşı, bu konuda özel eğitim görmüş, yakalama ekip görevlisi bir polis memuru tarafından uygulanmıştır.

Sağlığımı nasıl etkileyecek?

Taser kullanımının direk sonucu olarak ciddi bedeni hasar meydana gelmesi ihtimali çok düşüktür. Belki cildinizde iki küçük yara mevcuttur. Bu yaralar, Taser aracılığıyla size doğru atılan, akımın verilmesini sağlayan iğneler yüzünden meydana gelmiştir. Size verilen akım impulslarından dolayı cildiniz bu yaraların etrafında hafifçe yanmış olabilir.

Normalde cildinizin birkaç gün içinde eski hâline dönmesi gerekir. Cildiniz iyileşme yerine ağrımaya devam eder ve/veya şişerse, bir doktora başvurmanız gerekir.

İğneler giysilerinizde takılıp kaldıysa, cildinizde yaralar değil, hafif yanma sebebiyle iki küçük kızarıklık bulunma ihtimali mevcuttur.

Taser'in uygulanımından sonraki belirtiler nelerdir?

Taser'in kullanılması esnasında veya hemen sonrasında aşağıdaki belirtiler meydana gelebilir:

- Baş dönmesi ve baş dönme hissi (birkaç dakika boyunca);
- Kasların tutulması ve kol ve bacaklarda güç kaybı;
- Olup bitenlerle ilgili kısa süreli hafıza kaybı;
- Vücudunuzda karıncalanmalar meydana gelmesi;
- Yerel ağrı şikâyetleri ve cild şişiklikleri.

Bu belirtiler, Taser'a maruz kalınmasının normal bir sonucudur. Yukarıdaki belirtilerden bir gün sonra hâlâ rahatsızsanız, bir doktora başvurmanız gerekir.

Bijlage 3:

Informatie voor artsen en verpleegkundigen over de gevolgen van het gebruik van een stroomstootwapen

Wat is er gebeurd?

De persoon die ter behandeling bij u is gekomen is geraakt door een zogenaamde "Taser". De Taser is een stroomstootwapen dat korte stroomstoten geeft waardoor het motorisch- en zintuiglijk zenuwstelsel gedurende een aantal seconden wordt verstoord. Dit zorgt voor een tijdelijk verlies van controle over de spieren waardoor het lichaam langzaam in elkaar zakt en de persoon ten val komt.


De Taser is toegepast door een speciaal hiervoor opgeleide politieagent die werkzaam is bij een arrestatieteam.

Welke verwondingen kunt u verwachten?

De persoon op wie de Taser is toegepast heeft mogelijk twee kleine wondjes in zijn huid. Deze wondjes zijn veroorzaakt door de naalden die door middel van de Taser zijn afgeschoten en die zorgen voor de geleiding van de stroom. Rond deze wondjes kan de huid licht verbrand zijn als gevolg van de stroomstoten die zijn toegediend. Normaal gesproken zal de huid zich binnen een aantal dagen herstellen, uiteraard dient er wel rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van infectie. Indien de naalden in de kleding zijn blijven steken dan bestaat de mogelijkheid dat de patiënt geen wondjes heeft maar wel twee plekjes op de huid die licht verbrand zijn.

Indien de pijltjes zich nog in de huid bevinden dan dienen deze te worden verwijderd. Geadviseerd wordt om de pijltjes aan het zichtbare metalen gedeelte (niet aan de draden) rechtstandig (zonder te draaien) uit de wondjes te trekken. Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat er zich aan de bovenkant van de pijltjes twee kleine weerhaakjes bevinden (zie de onderstaande tekening).

Lengte (L) = 9,53 mm



Indien de Taser niet is afgeschoten (geen pijltjes in de huid) maar gebruikt is in direct contact met de persoon dan zijn de verwondingen waarschijnlijk beperkt tot twee licht verbrande stukjes huid.

Welke symptomen treden op na het gebruik van de Taser?

Gedurende, of kort na het gebruik van de Taser kunnen de volgende verschijnselen optreden.

- Duizeligheid en een draaierig gevoel (gedurende een aantal minuten);
- Verkramping van de spieren en krachtverlies in armen en benen;
- Kortstondig geheugenverlies met betrekking tot het incident;
- Tintelingen in het lichaam;
- Plaatselijke pijnklachten en huidzwellingen.

Deze verschijnselen zijn een normaal effect bij blootstelling aan de Taser. Indien één of meer van deze verschijnselen niet binnen een dag zijn verdwenen dan dient de desbetreffende persoon nader te worden onderzocht door een arts.

Kan de stroomstoot van een Taser een pacemaker beschadigen?

Pacemakers zijn ontworpen om een schok van een defibrillator te weerstaan die vele honderden malen groter is dan die van een Taser. De kans dat de stroomstoot van de Taser schade kan toebrengen aan een eventueel aanwezige pacemaker wordt door medische experts dan ook zeer klein geacht.

Achtergrondinformatie

De aanhoudings- en ondersteuningseenheden (arrestatieteams) van de politie beproeven op dit moment een stroomstootwapen (Taser X26E) dat gebruikt kan worden bij de aanhouding van (vuurwapen)gevaarlijke verdachten en bij het beëindigen van levensbedreigende situaties. Dit stroomstootwapen wordt uitsluitend gebruikt door speciaal hiertoe opgeleide politiefunctionarissen.

De Taser is een wapen dat twee pijltjes afvuurt die middels een geïsoleerde stroomdraad met het wapen verbonden blijven. De pijltjes zijn zo ontworpen (de pijltjes hebben een klein weerhaakje aan het uiteinde) dat ze vast blijven zitten in de huid en/of kleding. Na het treffen van een persoon geeft het wapen een aantal zeer korte stroomstoten met een hoog voltage maar met een beperkt vermogen. De stroom vloeit door het lichaam en zorgt voor een tijdelijk verlies van de controle over de spieren in het lichaam als gevolg waarvan de persoon ineenzakt. De Taser kan ook worden gebruikt in de zogenaamde “stun mode” hierbij worden er geen pijltje afgevuurd maar wordt het wapen direct in contact gebracht met het lichaam.

De door de politie gebruikte Taser X26E is alle vele jaren en op grote schaal in gebruik in onder mee het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australie, Frankrijk en Duitsland, Singapore en Nieuw Zeeland. De medische effecten van dit wapen zijn dan ook uitgebreid onderzocht. Uit deze onderzoeken kan worden geconcludeerd dat de kans op levensbedreigend- of ander ernstig letsel als direct gevolg van het gebruik van het stroomstootwapen zeer klein is.

Desondanks zijn er gevallen bekend waarbij mensen zijn overleden na het gebruik van een Taser. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet een direct gevolg is van het gebruik van de Taser maar bijna altijd een gevolg is van een combinatie van factoren zoals onder meer het overmatig gebruik van verdovende middelen, houdingsverstikking, oververhitting van het lichaam of secundaire verwondingen.