

Bijlage C

Bijlage C: Correspondentie

Bijlage C1: E-mailberichten van het ministerie van VROM aan derden

Bijlage C2: E-mailberichten van derden aan het ministerie van VROM

Bijlage C1: E-mailberichten van het ministerie van VROM aan derden

Verzonden: zaterdag 14 maart 2009 12:15

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Traditioneel schieten en het Activiteitenbesluit

Geachte heer [REDACTED],

Donderdag 12 maart jl. heb ik telefonisch contact met u gehad over de ontwerp-wijzigingsregeling die op 2 maart is voorgepubliceerd in de Staatscourant. VROM is met deze ontwerp-wijzigingsregeling voornemens de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer te wijzigen. In de ontwerp-wijzigingsregeling is een paragraaf opgenomen over 'traditioneel schieten'. Aanleiding tot het opnemen van schutterijen in het ontwerp-wijzigingsbesluit en de ontwerp-wijzigingsregeling is de motie Vietsch (Kamerstukken II 2007/08, 29 383, nr. 90).

U heeft tijdens ons telefoongesprek reeds aangegeven dat de paragraaf over traditioneel schieten in de ontwerp-wijzigingsregeling niet in overeenstemming is met de wijze waarop het traditioneel schieten plaatsvindt door Brabantse en Gelderse Schuttersgilden. Navraag leert dat de voorschriften in de ontwerp-wijzigingsregeling voornamelijk gebaseerd zijn op een handreiking die in Limburg wordt gehanteerd bij vergunningverlening. Daarnaast heeft u tijdens ons telefoongesprek aangegeven dat u graag met het ministerie wilt overleggen over de voorschriften in de ontwerp-wijzigingsregeling over traditioneel schieten.

Ik heb uw verzoek besproken met de projectleider Activiteitenbesluit. Wij willen u verzoeken om uw opmerkingen/bezwaren over de ontwerp-wijzigingsregeling (en eventueel het ontwerp-wijzigingsbesluit) in eerste instantie (zo gedetailleerd mogelijk) schriftelijk kenbaar te maken aan het Ministerie van VROM. U heeft tot 30 maart a.s. de tijd om uw opmerkingen/bezwaren in te dienen. Het Ministerie van VROM zal uw opmerkingen/bezwaren als zienswijze behandelen. Naar aanleiding van uw zienswijze kan - indien nodig en wenselijk - eventueel alsnog overleg plaatsvinden over de ontwerp-wijzigingsregeling.

Het correspondentieadres voor het indienen van zienswijze op de ontwerp-wijzigingsregeling en het ontwerp-wijzigingsbesluit is:

Ministerie van VROM
Directie bestuurlijke en Juridische zaken
Afdeling Klimaat en Leefomgeving (ipc 880)
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: donderdag 28 mei 2009 17:08

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: Stukken bijeenkomst Schutterijen in Activiteitenbesluit

Geachte heer, mevrouw,

As. dinsdag 2 juni om 10.30 uur zal een bijeenkomst plaatsvinden naar aanleiding van uw inspraak op het onderdeel traditioneel schieten in het ontwerpwijzigingsbesluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Hierbij stuur ik u een agenda en een zogenaamd praatstuk ten behoeve van deze bijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden in Regardz meetingcenter Gele kegels, Kennedyplein te Eindhoven. Ik hoop u daar as. dinsdag te zien.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]



Aan de leden van
overleg mbt afstemmen voorschriften traditioneel schieten

**Portefeuille
Plaatsvervangend
Secretaris-Generaal**
Directie Bestuurlijke en
Juridische Zaken
Klimaat en Leefomgeving

Rijnstraat 8
Postbus 30945
2500 GX Den Haag
www.vrom.nl

agenda

Overleg afstemming voorschriften traditioneel schieten

Datum
28 mei 2009

Bijlage(n)
Stuk met
publicatievoorschriften en
vragen

Vergaderdatum en -tijd 2 juni van 10.30 - 12.30 uur
Vergaderplaats Regardz meetingcenter Gele Kegels, Kennedyplein te
Eindhoven

Kopie aan

1. **Opening**
2. **Voorstelrondje**
3. **Korte algemene inleiding met betrekking tot het Activiteitenbesluit**
4. **Definitie traditioneel schieten in het Activiteitenbesluit (zie bijgevoegd stuk)**
5. **Bespreken voorschriften in de Activiteitenregeling (zie bijgevoegd stuk)**
6. **Nadere afspraken**
7. **Rondvraag en sluiting**

Praatstuk ten behoeve van overleg mbt voorschriften traditioneel schieten

Voorschriften in publicatieversie van het Activiteitenbesluit

Artikel 1.1

traditioneel schieten: door schutterijen of schuttersgilden in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg in permanente of éénmalige schietinrichtingen met buksen ofwel geweren vanaf een vaste standplaats schieten op een stilstaand doel in de buitenlucht.

Nagedacht wordt om naar aanleiding van de inspraak de definitie niet alleen te beperken tot schutterijen of schuttersgilden in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, maar voor het gehele land te laten gelden. Tevens de definitie te beperken tot permanente schietinrichtingen, daar incidentele schietinrichtingen niet onder het Activiteitenbesluit vallen.

Artikel 2.18, eerste lid

g. het traditioneel schieten, met uitzondering van die gevallen waarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld;

Nagedacht wordt om dit onderdeel te wijzigen in tenzij en voorzover daarbij in gemeentelijke verordening regels zijn gesteld.

§ 4.8.8 Traditioneel schieten

Artikel 4.116

Bij het traditioneel schieten wordt ten behoeve van:

- a. het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, en
- b. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

Voorschriften in de publicatieversie Activiteitenregeling

§ 4.8.7. Traditioneel schieten

Artikel 4.111

1. Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, wordt bij het traditioneel schieten ten minste voldaan aan het tweede tot en met het zesde lid.
2. Het geweer waarmee wordt geschoten is bevestigd aan een oplegsteun, die zodanig is afgesteld dat alle afgeschoten kogels worden opgevangen in een voorziening.
3. De voorziening, bedoeld in het tweede lid, is doelmatig en zodanig uitgevoerd en opgesteld dat alle afgeschoten kogels daarmee worden opgevangen. De opgevangen kogels worden zo vaak als de omstandigheden dat vereisen afgevoerd.
4. Het doel waarop wordt geschoten is bevestigd op een paal.
5. Tijdens de perioden waarop wordt geschoten bevinden zich geen mensen of dieren binnen een denkbeeldig vierkant met zijden van 25 meter waarbij de paal, bedoeld in het vierde lid, zich in het middelpunt bevindt.
6. Binnen de inrichting is een logboek aanwezig waarin het aantal dagen waarop wordt geschoten, het aantal schieturen en het aantal verschoten en afgevoerde kogels is geregistreerd. De geregistreerde gegevens worden ten minste drie jaar bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag.

Na bestudering van de Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten, enkele milieuvergunningen en de inspraak hebben we wat vragen en/of opmerkingen, die betrekking hebben op de voorschriften in de regeling.

Het valt op dat in veel milieuvergunningen voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van afval. Hoe wordt er omgegaan met het verwijderen van de loodhoudende kogels? Zijn er bijzondere voorzieningen ten aanzien van afvalwater?

Er wordt meestal in een permanente inrichting geschoten, soms in het kader van evenementen met meer palen. Nagedacht wordt om voor de evenementen een 12 dagenregeling op te nemen.

Niet altijd wordt op een oplegsteun (affuit) geschoten, maar als met de vrije hand wordt geschoten dan worden de kogels geraapt. Hoe vaak wordt uit de vrije hand geschoten?

Vaak wordt naar het kaliber van het geweer gewezen. Is dit belangrijk voor de milieu-aspecten?

Uit de inspraak komt dat het vijfde lid aangepast moet worden. In principe naar met kogelvanger 4 + kogelvanger bij 8-10 meter, maar in een van de vergunningen staat dat als geschoten wordt op een houten blok of knoest dat dan 25 meter aangehouden moet worden.

In de Handreiking staat de mondingsnelheid van max 230 m/s, strikte laadprocedure en schieten onder toezicht vermeld? Nagedacht wordt om dit toe te voegen. In een milieuvergunning staat ook de aanvangssnelheid 330m/s bij kaliber 22 genoemd? Hoe zit dit in elkaar?

Zijn er meerdere soorten kogelvaarders?

Is het soort doel relevant voor de milieu-aspecten? wip, vogel enz en van welk materiaal het is gemaakt?

Zijn voorschriften mbt affuit (bijv eisen daaraan) noodzakelijk?

In sommige vergunningen worden voorschriften met betrekking tot de soort munitie en de bewaarplaats gesteld? Met wat voor soort kruit wordt geschoten en welke hoeveelheden worden verschoten. En wordt er veel (welke hoeveelheden) op de lokatie opgeslagen.

In veel milieuvergunningen wordt in verband met luchtverkeer een schietverbod opgenomen? Hoe vaak komt dit voor?

In de inspraak is gevraagd het woord "paal te vervangen door schietboom"? Is dit akkoord? Bovendien aangegeven "bevestigd aan of op een paal"? Is dit ook akkoord?

Van: [REDACTED]

Verzonden: vrijdag 17 juli 2009 17:00

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: Conceptvoorschriften traditioneel schieten in Activiteitenbesluit

Geachte heer, mevrouw,

Op 2 juni jl. heeft in Eindhoven een bijeenkomst plaatsgehad over het onderdeel 'traditioneel schieten' in het ontwerpwijzigingsbesluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn de voorschriften voor het traditioneel schieten in het wijzigingsbesluit en de -regeling gewijzigd. In het bijgevoegde document treft u de gewijzigde conceptvoorschriften. Graag ontvang ik per e-mail jullie opmerkingen op deze conceptvoorschriften voor 1 augustus a.s. Voor vragen of een toelichting kunt u vanaf maandag 27 juli telefonisch contact met mij opnemen op [REDACTED]. Volgende week heb ik verlof.

Over het bijgevoegde document nog de volgende opmerkingen:

(A) In het bijgevoegde document zijn onder 5 de inhoudelijke voorschriften met betrekking tot bodem en externe veiligheid opgenomen. Daarin worden drie verschillende 'onveilige zones' voorgeschreven:

1. De hoofdregel is afgeleid uit de circulaire traditioneel schieten. Deze hoofdregel is opgenomen in het vijfde lid (2 meter achter het doel, 2 meter achter de schutter en 5 meter aan weerszijde van de denkbeeldige lijn tussen schutter en doel).

Op deze hoofdregel gelden twee uitzonderingen, die zijn opgenomen in het zesde lid. Deze uitzonderingen zijn gebaseerd op de Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten.

(B) Er is geen maatwerkmogelijkheid opgenomen voor incidentele schuttersfeesten. Tijdens de bijeenkomst hebben julle aangegeven dat bij incidentele schietactiviteiten niet altijd een kogelvanger wordt geplaatst. Een kogelvanger is echter een BBT-voorziening (beste beschikbare technieken) volgens de Raad van State. In het Activiteitenbesluit en de -regeling kunnen wij enkel BBT-voorzieningen voorschrijven. Dat betekent niet dat u niet af kunt wijken van de verplichting om een kogelvanger toe te passen. Op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit kan bij het bevoegd gezag (gemeente) een verzoek om een gelijkwaardige maatregel worden ingediend. Het bevoegd gezag dient op basis van dit verzoek te beslissen of de gelijkwaardige maatregel (alternatief voor de kogelvanger) mag worden toegepast. Als criterium voor toestemming geldt dat met de andere maatregel een ten minste gelijkwaardige bescherming van het milieu wordt gerealiseerd, vergeleken met de kogelvanger.

(C) Er is een overgangsbepaling opgenomen (zie onder 6). Door deze overgangsbepaling geldt de verplichting om te beschikken over een kogelvanger niet direct na inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit (naar verwachting op 1 januari 2010), maar een jaar na inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit (dus naar verwachting op 1 januari 2011).

Bijgevoegde conceptvoorschriften worden nog beoordeeld door een wetgevingsjurist. Dit kan nog tot tekstuele wijzigingen leiden.

Regeling in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling met betrekking tot "Traditioneel schieten"

Versie: 160709

1)

In artikel 1.1 van het besluit wordt de volgende definitie van traditioneel schieten opgenomen:

"traditioneel schieten": door schutterijen of schuttersgilden schieten met buksen ofwel geweren vanaf een vaste standplaats op een stilstaand doel in de buitenlucht.

Toelichting:

Onder het "traditioneel schieten" wordt verstaan het schieten door schutterijen of schuttersgilden op schietbomen of schutsbomen in de buitenlucht. De schuttersgilden of schutterijen vinden hun oorsprong in de middeleeuwen, waar ze als taak hadden om hun stad of plaats te verdedigen. De hedendaagse schutterijen of schuttersgilden hebben enkel een folkloristische functie. Het "traditioneel schieten" vindt voornamelijk plaats bij schutterijen en schuttersgilden in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Afhankelijk van de streek worden er andere schietdisciplines beoefend. De meest gebruikelijke disciplines van het 'traditioneel schieten' zijn:

- a) het Oudlimburgs schieten: het harkschieten en het vogelschieten;
- b) het Brabants schieten: het schieten op de wip en het gaai- of vogelschieten;
- c) het Gelders schieten: het lepel- of fladderschieten, het vogelschieten en het schieten op de schijf.

Opgemerkt wordt dat het Activiteitenbesluit alleen geldt voor 'inrichtingen', als bedoeld in de Wm. Om onder het begrip 'inrichtingen' van de Wm te vallen moet ondermeer sprake zijn van een regelmatige, locatiegebonden activiteit. Het Activiteitenbesluit is derhalve niet van toepassing op terreinen (bijvoorbeeld een weide) waar eenmalig of sporadisch het traditioneel schieten plaatsvindt.

2)

De vrijstelling voor geluid – ingevolge de motie Vietsch – wordt opgenomen in artikel 2.18. Gemeente houdt de mogelijkheid om bij gemeentelijke verordeningregels te stellen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder bij het traditioneel schieten.

3)

Ter informatie:

In artikel 4.3 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en artikel 4.12 van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling) zijn reeds voorschriften opgenomen ten aanzien van de opslag van rook-zwak kruit.

4)

Aan het Activiteitenbesluit wordt een paragraaf toegevoegd voor het traditioneel schieten. Deze paragraaf bevat geen inhoudelijke voorschriften, maar alleen een delegatiebepaling. De inhoudelijke voorschriften zijn opgenomen in de Activiteitenregeling (zie onder 5).

§ 4.8.8 Traditioneel schieten

Artikel 4.116

Bij het traditioneel schieten wordt ten behoeve van:

- a. het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, en

b. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

5)

In de regeling worden inhoudelijke voorschriften voor het traditioneel schieten opgenomen.

§ 4.8.7 Traditioneel schieten

Artikel 4.111

1. Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, wordt bij het traditioneel schieten ten minste voldaan aan het vierde tot en met het zesde lid.

2. Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bij het traditioneel schieten voldaan aan het derde en het vierde lid.

3. Indien bij het schieten huizen van verschoten munitie vrijkomen, vindt het schieten plaats boven een bodembeschermende voorziening.

4. Het schieten vindt op zodanige wijze plaats dat alle afgeschoten kogels worden opgevangen in een voorziening. De voorziening is opgesteld boven een bodembeschermende voorziening.

5. Gedurende de periode dat wordt geschoten bevinden zich geen personen of veediersoorten in de onveilige zone, uitgezonderd de schutter, de baancommandant en één of meerdere door de baancommandant aangewezen personen. De onveilige zone strekt van 2 meter achter het doel waarop wordt geschoten tot 2 meter achter de standplaats van de schutter en 5 meter aan weerszijde van de denkbeeldige lijn tussen het doel waarop wordt geschoten en de standplaats van de schutter.

6. In afwijking van het vijfde lid omvat de onveilige zone:

a. bij het schieten op een houten blok of knoest met kogels van kalibernummer 16 of kleiner de oppervlakte van een halve cirkel met een straal van 25 meter met het doel waarop wordt geschoten als middelpunt. De zone bevindt zich aan de zijde waar op het doel wordt geschoten;

b. bij het schieten op een ander doel met kogels van kalibernummers 16 of kleiner de oppervlakte van een rechthoek van 2 meter aan weerszijde van de voorziening waar de afgeschoten kogels in worden opgevangen, bedoeld in het vierde lid, bij 8 meter. De zone bevindt zich aan de zijde waar op het doel wordt geschoten.

Toelichting:

§ 4.8.7 Traditioneel schieten

Algemeen

Deze aanvulling volgt op de motie Vietsch (29 383, nr. 90). Naar aanleiding van deze motie zijn inrichtingen voor het 'traditioneel schieten' onder het besluit gebracht. Daarmee zijn deze inrichtingen niet langer milieuvergunningplichtig. Hiervoor is bijlage 1, categorie bb van het besluit aangepast. In artikel 1.1 van het besluit is een begripsbepaling voor 'traditioneel schieten' opgenomen.

In deze paragraaf zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het traditioneel schieten. Deze voorschriften hebben betrekking op bodem- en externe veiligheidsaspecten.

Artikel 4.111, derde lid

Er dient te worden voorkomen dat de huizen van verschoten patronen in of op de bodem terecht komen. Om deze reden wordt in het derde lid voorgeschreven dat het schieten plaats dient te vinden boven een bodembeschermende voorziening. Dit betekent dat de zone rond de standplaats van de schutter dusdanig geconditioneerd dient te zijn, dat het verzamelen van de huizen makkelijk uitvoerbaar is.

Indien bij het schieten geen huizen, of andere bodembedreigende stoffen in of op de bodem terecht kunnen komen, wordt het schieten niet aangemerkt als een bodembedreigende activiteit en is dit lid derhalve niet van toepassing.

Artikel 4.111, vierde lid

Bij het traditioneel schieten dient een 'kogelvanger' of 'ricochetvanger' (hierna: kogelvanger) te worden toegepast. Een kogelvanger is een voorziening, waarmee alle afgeschoten kogels dienen te worden opgevangen. Het schieten dient zodanig plaats te vinden dat alle afgeschoten kogels in de kogelvanger terecht komen. Voor bepaalde schietdisciplines kan dat betekenen dat het schieten met een oplegsteun of affuit nodig is. Het toepassen van een kogelvanger is noodzakelijk in het kader van externe veiligheid en het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico.


Door het toepassen van een kogelvanger worden de externe veiligheidsrisico's van het traditioneel schieten zoveel mogelijk beperkt, doordat geen kogels achter het doel - waarop geschoten wordt - terecht komen. Het gebruik van de kogelvanger beperkt derhalve de 'onveilige zone'.

Daarnaast is het toepassen van een kogelvanger noodzakelijk in het kader van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico. Bij het traditioneel schieten wordt ondermeer gebruik gemaakt van kogels die uit lood bestaan. Lood is een zwarte lijst-stof en derhalve schadelijk voor het milieu. Tevens is lood op basis van de NRB een bodembelastende stof. Om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren, dient te worden voorkomen dat kogels op of in de bodem terecht kunnen komen. Door het toepassen van een kogelvanger wordt voorkomen dat kogels in de bodem terecht kunnen komen. Afgeschoten kogels worden opgevangen in verzamelbak(ken) (of wattenbak). Deze verzamelbak maakt onderdeel uit van de kogelvanger.

De kogelvanger dient opgesteld te worden boven een bodembeschermende voorziening, om te voorkomen dat de kogels die opgevangen worden door de kogelvanger, maar onverhoopt niet in de verzamelbak terecht komen, op of in de bodem terecht kunnen komen. De inrichtinghouder kan zelf een keuze maken voor de toe te passen bodembeschermende voorzieningen (en daarbij horende maatregelen). Doorgaans gaat het om een (vloeistofkerende) verharding, kleed of voldoende dik plastic folie met voldoende oppervlakte onder de kogelvanger. De kogels die niet worden opgevangen in de verzamelbak komen op deze voorziening terecht. Deze kogels, maar ook de kogels die worden opgevangen in de verzamelbak, dienen na afloop van een schietdag te worden verwijderd om uitloging naar de bodem te voorkomen. Een andere optie is het treffen van voorzieningen waardoor verzekerd wordt dat alle kogels die worden opgevangen door de kogelvanger terecht komen in de verzamelbak. Dit kan gerealiseerd worden door de kogels, die worden opgevangen door de kogelvanger, door middel van een gesloten buis af te voeren naar een afgesloten verzamelbak.

Artikel 4.111, vijfde lid

Bij het traditioneel schieten dient een 'onveilige zone' in acht genomen te worden. Onder de onveilige zone wordt het gebied verstaan, waar projectielen - direct of indirect - terecht kunnen komen en waar derhalve gevaar bestaat voor mens en (vee)dieren. In de onveilige zone mogen alleen de schutter, baancommandant (of schietmeester of buksmeester) en één of meerdere door de baancommandant aangewezen personen (veelal de optrekker en de schrijver) aanwezig zijn. In onderstaande figuur is de onveilige zone weergegeven.




Artikel 4.111, zesde lid onder a

In het algemeen wordt bij het Limburgs traditioneel schieten gebruik gemaakt van zware geweren of buksen met kogels van kalibernummers 12 en 16. Het kalibernummer geeft het aantal ronde loden kogels aan met een middellijn, die gelijk is aan de middellijn van de loop en die tezamen een Engelse pond (453,59 gram) wegen. Naarmate het kalibernummer groter wordt, is het 'kaliber' kleiner (omdat de kogel lichter is en er derhalve meer kogels in een Engelse pond gaan).

Als met kogels van kalibernummer 16 of kleiner wordt geschoten op een houten blok of knoest, bestaat de mogelijkheid dat de kogel kan afketsen en daardoor niet in de kogelvanger terecht komt. Veiligheidshalve dient in dat geval een onveilige zone met een straal van 25 meter rond het doel waarop wordt geschoten te worden aangehouden. Omdat op grond van het vierde lid een kogelvanger dient te worden toegepast, kan worden volstaan met een halve cirkel.

Artikel 4.111, zesde lid onder b

Naast het schieten op een houten blok of knoest, wordt met kogels van kalibernummers 16 of kleiner ook geschoten op andere doelen. Daarbij gaat het met name om het 'schieten op de hark'. In de 'Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten' van 19 mei 2009, wordt geadviseerd om een onveilige zone te creëren van 4 meter (plus de breedte van de kogelvanger) bij 8 tot 10 meter. De onveilige zone die in het zesde lid onder b wordt voorgeschreven, is hiervan afgeleid. In onderstaande figuur is de onveilige zone weergegeven.



6) Overgangsrecht

Artikel 6.11b

1. Artikel 4.111, derde lid, is gedurende één jaar na inwerkingtreding van artikel 4.111 niet van toepassing op inrichtingen die zijn opgericht voor de inwerkingtreding van dat artikel en waarop onmiddellijk voorafgaand aan die inwerkingtreding een vergunning in werking en onherroepelijk was.

2. Op de inrichtingen, bedoeld in het eerste lid, blijven gedurende één jaar de voorschriften uit de vergunning van toepassing.

Toelichting bij artikel 6.11b

Artikel 6.11b

In artikel 4.111, derde lid, wordt voorgeschreven dat het (traditioneel) schieten op zodanige wijze dient plaats te vinden, dat alle afgeschoten kogels worden opgevangen in een voorziening (kogelvanger). Niet in alle Wm-vergunningen werd een dergelijke voorziening verplicht gesteld. Door middel van deze overgangsbepaling wordt bepaald dat inrichtingen waar het derde lid van artikel 4.111 op van toepassing is, een overgangstermijn van een jaar (na inwerkingtreding van dit artikel) wordt geboden om een dergelijke voorziening te plaatsen. Gedurende deze overgangsperiode blijven de vergunningvoorschriften van kracht.

Van: [REDACTED]

Verzonden: woensdag 9 september 2009 15:08

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: Conceptvoorschriften traditioneel schieten in Activiteitenbesluit

Geachte heer, mevrouw,

Op 17 juli jl. heb ik jullie conceptvoorschriften voor het onderdeel 'traditioneel schieten' in het ontwerpwijzigingsbesluit en de ontwerpregeling toegestuurd. Van een aantal van jullie hebben wij opmerkingen ontvangen over deze conceptvoorschriften. Hartelijk dank daarvoor. In het bijgevoegde document treffen jullie gewijzigde concept-voorschriften, waarin deze opmerkingen zijn verwerkt. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de conceptvoorschriften van 17 juli jl. betreffen:

- 1) Het vijfde en het zesde lid van artikel 4.111 van de Activiteitenregeling met betrekking tot de onveilige zone zijn gewijzigd (zie bijgevoegd document onder 6).
- 2) In het zevende en achtste lid van artikel 4.111 van de Activiteitenregeling is een maatwerkmoogelijkheid voor incidentelen schuttersfeesten opgenomen (zie bijgevoegd document onder 6).
- 3) De overgangsbepaling, artikel 6.11b van de Activiteitenregeling, is gewijzigd.

Graag ontvang ik jullie reacties op deze conceptvoorschriften uiterlijk dinsdag 22 september a.s.

Voor vragen of een toelichting ben ik deze week en op 21 en 22 september telefonisch bereikbaar op [REDACTED].

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Regeling in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling met betrekking tot "Traditioneel schieten"

Versie: 090909

1)

In artikel 1.1 van het besluit wordt de volgende definitie van traditioneel schieten opgenomen:

"traditioneel schieten": door schutterijen of schuttersgilden schieten met buksen ofwel geweren vanaf een vaste standplaats op een stilstaand doel in de buitenlucht.

Toelichting:

Onder het "traditioneel schieten" wordt verstaan het schieten door schutterijen of schuttersgilden op schietbomen of schutsbomen in de buitenlucht. De schuttersgilden of schutterijen vinden hun oorsprong in de middeleeuwen, waar ze als taak hadden om hun stad of plaats te verdedigen. De hedendaagse schutterijen of schuttersgilden hebben enkel een folkloristische functie. Het "traditioneel schieten" vindt voornamelijk plaats bij schutterijen en schuttersgilden in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Afhankelijk van de streek worden er andere schietdisciplines beoefend. De meest gebruikelijke disciplines van het 'traditioneel schieten' zijn:

- a) het Oudlimburgs schieten: het harkschieten en het vogelschieten;
- b) het Brabants schieten: het schieten op de wip en het gaai- of vogelschieten;
- c) het Gelders schieten: het lepel- of fladderschieten, het vogelschieten en het schieten op de schijf.

Opgemerkt wordt dat het Activiteitenbesluit alleen geldt voor 'inrichtingen', als bedoeld in de Wm. Om onder het begrip 'inrichtingen' van de Wm te vallen moet ondermeer sprake zijn van een regelmatige, locatiegebonden activiteit. Het Activiteitenbesluit is derhalve niet van toepassing op terreinen (bijvoorbeeld een weide) waar eenmalig of sporadisch het traditioneel schieten plaatsvindt.

2)

De vrijstelling voor geluid – ingevolge de motie Vietsch – wordt opgenomen in artikel 2.18. Gemeente houdt de mogelijkheid om bij gemeentelijke verordening regels te stellen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder bij het traditioneel schieten.

3)

Ter informatie:

In artikel 4.3 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en artikel 4.12 van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling) zijn reeds voorschriften opgenomen ten aanzien van de opslag van rook-zwak kruit.

4)

Aan het Activiteitenbesluit wordt een paragraaf toegevoegd voor het traditioneel schieten. Deze paragraaf bevat geen inhoudelijke voorschriften, maar alleen een delegatiebepaling. De inhoudelijke voorschriften zijn opgenomen in de Activiteitenregeling (zie onder 6).

§ 4.8.8 Traditioneel schieten

Artikel 4.116

Bij het traditioneel schieten wordt:

- a. ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, en
- b. in afwijking van artikel 2.9, eerste lid, ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk beperken van de belasting van de bodem, ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

5)

In bijlage 1 van het Activiteitenbesluit is vastgelegd welke inrichtingen vergunningplichtig zijn. 2 categorieën van deze bijlage worden als volgt gewijzigd.

Categorie bb komt te luiden:

bb) inrichtingen voor schieten met vuurwapens ofwerpen met ontvlambare of ontplofbare voorwerpen, met uitzondering van inrichtingen voor het traditioneel schieten;

Categorie cc, zevende bolletje komt te luiden:

cc, 7^o) het schieten in de open lucht met wapens werkend met luchtdruk of gasdruk, met uitzondering van inrichtingen voor het traditioneel schieten;

6)

In de Activiteitenregeling worden inhoudelijke voorschriften voor het traditioneel schieten opgenomen.

§ 4.8.7 Traditioneel schieten

Artikel 4.111

1. Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, wordt bij het traditioneel schieten ten minste voldaan aan het vierde tot en met het zevende lid.
2. Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de belasting van de bodem wordt bij het traditioneel schieten voldaan aan het derde, het vierde en het zevende lid.
3. Indien bij het schieten hulzen van verschoten munitie vrijkomen, vindt het schieten plaats boven een bodembeschermende voorziening.
4. Het schieten vindt op zodanige wijze plaats dat alle afgeschoten kogels worden opgevangen in een voorziening. De voorziening is opgesteld boven een bodembeschermende voorziening.
5. Gedurende de periode dat wordt geschoten bevinden zich geen personen of veediersoorten in de onveilige zone, uitgezonderd de schutter, de baancommandant en één of meerdere door de baancommandant aangewezen personen. De onveilige zone omvat de oppervlakte van een rechthoek van 2 meter aan weerszijde van de voorziening waar de afgeschoten kogels in worden opgevangen, bedoeld in het vierde lid, bij 8 meter. De zone bevindt zich aan de zijde waar op het doel wordt geschoten.
6. In afwijking van het vijfde lid omvat de onveilige zone bij het schieten op een houten blok of knoest met kogels van kalibernummer 16 of kleiner de oppervlakte van een halve cirkel met een straal van 25 meter met het doel waarop wordt geschoten als middelpunt. De zone bevindt zich aan de zijde waar op het doel wordt geschoten.
7. In afwijking van het vierde tot en met het zesde lid kan het bevoegd gezag bij de viering van festiviteiten maatwerkvoorschriften stellen ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de belasting van de bodem en met betrekking tot de onveilige zone.
8. De dagen of dagdelen waarop festiviteiten, als bedoeld in het zevende lid, plaatsvinden worden door het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift aangewezen, waarbij het aantal aan te wijzen dagen of dagdelen niet meer dan twaalf per kalenderjaar bedraagt.

Toelichting:

§ 4.8.7 Traditioneel schieten

Algemeen

Deze aanvulling volgt op de motie van het lid Vietsch c.s. (Kamerstukken II, 2007/2008, 29 383, nr. 90). Naar aanleiding van deze motie zijn inrichtingen voor het 'traditioneel schieten' onder het besluit gebracht. Daarmee zijn deze inrichtingen niet langer milieuvergunningplichtig. Hiervoor zijn categorieën bb en cc van bijlage 1 van het besluit aangepast. In artikel 1.1 van het besluit is een begripsbepaling voor "traditioneel schieten" opgenomen.

In deze paragraaf zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het traditioneel schieten. Deze voorschriften hebben betrekking op bodem- en externe veiligheidsaspecten.

Artikel 4.111, derde lid

Er dient te worden voorkomen dat de hulzen van verschoten patronen in of op de bodem terecht komen. Om deze reden wordt in het derde lid voorgeschreven dat het schieten plaats dient te vinden boven een bodembeschermende voorziening. Dit betekent dat de zone rond de standplaats van de schutter dusdanig geconditioneerd dient te zijn, dat het verzamelen van de hulzen makkelijk uitvoerbaar is.

Indien bij het schieten geen hulzen, of andere bodembedreigende stoffen in of op de bodem terecht kunnen komen, wordt het schieten niet aangemerkt als een bodembedreigende activiteit en is dit lid derhalve niet van toepassing.

Artikel 4.111, vierde lid

Bij het traditioneel schieten dient een "kogelvanger" of "ricochetvanger" (hierna: kogelvanger) te worden toegepast. Een kogelvanger is een voorziening, waarmee alle afgeschoten kogels dienen te worden opgevangen. Het schieten dient zodanig plaats te vinden dat alle afgeschoten kogels in de kogelvanger terecht komen. Voor bepaalde schietdisciplines kan dat betekenen dat het schieten met een oplegsteun of affuit nodig is. Om ervoor zorg te dragen dat alle afgeschoten kogels in de kogelvanger terecht komen, mogen ongeoeffende schutters alleen met toepassing van een affuit schieten. De baancommandant beoordeelt of sprake is van een geoefende of een ongeoeffende schutter.

Het toepassen van een kogelvanger is noodzakelijk in het kader van externe veiligheid en ten behoeve van het voorkomen, dan wel voorzover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de belasting van de bodem.

Door het toepassen van een kogelvanger worden de externe veiligheidsrisico's van het traditioneel schieten zoveel mogelijk beperkt, doordat geen kogels achter het doel - waarop geschoten wordt - terecht komen. Het gebruik van de kogelvanger beperkt derhalve de "onveilige zone".

Daarnaast is het toepassen van een kogelvanger noodzakelijk ten behoeve van het voorkomen, dan wel voorzover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de belasting van de bodem. Bij het traditioneel schieten wordt ondermeer gebruik gemaakt van kogels die uit lood bestaan. Lood is schadelijk voor het milieu en derhalve een zwarte lijst-stof. Door het toepassen van een kogelvanger wordt voorkomen dat kogels in de bodem terecht kunnen komen. Afgeschoten kogels worden opgevangen in verzamelbak(ken) (of wattenbak). Deze verzamelbak maakt onderdeel uit van de kogelvanger.

De kogelvanger dient opgesteld te worden boven een bodembeschermende voorziening, om te voorkomen dat de kogels die opgevangen worden door de kogelvanger, maar onverhoopt niet in de verzamelbak terecht komen, op of in de bodem terecht kunnen komen. De drijver van de inrichting kan een keuze maken voor de toe te passen bodembeschermende voorzieningen (en daarbij horende maatregelen).


Doorgaans gaat het om een verharding, kleed of voldoende dik plastic folie met voldoende oppervlakte onder de kogelvanger. De kogels die niet worden opgevangen in de verzamelbak komen op deze voorziening terecht. Deze kogels, maar ook de kogels die worden opgevangen in de verzamelbak, dienen na afloop van een schietdag te worden verwijderd om uitloging naar de bodem te voorkomen.

Een andere optie is het treffen van voorzieningen waardoor verzekerd wordt dat alle kogels die worden opgevangen door de kogelvanger terecht komen in de verzamelbak. Dit kan

gerealiseerd worden door de kogels, die worden opgevangen door de kogelvanger, door middel van een gesloten buis af te voeren naar een afgesloten verzamelbak.

Artikel 4.111, vijfde lid

Bij het traditioneel schieten dient een 'onveilige zone' in acht genomen te worden. Onder de onveilige zone wordt het gebied verstaan, waar projectielen – direct of indirect – terecht kunnen komen en waar derhalve gevaar bestaat voor mens en veedieren. In de onveilige zone mogen alleen de schutter, baancommandant (of schietmeester of buksmeester) en één of meerdere door de baancommandant aangewezen personen (veelal de optrekker en de schrijver) aanwezig zijn. In onderstaande figuur is de onveilige zone weergegeven.



Artikel 4.111, zesde lid

In het algemeen wordt bij het Limburgs traditioneel schieten gebruik gemaakt van zware geweren of buksen met kogels van kalibernummers 12 en 16. Het kalibernummer geeft het aantal ronde loden kogels aan met een middellijn, die gelijk is aan de middellijn van de loop en die tezamen een Engelse pond (453,59 gram) wegen. Naarmate het kalibernummer groter wordt, is het 'kaliber' kleiner (omdat de kogel lichter is en er derhalve meer kogels in een Engelse pond gaan).

Als met kogels van kalibernummer 16 of kleiner wordt geschoten op een houten blok of knoest, bestaat de mogelijkheid dat de kogel kan afketsen en daardoor niet in de kogelvanger terecht komt. Veiligheidshalve dient in dat geval een onveilige zone met een straal van 25 meter rond het doel waarop wordt geschoten te worden aangehouden. Omdat op grond van het vierde lid een kogelvanger dient te worden toegepast, kan worden volstaan met een halve cirkel. In onderstaande figuur is de onveilige zone weergegeven.

[PM: Figuur toevoegen]

Artikel 4.111, zevende en achtste lid

Het bevoegd gezag kan in geval van festiviteiten maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de onveilige zone en ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de belasting van de bodem. Het gaat daarbij om incidentele activiteiten in uitzonderingssituaties. Bij deze festiviteiten wordt doorgaans gebruik gemaakt van palen (schietbomen) die ten behoeve van de festiviteit worden bijgeplaatst. Ook komt het voor dat binnen een inrichting palen aanwezig zijn, die enkel worden gebruikt voor festiviteiten. In dergelijke gevallen kan het bevoegd gezag in afwijking van het vierde, vijfde en zesde lid, maatwerkvoorschriften stellen. Bij het opstellen van deze maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag ondermeer gebruik maken van de 'Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten' van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg van 19 mei 2009.

Op grond van het achtste lid dient de mogelijkheid die het zevende lid biedt om voor de viering van festiviteiten maatwerkvoorschriften te stellen te worden beperkt tot de dagen

of dagdelen die het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift aanwijst. Het bij maatwerkvoorschrift aan te wijzen dagen of dagdelen mag niet meer dan 12 per jaar bedragen.

6) Overgangsrecht

Artikel 6.11b

1. Voor een inrichting die is opgericht voor de inwerkingtreding van artikel 4.111 en waarop onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding een vergunning in werking en onherroepelijk was, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift bepalen dat artikel 4.111, vierde tot en met het zesde lid, tot 1 januari 2011 niet van toepassing is op die inrichting.

2. Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de belasting van de bodem en met betrekking tot de onveilige zone voor een inrichting als bedoeld in het eerste lid bepalen dat voorschriften van de vergunning tot 1 januari 2011 worden aangemerkt als maatwerkvoorschriften.

Toelichting bij artikel 6.11b

Artikel 6.11b

In artikel 4.111, vierde lid, wordt voorgeschreven dat het (traditioneel) schieten op zodanige wijze dient plaats te vinden, dat alle afgeschoten kogels worden opgevangen in een voorziening (kogelvanger). Niet in alle vergunningen werd een dergelijke voorziening vereist. Door middel van deze overgangsbepaling wordt bepaald dat voor inrichtingen waarop artikel 4.111 van toepassing is, het bevoegd gezag kan bepalen dat het vierde tot en met het zesde lid van artikel 4.111 tot 1 januari 2011 niet van toepassing zijn.

Op grond van het tweede lid kan het bevoegd gezag bepalen welke vergunningvoorschriften in afwijking van het vierde tot en met het zesde lid van artikel 4.111, tot 1 januari 2011 worden aangemerkt als maatwerkvoorschriften en derhalve tot deze datum blijven gelden.

Van: [REDACTED]

Verzonden: vrijdag 25 september 2009 15:25

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: RE: Conceptvoorschriften traditioneel schieten in Activiteitenbesluit

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor jullie reacties op de conceptvoorschriften. We hebben enkel positieve reacties op de conceptvoorschriften ontvangen. Er zijn dan ook geen redenen meer om de conceptvoorschriften nog aan te passen.

De conceptvoorschriften worden (ongewijzigd) opgenomen in het ontwerpwijzigingsbesluit en de ontwerpwijzigingsregeling, waarmee het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling worden gewijzigd.

Verder wil ik jullie informeren over het (vervolg)traject:

- Het ontwerpwijzigingsbesluit en de ontwerpwijzigingsregeling worden op dit moment door de Europese Commissie en andere lidstaten beoordeeld in het kader van de zgn. technische notificatie. Deze notificatieperiode loopt voor het ontwerpwijzigingsbesluit tot eind oktober en voor de wijzigingsregeling tot medio november. Mogelijk kan dit nog leiden tot (inhoudelijke) wijzigingen.
- Na de notificatieperiode kan het wijzigingsbesluit en de wijzigingsregeling worden vastgesteld. Het definitieve wijzigingsbesluit zal naar verwachting begin november worden gepubliceerd in het Staatsblad. De definitieve wijzigingsregeling zal naar verwachting medio/eind november worden gepubliceerd in de Staatscourant.
- Het wijzigingsbesluit en de wijzigingsregeling treden naar verwachting op 1 januari 2010 in werking. Dat betekent dat de 'inrichtingen voor het traditioneel schieten' naar verwachting op deze datum onder de werking van het Activiteitenbesluit worden gebracht.

Mocht u nog vragen hebben over de voorschriften of over het vervolgtraject, dan kunt u met mij contact opnemen.

Rest mij nog u allen hartelijk te danken voor de medewerking en het waardevolle commentaar op de conceptvoorschriften.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Bijlage C2: E-mailberichten van derden aan het ministerie van VROM

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 29 juli 2009 9:54
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Re: Conceptvoorschriften traditioneel schieten in Activiteitenbesluit

Geachte heer [REDACTED],

In antwoord op Uw E-mail bericht van 17 juli 2009, waar U verzoekt - opmerkingen op de conceptvoorschriften - te sturen voor 1 aug. 2009 het volgende:

De [REDACTED] heeft op 28 juli 2009, samen met [REDACTED] de opmerkingen gecoördineerd.

De [REDACTED] zal zorgdragen dat deze opmerkingen voor 1 aug. 2009, namens beide organisaties bij U zullen worden ingediend.

U hiermede voldoende te hebben bericht, verblijf ik namens de [REDACTED], met vriendelijke schuttersgroeten,

[REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: vrijdag 31 juli 2009 16:35

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: Conceptvoorschriften traditioneel schieten in Activiteitenbesluit en -regeling

Geachte heer [REDACTED],

Naar aanleiding van de concept-voorschriften traditioneel schieten in Activiteitenbesluit (mail d.d. 17 juli 2009) hebben wij overleg gevoerd met de [REDACTED]. In deze overleggen zijn opmerkingen gemaakt over de concept-voorschriften. Het betreft de volgende opmerkingen.

1. Incidentele activiteiten binnen de schietinrichting
Belangrijkste punt van zorg is dat er geen maatwerk is opgenomen voor incidentele activiteiten binnen de inrichting. In de zienswijze van de provincie over het ontwerp-Activiteitenbesluit en de –regeling (zie brief d.d. 26 maart 2009) hebben wij aangegeven dat bij een aantal Limburgse schietinrichtingen incidentele schietactiviteiten (bijvoorbeeld schuttersfeesten) binnen de inrichting plaatsvinden. Bij deze schuttersfeesten wordt doorgaands gebruik gemaakt van schietbomen die tijdelijk worden bijgeplaatst. Ook komt het voor dat binnen schietinrichtingen, waarin voor de reguliere schietactiviteiten gebruik wordt gemaakt van schietbomen met kogelvangers, een aantal schietbomen (tot 8 schietbomen extra) aanwezig zijn die enkel gebruikt worden bij incidentele activiteiten die een of enkele keren per jaar plaatsvinden. Deze laatste situatie doet zich volgens de OLS voor bij ongeveer 20 Limburgse schutterijen. Zoals wij in de brief van 26 maart 2009 hebben gesteld is het met name vanwege de hoge kosten en ook uit praktische overwegingen bezwaarlijk om voor die paar keer per jaar kogelvangers verplicht te stellen. In de geactualiseerde Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten (d.d. 19 mei 2009) is dan ook bepaald dat bij incidentele activiteiten binnen een inrichting onder bepaalde voorwaarden volstaan kan worden met een raapverplichting. Ons voorstel was dan ook om in artikel 4.111 van de Activiteitenregeling incidentele schietactiviteiten uit te zonderen van de verplichting voorzieningen voor het opvangen van kogels als bedoeld in het vierde lid te gebruiken. De uitzondering zou dan bijvoorbeeld gelden voor schuttersfeesten, die maximaal 12 keer per jaar plaatsvinden binnen de schietinrichting. Het zou dan aan de gemeenten kunnen worden overgelaten om voor dit soort evenementen een andere bodembeschermende maatregel bijvoorbeeld een raapverplichting voor te schrijven.

In de mail van 17 juli 2009 wordt gesteld dat in het Activiteitenbesluit enkel BBT-voorzieningen kunnen worden voorgeschreven en dat volgens de Raad van State een kogelvanger een BBT –voorziening is. In dit verband wil ik verwijzen naar een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak (uitspraak op verzoek om voorlopige voorziening tevens op beroep) betreffende een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een schietinrichting (uitspraak 12 april 2007 zaaknr. 200701413/1 en 200701413/2). De betreffende revisievergunning (afgegeven door Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren d.d.19 december 2006)

had o.a. betrekking op reguliere schietoefeningen waarbij gebruik gemaakt wordt van een kogelvanger en incidentele schietactiviteiten zoals bijvoorbeeld bondschuttersfeesten, waarvoor in de vergunning geen kogelvangens voorgeschreven waren. Uit de overweging 2.7.3 van de uitspraak van 12 april 2007 ten aanzien van het aspect bodem in relatie tot incidentele activiteiten blijkt dat de Voorzitter van oordeel is dat de systematiek van de Handreiking Limburgs Traditioneel schieten zoals die i.c. gehanteerd is voor incidentele activiteiten in zoverre niet in strijd met het recht is te achten. Het beroep is derhalve ook wat betreft de voorschriften ten aanzien van het incidenteel schieten zonder kogelvanger ongegrond verklaard. Een afschift van de betreffende revisievergunning is als bijlage bijgevoegd.

Verder wordt in de mail van 17 juli jl. gewezen op artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit. Op grond van dit artikel kan het bevoegd gezag beslissen dat een andere maatregel mag worden toegepast waarmee tenminste een gelijkwaardig niveau van milieubescherming wordt bereikt. In dit geval dus een vergeleken met de kogelvanger gelijkwaardige bodembeschermende maatregel. Zoals in de Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten van 19 mei 2009 staat, kan indien bij incidentele activiteiten geen kogelvangens gebruikt worden onder bepaalde voorwaarden volstaan met een raapverplichting. Een van de voorwaarden is dat ten minste 90% van de in de bodem aanwezige kogels wordt teruggewonnen. Met het rapen van bijna alle kogels is het risico op bodemverontreiniging weliswaar klein, echter deze maatregel kan ons inziens vergeleken met de kogelvanger waarin alle kogels worden opgevangen niet beschouwd worden als een gelijkwaardige maatregel. Het is dus in dit geval geen optie op grond van artikel 1.8 Activiteitenbesluit af te wijken van de verplichting kogelvangens te gebruiken.

De conclusie op dit punt is dat wij [redacted] er met klem op aandringen, dat in de Activiteitenregeling geregeld wordt dat bij incidentele activiteiten binnen de schietinrichting voorzieningen voor het opvangen van kogels niet verplicht zijn. De uitzondering zou dan bijvoorbeeld kunnen gelden voor schuttersfeesten, die maximaal 12 keer per jaar plaatsvinden binnen de schietinrichting.

2. Hulzen

Op diverse plaatsen wordt gesproken van huizen van verschoten kogels. Volgens de deskundigen moet dat hulzen zijn.

3. Affuit

In de toelichting van artikel 4.111, vierde lid is vermeld: Voor bepaalde disciplines kan dat betekenen dat het schieten met een oplegsteun of affuit nodig is. M.b.t. het gebruik van een affuit hieraan toevoegen dat ongeoefende schutters alleen met een affuit mogen schieten. Wanneer iemand geoefend of ongegeoefend is, is ter beoordeling van de baancommandant.

4. Vloeistofkerende verharding

In de toelichting van artikel 4.111, vierde lid (derde alinea) is vermeld: (vloeistofkerende) verharding, kleed, etc. De term "vloeistofkerende" is overbodig. Er worden geen vloeistoffen bij het schieten gebruikt.

5. Overgangsrecht

In artikel 6.11b van het Activiteitenbesluit en in de toelichting daarop wordt verwezen naar artikel 4.111, derde lid. Dit moet ons inziens vierde lid zijn.

Tot zover onze opmerkingen. Gaarne zijn wij bereid e.e.a. toe te lichten. Indien mogelijk zouden wij graag van u vernemen hoe de verdere procedure is.

Met vriendelijke groet

[Redacted signature block]

**VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ HET BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN ECHT-SUSTEREN INZAKE VERLENING VAN EEN VERGUNNING INGEVOLGE DE WET
MILIEUBEHEER AAN**

SCHUTTERIJ WILHELMINA – HINGEN

**VOOR EEN NIEUWE DE GEHELE INRICHTING OMVATTENDE VERGUNNING VOOR EEN
SCHIETINRICHTING MET SCHUTTERSLOKAAL.**

DE INRICHTING IS GELEGEN AAN HET ADRES OP DEN DIJK 31 TE HINGEN - ECHT.

**Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren
d.d. 19 december 2006
Krachtens mandaat,
Namens dezen,
Juridisch beleidsmedewerker vergunningen en handhaving,**

C. Scheepers

INHOUDSOPGAVE

Definities	blz.	3
Voorschriften algemeen	blz.	4
Schieten met kogelvanger	blz.	7
Schieten met schootsveld	blz.	9
Windbuksschieten	blz.	11
Geluidsvoorschriften	blz.	12
Opslag van afvalstoffen	blz.	21
Bodembescherming	blz.	22
Brandveiligheid	blz.	22
Verwarming	blz.	22

DEFINITIES

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

Afvalstoffen:

Alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Bevoegd gezag:

Het college van Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren.

Geluidsniveau in dB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie nr.651.

Inrichting:

Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN of NEN-ISO-norm, waarnaar in een voorschrift wordt verwezen, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht geworden is, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft de norm die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

ALGEMEEN

1.

De aan deze beschikking ten grondslag liggende aanvraagformulier, met bijlagen, plattegrondtekeningen, tekening schietboom met kogelvanger, akoestisch rapport d.d. 16 februari 2006, rapportage verkennend bodemonderzoek .d.d. 9 maart 2001, overzicht gebruikers percelen liggende in het schootsveld, verklaringen / toestemmingen gebruikers percelen in schootsveld en de voorschriften, maken deel uit van deze beschikking.

Gedragsvoorschriften

2.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

3.

Installaties en onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

4.

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

5.

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.

6.

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting, moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

7.

Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten daarvan tenminste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren, tenzij in deze vergunning anders is bepaald.

8.

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit, moeten tenminste 3 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

9.

Ingeval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 3 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

Registratie

10.

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent

onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen,
- Registraties en onderzoeken (zoals afvalpreventieonderzoek, keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie en keuringen van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, keuringen van stookinstallaties, etc);
- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
- Registratie van het energie- en waterverbruik;
- Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;

11.

Registers, rapporten en analyseresultaten welke ingevolge deze vergunning moeten worden bijgehouden, moeten ten minste 3 jaar binnen de inrichting worden bewaard.

12.

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.

Elektrische installatie

13.

De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

Energie

14.

Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens drie jaar in het bedrijf ter inzage voor het bevoegd gezag.

In werking zijn van de inrichting

15.

De inrichting zal in werking zijn van 1 januari tot en met 31 december met uitzondering van de schietactiviteiten die uitsluitend zullen plaatsvinden van 1 april tot en met 31 oktober.

A. Schietinrichting

- periode: in werking gedurende de maanden april t/m september
- er wordt gebruikt gemaakt van een kogelvanger
- op maximaal 20 zaterdagen van 19.00 tot 21.30 uur
- op maximaal 3 zaterdagen van 14.00 tot 19.00 uur
- op maximaal 3 zondagen van 14.00 tot 21.30 uur
- ter voorbereiding op belangrijke toemooiën op maximaal 10 werkdagen van 19.00 tot 21.00 uur
- tijdens al deze activiteiten bedraagt het aantal schoten niet meer dan 60 schoten per uur.

B. Exerctie met exercitiepeloton

- periode: gedurende de maanden mei tot en met augustus
- op maximaal 26 werkdagen van 20.00 tot en met 21.30 uur

C. Exerctie met muziekkorps of gehele vereniging

- periode: gedurende de maanden mei tot en met augustus
- op maximaal 6 werkdagen van 20.00 uur tot 21.30 uur

D. Repetitie muziekkorps

- periode: gedurende het gehele jaar
- de repetities vinden plaats in het schutterslokaal
- 1 maal per week van 20.00 uur tot 21.30 uur
- maximaal 5 zaterdagen en/of zondagen van 14.00 uur tot 18.00 uur
- maximaal 5 maal per jaar 2 repetities per week waarbij de 2^e repetitie op een zaterdag of een zondag gehouden wordt

E. Windbuksschieten

- periode: het gehele jaar
- het windbuksschieten vindt plaats in het schutterslokaal
- op maximaal 5 zaterdagen en 5 zondagen

F. Bondsschuttersfeest

- periode: 1 maal per 5 à 6 jaar
- er zullen maximaal 11 schietbomen (met schootsveld) worden geplaatst
- het schieten op zaterdag vindt plaats tussen 14.00 uur en 20.00 uur
- bij het schieten op zaterdag worden gemiddeld 200 kogels per uur geschoten
- het schieten op zondag vindt plaats tussen 16.00 uur en 21.30 uur
- bij het schieten op zondag worden gemiddeld 345 kogels per uur geschoten

G. Koningschieten

- periode: 1 zondag per jaar
- er wordt gebruik gemaakt van 2 schietbomen met schootsveld
- het schieten vindt plaats tussen 16.00 uur en 18.00 uur
- het aantal schoten bedraagt gemiddeld 60 kogels per uur

H. Burgerschieten

- periode: 1 zaterdag per jaar
- er wordt gebruik gemaakt van 2 schietbomen met schootsveld
- het schieten vindt plaats tussen 14.00 uur en 18.30 uur
- het aantal schoten bedraagt gemiddeld 35 kogels per uur

I. Prominentenschieten

- periode: 1 zondag per jaar
- er wordt gebruik gemaakt van 2 schietbomen met schootsveld
- het schieten vindt plaats tussen 15.00 uur en 17.00 uur
- het aantal schoten bedraagt gemiddeld 35 kogels per uur

J. Muziekuitvoeringen

- periode: 1 maal per 4 jaar
- de muziekuitvoeringen vinden plaats in het schutterslokaal
- het musiceren vindt plaats tussen 19.30 uur en 22.00 uur
- er wordt deelgenomen door maximaal 4 muziekkorpsen

VOORSCHRIFTEN TEN AANZIEN VAN HET SCHIETEN MET KOGELVANGER

16.

In de inrichting mag permanent een schietboom met kogelvanger zijn geplaatst. Er mag uitsluitend worden geschoten met gebruikmaking van een affuit.

17.

Het schieten mag uitsluitend plaatsvinden als achter de hark een kogelvanger is geplaatst.

18.

De kogelvanger moet aan de volgende eisen voldoen:

- 100% van de loden kogels dient te worden opgevangen.
- De dikte van de polycarbonaatplaten dient minimaal 121 mm te zijn.
- Ten opzichte van de gebruikte doelen dienen de polycarbonaatplaten aan de onderzijde en aan de zijkanten minimaal 150 mm overstek te hebben.
- De afgeschoten projectielen (loden kogels) dienen in een verzamelbak te worden opgevangen.

19.

Er mag uitsluitend worden geladen c.q. ontladen en op het doel worden geschoten vanaf de standplaatsschutter, zoals op de bij deze vergunning behorende plattegrondtekening is aangegeven, terwijl het wapen op de oplegsteun rust. De standplaatsschutter moet door middel van een piket, tegel of dergelijke zijn aangegeven.

20.

De inrichting alsmede de wapens en de munitie moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren.

21.

Het schieten moet steeds plaatsvinden onder leiding en verantwoordelijkheid van een deskundige baancommandant (schietmeester), waarbij de instructies van de baancommandant met betrekking tot de veiligheid moeten worden opgevolgd.

22.

Als doel mag slechts de hark worden gebruikt.

23.

Bij het schieten mogen zich binnen een straal van 25 meter rondom de schietbomen géén personen bevinden met uitzondering van de schutter en de baancommandant. Dit voorschrift is bedoeld om het publiek tegen (delen van) projectielen die terugkaatsen bij het treffen van de vogel, te beschermen.

24.

De onveilige zone dient tijdens het schieten te worden afgezet op de wijze zoals aangegeven op de bij deze beschikking behorende situatieschets.

25.

Bij gebruik van een juist afgestelde affuit in combinatie met een kogelvanger blijft de onveilige zone beperkt tot een vierkant gebied onder de schietboom met zijden van 25 meter met de schietboom in het middelpunt. Binnen dit onveilige gebied mogen zich alleen de schutter, de baancommandant en één of meerdere, daartoe door de baancommandant aangewezen, personen bevinden.

26.

Er moeten afdoende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat tijdens het schieten onverhoeds personen de onveilige zone kunnen betreden.

27.

De hark moet geheel uit zacht hout zijn vervaardigd. De dikte van de hark mag ten hoogste 30 mm bedragen en de breedte van de hark mag niet meer dan 1.75 m zijn.

28.

Er mag uitsluitend worden geschoten met geweren kaliber 12 en 16.

29.

De kogels moeten van lood zijn.

30.

De massa van een kogel (kalibernummer 12 dan wel 16) mag niet meer dan 43 resp. 58 gram bedragen. De kruitmassa van een patroon kalibernummer 12 dan wel 16 mag ten hoogste 0,65 gram resp. 0,55 gram bedragen.

31.

De kogels moeten zodanig zijn afgeknot dat de diameter van het ontstane vlak tenminste 85% van de diameter van de kogel bedraagt.

32.

Van de kogels 12 moeten de huls van een patroon van messing of papier c.q. kunststof met messing bodem zijn. Een kogel mag niet meer dan een kwart van zijn lengte boven de huls uitsteken en een huls mag niet in de kogel zijn gewurfd.

Voorts moet(en):

- het kruit chemisch voldoen aan het type 'rookzwak'
- slaghoedjes uit de handel zijn betrokken
- een slaghoedje niet uit zijn ligplaats kunnen vallen en niet buiten de hulsbodem uitsteken
- de kogels geheel van lood zijn en het ogief moet zodanig geknot zijn dat de diameter van het ontstane vlak tenminste 85% van de diameter van de kogel bedraagt.

33.

De aanvangssnelheid van een kogel mag niet meer dan 230 m/s bedragen.

34.

Indien gevaar voor het luchtverkeer kan ontstaan, bijvoorbeeld bij overkomende zweefvliegtuigen, moet het schieten worden gestaakt.

35.

Eventuele stalen bevestigingsmiddelen voor het doel moeten een ronde doorsnede hebben of moeten zodanig zijn uitgevoerd dat deze een aanschietbare tophoek hebben van 60°, zodat projectielen of delen daarvan binnen de kogelvangerbak terecht komen.

36.

Er mag uitsluitend worden geladen of ontladen en op het doel worden geschoten vanaf de standplaats voor de schutter zoals deze op de bij deze vergunning behorende plattegrondtekening is aangegeven. De standplaats van de schutter moet duidelijk zijn aangegeven.

37.

De affuit is zodanig van uitvoering dat het schot zowel in horizontale als verticale richting zo wordt begrensd, dat alle schoten binnen de omtrek van de achterwand van de kogelvanger terechtkomen. Dit moet door de baancommandant regelmatig worden gecontroleerd.

38.

Voorts moet een gebied met een straal van 10 meter rondom de kogelvanger zijn verhard of zijn bedekt met een kleed of voldoende dik plastic folie (0,10 mm of dikker).

39.

De bovenkant van de oplegsteun voor het geweer moet tenminste 2.30 m boven het maaiveld zijn gelegen.

40.

Het hoogteverschil tussen de onderkant van de doelen en de bovenkant van de oplegsteun moet tenminste 11.40 m bedragen. Gelet op het gestelde in dit voorschrift en voorgaande voorschriften, moet de onderkant van het doel dus op 13.70 m boven het maaiveld zijn gelegen.

41.

De horizontale afstand tussen de oplegsteun en de schietboom moet 10 m bedragen.

42.

Ten einde het bevoegde gezag inzicht te kunnen geven in de effectiviteit van de kogelvanger dient door vergunninghoudster een logboek te worden bijgehouden.

Hierin moet worden vermeld:

- de data waarop wordt geschoten;
- het aantal kogels dat per schietdag wordt verschoten;
- het aantal kogels dat in de kogelvanger wordt teruggevonden.

Het aantal opgevangen kogels moet in alle gevallen gelijk zijn aan het aantal afgevuurde kogels. Het logboek dient tijdens het schieten in de inrichting aanwezig te zijn.

43.

De baancommandant dient van de voorschriften in deze vergunning in kennis te zijn gesteld, en van de terzake te nemen maatregelen.

44.

Het aantal schoten mag niet meer bedragen dan 60 per uur voor de gehele inrichting.

VOORSCHRIFTEN TEN AANZIEN VAN HET SCHIETEN MET SCHOOTVELD

45.

In de inrichting mogen 2 schietbomen zijn geplaatst ten behoeve van het schieten op de vogel zonder kogelvanger. Er mag uitsluitend geschoten worden met gebruikmaking van een affuit.

46.

Er mag uitsluitend worden geladen c.q. ontladen en op de doelen worden geschoten vanaf de standplaatsschutter, zoals op de bij deze vergunning behorende plattegrondtekeningen is aangegeven, terwijl het wapen op de oplegsteun rust. De staanplaatsschutter moet door middel van een piket, tegel of dergelijke, zijn aangegeven.

47.

Tijdens het schieten moet een onveilige zone in acht worden genomen, zoals op de bij deze vergunning behorende plattegrondtekening is aangegeven.

48.

Er dient overeenstemming te zijn bereikt met de eigenaren c.q. pachters van de gronden die binnen de onveilige zone liggen omtrent het gebruik van de schietbomen; zonder deze overeenstemming c.q. toestemming mag geen gebruik worden gemaakt van de schietbomen.

49.

Er mag niet worden geschoten indien zich personen of vee binnen de onveilige zone bevinden. Hiertoe moet de onveilige zone vanaf de standplaats – schutter kunnen worden overzien.

Omdat in de onderhavige situatie de onveilige zone niet geheel is te overzien vanaf de standplaats – schutter, moeten tijdens het schieten waarnemers zijn geposteed, aan weerszijde van de onveilige zone.

Deze waarnemers moeten met zendapparatuur in contact staan met de baancommandant en hem waarschuwen wanneer iemand de onveilige zone betreedt.

50.

Binnen de onveilige zone mogen zich geen inrichtinggebonden gebouwen of opstallen of toegangswegen tot het schietterrein bevinden.

51.

Op de bij deze vergunning behorende tekening(en) aangegeven plaatsen rondom de onveilige zone moeten waarschuwingsborden zijn geplaatst met het opschrift:

**SCHIETTERREIN
HET ACHTER DIT BORD GELEGEN TERREIN IS LEVENSGEVAARLIJK WEGENS
SCHIETOEFENINGEN WANNEER OP DIT BORD EEN RODE VLAG IS GEPLAATST**

Deze tekst moet in rood zijn aangegeven op een witte achtergrond. De hoogte van de letters 'schietterrein' moet tenminste 80 mm zijn.

52.

Er mag niet worden geschoten indien de grondwindsnelheid, gemeten in het open veld op een hoogte van 2,5 meter, meer dan 5 m/s bedraagt.

53.

De oplegsteun moet zijn voorzien van een inkeping waarin het geweer kan rusten, of van een zodanige constructie zijn dat het geweer hierop stabiel kan rusten.

54.

Als doel mag slechts de vogel worden toegepast. De vogel moet geheel uit zacht hout zijn vervaardigd.

55.

Bij het schieten op de vogel mag zich in een straal van 10 meter rondom de schietboom, niemand bevinden met uitzondering van de schutter en de baancommandant. Deze straal van 10 meter rondom de schietboom dient als aanvulling op de eerder genoemde onveilige zone te worden beschouwd en is bedoeld om het publiek tegen (delen van) projectielen die terugkaatsen bij het treffen van de vogel, te beschermen.

56.

Indien de schietboom niet uit hout is vervaardigd moet deze aan de schutterszijde tot ten minste 1.50 meter beneden de top zijn bekleed met zacht hout, dik ten minste 25 mm.

57.

De bovenkant van de oplegsteun voor het geweer moet tenminste 2.30 meter boven het maaiveld zijn gelegen.

58.

Het hoogteverschil tussen de onderkant van de doelen en de bovenkant van de oplegsteun moet tenminste 11.40 meter bedragen.

Gelet op het gestelde in dit voorschrift en voorgaande voorschriften, moet de onderkant van het doel dus op tenminste 13.70 meter boven het maaiveld zijn gelegen.

59.

De horizontale afstand tussen de oplegsteun en de schietboom moet 8 meter bedragen.

60.

Er mag uitsluitend worden geschoten met geweren, kaliber .12 en .16.

61.

De kogels moeten van lood zijn.

62.

De kogels moeten zodanig zijn afgeknot dat de diameter van het ontstane vlak tenminste 85% van de diameter van de kogel bedraagt.

63.

Tenminste eenmaal per jaar, en in ieder geval direct na het einde van het schietseizoen in de maanden september tot en met november, moet de onveilige zone middels een metaaldetector onderzocht worden op de aanwezigheid van loden kogels. Hierbij dienen de opgespoorde loden kogels uit de bodem gehaald en verzameld te worden.

Dit zoeken dient bij voorkeur te gebeuren na het verwijderen / oogsten van eventueel aanwezig gewas (het zogenaamd 'stoppelbloot zijn' van het terrein).

Toelichting: teneinde de onveilige zone effectief te kunnen afzoeken, is het raadzaam het geheel in vlakken onder te verdelen.

64.

Het bevoegd gezag dient minimaal 1 week voor de datum waarop de verschoten kogels worden ingezameld, van dit voornemen in kennis te worden gesteld.

65.

Bij het zoeken van de kogels dient gebruik te worden gemaakt van een metaaldetector, welke is uitgerust met een $\varnothing 21\frac{1}{4}$ cm wide-scan zoekschijf en een actief doordringend vermogen (detectiediepte) van tenminste 20 cm, welke (mede) geschikt is voor het opsporen van lood.

66.

De teruggevonden kogels dienen met een kleine steekschop (of anderszins, bijvoorbeeld een aspergemes) uit de grond te worden gestoken en te worden verzameld.

67.

Het zoeken van de kogels mag niet worden beëindigd alvorens minimaal 95% van het aantal verschoten kogels is teruggevonden.

68.

Teneinde het bevoegd gezag een inzicht te kunnen geven in de effectiviteit van het aantal teruggevonden kogels, dient tijdens het schieten en terugzoeken van de kogels, door de vergunninghouder een logboek te worden bijgehouden.

Hierin dient te worden vermeld:

- Het aantal en de soort kogels dat per schietdag wordt verschoten;
- De data waarop wordt geschoten;
- De dag waarop wordt geschoten;
- De data waarop de kogels worden ingezameld.
- Het aantal ingezamelde kogels

Het logboek dient tijdens het schieten in de inrichting aanwezig te zijn. Het logboek dient binnen twee weken na het beëindigen van een zoekactiviteit ter controle te worden aangeboden aan de sectie Milieu van de Afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de gemeente Echt-Susteren.

Windbuksschieten

69.

De wapens en munitie moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren.

70.

Tijdens het schieten mogen zich binnen de als zodanig afgebakende windbuksbaan in casu de onveilige zone, geen personen bevinden. Een toezichthouder dient hier op toe te zien .

71.

De standplaatsschutter moet als zodanig worden gemarkeerd zodat niet vanaf meerdere plaatsen kan worden geschoten.

72.

Er mag uitsluitend geschoten worden op een hark met bolletjes welke is aangebracht in een houten omkasting. Achter het doel (de hark) moet een stalen schietbakje zijn aangebracht. De dikte van de staalplaat moet ten minste 3 mm bedragen.

73.

Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van een windbuks met kaliber 4 mm.

74.

Er mag uitsluitend worden geladen en ontladen en op het doel worden geschoten met een windbuks als bedoeld in voorschrift 72, vanaf de daarvoor aangegeven standplaatsschutter.

75.

De toegangsdeur tot het schutterslokaal moet achter de standplaatsschutter zijn gesitueerd.

76.

De vloer, wanden en het plafond van het gedeelte van het schutterslokaal dat wordt gebruikt voor het windbuksschieten, moeten bestaan uit hout, dik tenminste 25 mm, of uit een andere constructie met een vergelijkbare kogelbestendigheid.

77.

Aan de linkerkant (zaalzijde) van het gedeelte dat gebruikt wordt voor het windbuksschieten, dient tijdens het schieten een afscherming te zijn aangebracht, dik tenminste 6 mm, vanaf het plafond tot 50 cm. boven de vloer van het schutterslokaal.

Geluidsvoorschriften

Algemeen

78.

De geluidsvoorschriften worden per afzonderlijke situatie vastgesteld.

79.

Het meten en berekenen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_A,L_T) en het maximale geluidsniveau (L_{max}) moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

80.

De gestelde voorschriften in onderstaande tabellen met betrekking tot de maximale geluidsniveaus (L_{max}) zijn niet van toepassing op het laden of het lossen voor zover dit plaatsvindt tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

Oefenschieten

81.

Het oefenschieten mag plaatsvinden van 1 april tot en met 30 september:

- op maximaal 20 zaterdagen van 19.00 tot 21.30 uur,
- op maximaal 3 zaterdagen van 14.00 tot 19.00 uur,
- op maximaal 3 zondagen van 14.00 tot 21.30 uur, en

- op maximaal 10 werkdagen van 19.00 tot 21.00 uur ter voorbereiding op belangrijke toemooiën.

82.

Tijdens het oefenschietsen mogen niet meer dan 60 schoten per uur worden afgevuurd.

83.

Tijdens het oefenschietsen wordt op één schietboom geschoten welke is voorzien dient te zijn van een geluidsgedempte kogelvanger. De schuttersbuks dient tijdens het oefenschietsen geplaatst te worden in een geluidsdempende omkasting.

84.

Ten gevolge van het oefenschietsen mag de rating sound level (Lr) bepaald overeenkomstig de 'Circulaire schietlawaai van het Ministerie van VROM, uitgave 1981', ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 1, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 1

waameempunt	waameemhoogte (m)	rating sound level, Lr in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	57	57	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	50	50	-
	5,0	50	50	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	52	52	-
	5,0	52	52	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	49	49	-
	5,0	50	50	-
punt 5: weiland	5,0	53	53	-

Ingevolge van het oefenschietsen mag het geluidsniveau ten gevolge van een enkelvoudige knal (L_{knal}) bepaald overeenkomstig de 'Circulaire schietlawaai van het Ministerie van VROM, uitgave 1981', ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 2, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

85.

Tabel 2

waameempunt	waameemhoogte (m)	L_{knal} t.g.v. enkelvoudige knal in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	72	72	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	65	65	-
	5,0	65	65	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	67	67	-
	5,0	67	67	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	64	64	-
	5,0	65	65	-
punt 5: weiland	5,0	68	68	-

86.

Naast het schietlawaai mag tijdens het oefenschietsen het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 3, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 3

waameempunt	waameemhoogte (m)	$L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	14	14	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	18	18	-

	5,0	18	18	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	23	23	-
	5,0	24	24	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	28	28	-
	5,0	28	28	-
punt 5: weiland	5,0	18	18	-

87.

Naast het schietlawaai mag tijdens het oefenschieten het maximale geluidsniveau (L_{max}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 4, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 4

waameempunt	waameemhoogte (m)	L_{max} in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	46	46	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	50	50	-
	5,0	52	52	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	58	58	-
	5,0	60	60	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	62	62	-
	5,0	64	64	-
punt 5: weiland	5,0	52	52	-

Exercitie met exercitiepeloton/exercitieoefeningen

88.

Exercitie-oefeningen met alleen het schutterskorps mag plaatsvinden van 1 maart tot en met 31 augustus op maximaal 26 werkdagen tussen 20.00 en 21.30 uur.

Tijdens de exercitie-oefeningen met het schutterskorps mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 5, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 5

waameempunt	waameemhoogte (m)	$L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	23	23	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	23	23	-
	5,0	25	25	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	26	26	-
	5,0	29	29	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	32	32	-
	5,0	36	36	-
punt 5: weiland	5,0	29	29	-

89.

Tijdens de exercitie-oefeningen met het schutterskorps mag het maximale geluidsniveau (L_{max}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 6, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 6

waareempunt	waareemhoogte (m)	L _{max} in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	46	46	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	50	50	-
	5,0	52	52	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	58	58	-
	5,0	60	60	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	62	62	-
	5,0	64	64	-
punt 5: weiland	5,0	52	52	-

Repetitie trommel- en fluitkorps en windbuksschieten

90.

Repetities van het muziekkorps mogen plaatsvinden in het schutterslokaal gedurende het gehele jaar:

- 1 x maal per week van 20.00 tot 21.30 uur
- op maximaal 5 zaterdagen en/of zondagen van 14.00 tot 18.00 uur, en
- maximaal 5 keer per jaar worden 2 repetities per week gehouden, waarbij de 2^o repetitie op een zaterdag of zondag wordt gehouden.

91.

Het windbuksschieten mag plaatsvinden in het schutterslokaal gedurende het gehele jaar op maximaal 5 zaterdagen en 5 zondagen.

92.

Tijdens het windbuksschieten mogen niet meer dan 60 schoten per uur worden afgevuurd.

93.

Tijdens de repetities van het muziekkorps en het windbuksschieten dienen ramen en deuren van het verenigingsgebouw gesloten te worden gehouden, behoudens het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.

94.

Tijdens de repetities van het muziekkorps in het verenigingsgebouw dan wel het windbuksschieten in het verenigingsgebouw mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 7, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 7

waareempunt	waareemhoogte (m)	L _{Ar,LT} in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	30	30	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	28	28	-
	5,0	32	32	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	32	32	-
	5,0	36	36	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	35	35	-
	5,0	38	38	-
punt 5: weiland	5,0	35	35	-

95.

Tijdens de repetities van het muziekkorps in het verenigingsgebouw dan wel het windbuksschieten in het verenigingsgebouw mag het maximale geluidsniveau (L_{max}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 8, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 8

waareempunt	waareemhoogte (m)	Lmax in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	46	46	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	50	50	-
	5,0	52	52	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	58	58	-
	5,0	60	60	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	62	62	-
	5,0	64	64	-
punt 5: weiland	5,0	52	52	-

Koningsvogelschieten, burgerschieten en prominentenschieten

96.

Het koningsvogelschieten mag 1 zondag per jaar plaatsvinden. Tijdens deze dag mag van 16.00 tot 18.00 uur worden geschoten, waarbij niet meer dan gemiddeld 60 kogels per uur mogen worden afgevuurd. Er mag geschoten worden met ongedempte buks en zonder kogelvanger.

97.

Het burgerschieten mag 1 zaterdag per jaar plaatsvinden. Tijdens deze dag mag van 14.00 tot 18.30 uur worden geschoten, waarbij niet meer dan gemiddeld 35 kogels per uur mogen worden afgevuurd. Er mag geschoten worden met ongedempte buks en zonder kogelvanger.

98.

Het prominentenschieten mag 1 dag per jaar plaatsvinden. Tijdens deze dag mag van 15.00 tot 17.00 uur worden geschoten, waarbij niet meer dan gemiddeld 35 kogels per uur mogen worden afgevuurd. Er mag geschoten worden met ongedempte buks en zonder kogelvanger.

99.

Ten gevolge van het koningsvogelschieten mag de rating sound level (Lr) bepaald overeenkomstig de 'Circulaire schietlawaai van het Ministerie van VROM, uitgave 1981', ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 9, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 9

waareempunt	waareemhoogte (m)	rating sound level, Lr in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	70	-	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	69	-	-
	5,0	71	-	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	64	-	-
	5,0	66	-	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	66	-	-
	5,0	69	-	-
punt 5: weiland	5,0	54	-	-

100.

Ten gevolge van het burgerschieten en prominentenschieten mag de rating sound level (Lr) bepaald overeenkomstig de 'Circulaire schietlawaai van het Ministerie van VROM, uitgave 1981', ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 10, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 10

waameempunt	waameemhoogte (m)	rating sound level, L _r in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	67	-	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	67	-	-
	5,0	69	-	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	61	-	-
	5,0	64	-	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	64	-	-
	5,0	66	-	-
punt 5: weiland	5,0	51	-	-

101.

Ten gevolge van het koningsvogelschieten, burgerschieten en prominentenschieten mag het geluidsniveau ten gevolge van een enkelvoudige knal (L_{knal}) bepaald overeenkomstig de 'Circulaire schietlawaai van het Ministerie van VROM, uitgave 1981', ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 11, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 11

waameempunt	waameemhoogte (m)	L _{knal} t.g.v. enkelvoudige knal in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	85	-	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	84	-	-
	5,0	86	-	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	79	-	-
	5,0	82	-	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	81	-	-
	5,0	84	-	-
punt 5: weiland	5,0	77	-	-

102.

Naast het schietlawaai mag tijdens het koningsvogelschieten, burgerschieten en prominentenschieten het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 12, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 12

waameempunt	waameemhoogte (m)	L _{Ar,LT} in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	46	40	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	47	40	-
	5,0	49	42	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	52	46	-
	5,0	55	48	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	52	38	-
	5,0	55	41	-
punt 5: weiland	5,0	41	28	-

103.

Naast het schietlawaai mag tijdens het koningsvogelschieten, burgerschieten en prominentenschieten het maximale geluidsniveau (L_{max}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 13, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 13

waameempunt	waameemhoogte (m)	L _{max} in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	46	46	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	50	50	-
	5,0	52	52	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	58	58	-
	5,0	60	60	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	62	62	-
	5,0	64	64	-
punt 5: weiland	5,0	52	52	-

Bondsschuttersfeest

104.

Het bondsschuttersfeest vindt 1 maal per 5 à 6 jaar plaats, waarbij op maximaal 11 schietbomen mag worden geschoten. Tijdens dit feest mag op zaterdag van 14.00 tot 20.00 uur worden geschoten, waarbij niet meer dan gemiddeld 200 kogels per uur mogen worden afgevuurd, en op zondag mag van 16.00 tot 21.30 uur worden geschoten, waarbij niet meer dan gemiddeld 345 kogels per uur worden afgevuurd. Er mag geschoten worden met ongedempte buks en zonder kogelvanger.

105.

Tijdens het bondsschuttersfeest mag na 23.00 uur geen muziekgeluid meer ten gehore worden gebracht.

106.

Ten gevolge van het schieten tijdens het bondsschuttersfeest mag de rating sound level (L_r) bepaald overeenkomstig de 'Circulaire schietlawaaï van het Ministerie van VROM, uitgave 1981', ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 14, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 14

waameempunt	waameemhoogte (m)	rating sound level, L _r in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	78	78	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	71	71	-
	5,0	74	74	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	73	73	-
	5,0	75	75	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	68	68	-
	5,0	71	71	-
punt 5: weiland	5,0	70	70	-

107.

Ten gevolge van het schieten tijdens het bondsschuttersfeest mag het geluidsniveau ten gevolge van een enkelvoudige knal (L_{knal}) bepaald overeenkomstig de 'Circulaire schietlawaaï van het Ministerie van VROM, uitgave 1981', ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 15, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 15

waameempunt	waameemhoogte (m)	L _{knal} t.g.v. enkelvoudige knal in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	86	86	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	83	83	-
	5,0	86	86	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	85	85	-
	5,0	86	86	-

punt 4: Op den Dijk 29	1,5	79	79	-
	5,0	81	81	-
punt 5: weiland	5,0	81	81	-

108.

Naast het schietlawaai mag tijdens het bondsschuttersfeest het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LArLT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 16, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 16

waarneempunt	waarneemhoogte (m)	LAr,LT in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	54	55	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	54	55	-
	5,0	56	58	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	58	59	-
	5,0	61	62	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	58	59	-
	5,0	62	63	-
punt 5: weiland	5,0	56	57	-

109.

Naast het schietlawaai mag tijdens het bondsschuttersfeest het maximale geluidsniveau (Lmax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 17, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 17

waarneempunt	waarneemhoogte (m)	Lmax in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	46	46	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	50	50	-
	5,0	52	52	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	58	58	-
	5,0	60	60	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	62	62	-
	5,0	64	64	-
punt 5: weiland	5,0	52	52	-

Muziekuitvoeringen

110.

Eén keer per 4 jaar wordt op het terrein van de inrichting een uitvoering van verschillende fluit- en trommelkorpsen gegeven. De muziekuitvoeringen mogen op die betreffende dag worden gegeven van 19.30 tot 22.00 uur.

111.

Na 23.00 uur mag geen muziekgeluid meer ten gehore worden gebracht in het verenigingslokaal.

112.

Tijdens de muziekuitvoeringen mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LArLT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 18 niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 18

waameempunt	waameemhoogte (m)	LAr,LT in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	45	55	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	45	55	-
	5,0	45	57	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	45	57	-
	5,0	45	60	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	45	64	-
	5,0	45	67	-
punt 5: weiland	5,0	45	62	-

113.

Tijdens de muziekkuitvoeringen mag het maximale geluidsniveau (Lmax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 19, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 19

waameempunt	waameemhoogte (m)	Lmax in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	46	46	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	50	50	-
	5,0	52	52	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	58	58	-
	5,0	60	60	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	62	62	-
	5,0	64	64	-
punt 5: weiland	5,0	52	52	-

Exercitie met het muziekkorps en het schutterskorps

114.

Naast de exercitie-oefeningen met alleen het schutterskorps worden maximaal 6 keer per jaar exercitieoefeningen met het muziekkorps én het schutterskorps uitgevoerd. Deze oefeningen mogen plaatsvinden van 1 mei tot en met 31 augustus op maximaal 6 werkdagen tussen 20.00 en 21.30 uur.

115.

Tijdens de exercitie-oefeningen met het muziekkorps mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LArLT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 20, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 20

waameempunt	waameemhoogte (m)	LAr,LT in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	45	55	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	45	55	-
	5,0	45	57	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	45	57	-
	5,0	45	60	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	45	64	-
	5,0	45	67	-
punt 5: weiland	5,0	45	62	-

116.

Tijdens de exercitie-oefeningen met het muziekkorps mag het maximale geluidsniveau (L_{max}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de onderstaande tabel 21, niet meer bedragen dan in die tabel is vermeld:

Tabel 21

waameempunt	waameemhoogte (m)	L_{max} in dB(A)		
		dagperiode (07:00-19:00 u.)	avondperiode (19:00-23:00 u.)	nachtperiode (23:00-07:00 u.)
punt 1: weiland	5,0	46	46	-
punt 2: Op den Dijk 46	1,5	50	50	-
	5,0	52	52	-
punt 3: Op den Dijk 30	1,5	58	58	-
	5,0	60	60	-
punt 4: Op den Dijk 29	1,5	62	62	-
	5,0	64	64	-
punt 5: weiland	5,0	52	52	-

AFVALSTOFFEN

Opslag van afvalstoffen

117.

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

118.

De verpakking van gevaarlijk afval moet:

- Dicht en voldoende sterk zijn en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
- Zijn voorzien van een etiket, waarop, op een altijd duidelijk te onderscheiden wijze, is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.

119.

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

120.

Afvalstoffen, zoals papierresten en huishoudelijk afval, moeten worden opgeslagen in een gesloten (pers)container.

121.

Buiten de inrichting mogen geen containers zijn geplaatst.

122.

De onder 5 bedoelde afvalcontainer(s) moet(en) zijn geplaatst in een uitsluitend voor dit doel bestemde containerruimte.

123.

Afvalstoffen afkomstig van incidentele evenementen moeten na beëindiging van het evenement binnen een straal van 25 m van het terrein(gedeelte) waar het evenement heeft plaatsgevonden, worden opgeruimd.

124.

Er mogen binnen de inrichting alsmede de terreinen waar een evenement plaatsvindt, geen afvalstoffen worden verbrand.

125.

Afvalstoffen of verontreinigd water mogen niet in de bodem kunnen dringen.

126.

Afvalstoffen moeten zodanig worden opgeslagen dat geen afval buiten het terrein wordt verspreid.

127.

Geen vloeistoffen, behalve schoon regen- of drinkwater mag in de bodem dringen.

Bodembescherming

128.

Indien blijkt dat de bodem is verontreinigd of aangetast, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 Wet bodembescherming (Stb. 1986 nummer 374), dient de vergunninghoudster dit onverwijld te melden aan het bevoegde gezag. Er moeten in deze gevallen onverwijld maatregelen worden genomen ten einde verontreiniging, de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Een voornemen tot bodemsanering over te gaan moet tenminste één maand voordat de sanering plaatsvindt, worden gemeld aan Gedeputeerde Staten van Limburg. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering een begin zal worden gemaakt.

BRANDVEILIGHEID

129.

Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

130.

In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.

131.

De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.

132.

Brandblusmiddelen moeten ieder kalenderjaar op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559, NEN-EN 671-1 en ISO 11602-2 plaatsvinden. Onderhoud en inspectie moeten plaatsvinden door bedrijven die beschikken over een REOB-erkenning. Na inspectie moeten blusmiddelen worden voorzien van een label of sticker met datum. Draagbare blustoestellen moeten bovendien worden voorzien van een zegel.

Toelichting:

Een lijst van erkende onderhoudsbedrijven is te vinden op de site van het Nationaal Centrum voor Preventie (www.ncpreventie.nl, onder brandbeveiliging/kleine blusmiddelen.)

133.

Van elke laatste uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij elk toestel ter inzage aanwezige registratie.

134.

Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

VERWARMING

135.

Stook- en verwarmingstoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke

verbranding plaatsvindt.

136.

Binnen de inrichting mogen geen andere brandstof(fen) dan aardgas bedrijfsmatig worden verstoekt of verbrand.

137.

Een stookruimte moet voldoen aan NEN 3028.

138.

Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden gereinigd. Tevens moeten voorzieningen zijn getroffen dat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord.

139.

De plaatsen van de hoofdafsluiters van gas- en watertoevoer moeten in onuitwisbaar schrift duidelijk zijn aangegeven op de toegangsdeur of het toegangsluik van de ruimten waarin deze zich bevinden.

140

Een gasinstallatie moet voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas.

Toelichting:

Volgens de Model Aansluitvoorwaarden Gas moet een gasinstallatie voldoen aan NEN 1078 en NEN 2078

141.

Een ruimte waarin de gasdrukregel- en meetinstallaties is opgesteld moet voldoen aan de "Richtlijnen voor de opstelling van gasmeters tot een nominaal meetvermogen van 500m³/h en een toevoerdruk tot 0,2 bar, alsmede gasdrukregel- en meetinstallaties tot een nominaal meetvermogen van 10m³/h en een toevoerdruk tot 8 bar" uitgegeven door EnergieNed.

142.

Elk kalenderjaar dient onderhoud van de verwarmingsinstallatie plaats te vinden. Het onderhoudsrapport dient bij de installatie te worden bewaard.

BESCHIKKING

Ingevolge artikel 8.4 Wet milieubeheer

Afdeling Vergunningen, Handhaving en Heffingen
Kenmerk: Wm580/2006-4674

1. Naam en adres aanvrager

Schutterij Wilhelmina – Hingen (hierna: de schutterij)
p/a Op den Dijk 28
6102 EW Hingen - Echt

2. Onderwerp aanvraag

Op 20 april 2006 is door de schutterij een aanvraag voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ingediend voor de door haar geëxploiteerde schietinrichting met schutterslokaal aan het adres Op den Dijk 31 te Hingen – Echt.

De volgende bescheiden maken deel uit van de aanvraag:

- aanvraagformulier d.d. 14 april 2006
- bijlage 3.1. d.d. 14 april 2006 betreffende een overzicht van de binnen de inrichting plaatsvindende activiteiten
- bijlage 3.2. d.d. 14 april 2006 inhoudende een overzicht van de wijzigingen binnen de inrichting ten opzichte van de vigerende milieuvergunning
- bijlage 3.3. inhoudende een toelichting op het koningsvogelschieten in de openlucht
- plattegrondtekening betreffende de situatie tijdens het koningsvogelschieten, prominentenschieten etc. met 2 schietbomen
- plattegrondtekening betreffende de situatie tijdens het bondsschuttersfeest met 11 schietbomen
- overzichtstekening van de schietinrichting aan het adres Op den Dijk 31 te Hingen – Echt
- plattegrondtekening van het schutterslokaal waarop o.a. aangegeven de riolering en de situatie tijdens het windbuksschieten
- akoestisch rapport d.d. 16 februari 2006 opgesteld door Witteveen en Bos te Maastricht
- rapportage verkennend bodemonderzoek d.d. 9 maart 2001 voor de locatie Op den Dijk 31 te Hingen – Echt, opgesteld door Lyons Business Support b.v. te Echt
- overzicht van de gebruikers van de percelen liggende in het schootsveld
- verklaringen van de gebruikers van de in het schootsveld liggende percelen betreffende het gebruik van deze percelen als schootsveld tevens zijnde toestemmingen voor het jaarlijks rapen van kogels
- foto's van de kogelvanger met hark.

Deze bescheiden voldoen aan het gestelde in Hoofdstuk 5 van het Inrichtingen en Vergunningenbesluit milieubeheer en leveren derhalve voldoende informatie voor een goede beoordeling van de aanvraag.

3. Aanleiding aanvraag

Ten aanzien van de vigerende milieuvergunning zijn c.q. zullen de volgende wijzigingen (worden) doorgevoerd:

- a. De inrichting is in gebruik van 1 januari tot en met 31 december met uitzondering van de schietactiviteiten welke plaatsvinden van 1 april tot en met 31 oktober.
- b. Gedurende een zaterdag per jaar zal het burgerschieten plaatsvinden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van 2 schietbomen met schootsveld.

- c. Gedurende een zaterdag per jaar zal het koningvogelschieten plaatsvinden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van 2 schietbomen met schootsveld.
- d. Gedurende een dag per jaar zal het prominentenschieten plaatsvinden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van 2 schietbomen met schootsveld.
- e. Een keer per 5 à 6 jaar zal er een bondsschuttersfeest inclusief erekruis schieten plaatsvinden waarvoor 11 schietbomen met schootsveld zullen worden geplaatst.
- f. Windbuksschieten in het schutterslokaal gedurende het gehele jaar op maximaal 5 zaterdagen en 5 zondagen.
- g. Gedurende de maanden mei tot en met augustus zal het exerceren plaatsvinden van het exercitiepeloton, en met muziekkorps en gehele vereniging.
- h. Repetitie muziekkorps gedurende het gehele jaar 1 keer per week alsmede op maximaal 5 zaterdagen en/of zondagen.
- i. Een keer per 4 jaar een muziekkorps door 4 muziekkorpsen.

Dit overzicht is als bijlage 3.2. toegevoegd aan de vergunningaanvraag.

4. De aangevraagde vergunning

In de onderliggende aanvraag zijn alle binnen de inrichting plaatsvindende activiteiten vastgelegd. Het betreft de structureel plaatsvindende activiteiten alsmede de activiteiten die slechts incidenteel zullen plaatsvinden.

De inrichting zal in werking zijn van 1 januari tot en met 31 december met uitzondering van de schietactiviteiten die uitsluitend zullen plaatsvinden van 1 april tot en met 31 oktober.

Hieronder een overzicht van de activiteiten welke binnen de inrichting zullen plaatsvinden alsmede de tijdstippen waarop dit zal gebeuren.

A. Schietinrichting

- periode: in werking gedurende de maanden april t/m september
- er wordt gebruikt gemaakt van een kogelvanger
- op maximaal 20 zaterdagen van 19.00 tot 21.30 uur
- op maximaal 3 zaterdagen van 14.00 tot 19.00 uur
- op maximaal 3 zondagen van 14.00 tot 21.30 uur
- ter voorbereiding op belangrijke toernooien op maximaal 10 werkdagen van 19.00 tot 21.00 uur
- tijdens al deze activiteiten bedraagt het aantal schoten niet meer dan 60 schoten per uur.

B. Exercitie met exercitiepeloton

- periode: gedurende de maanden mei tot en met augustus
- op maximaal 26 werkdagen van 20.00 tot en met 21.30 uur

C. Exercitie met muziekkorps of gehele vereniging

- periode: gedurende de maanden mei tot en met augustus
- op maximaal 6 werkdagen van 20.00 uur tot 21.30 uur

D. Repetitie muziekkorps

- periode: gedurende het gehele jaar
- de repetities vinden plaats in het schutterslokaal
- 1 maal per week van 20.00 uur tot 21.30 uur
- maximaal 5 zaterdagen en/of zondagen van 14.00 uur tot 18.00 uur
- maximaal 5 maal per jaar 2 repetities per week waarbij de 2^e repetitie op een zaterdag of een zondag gehouden wordt

E. Windbuksschieten

- periode: het gehele jaar
- het windbuksschieten vindt plaats in het schutterslokaal
- op maximaal 5 zaterdagen en 5 zondagen

F. Bondsschuttersfeest

- periode: 1 maal per 5 à 6 jaar
- er zullen maximaal 11 schietbomen (met schootsveld) worden geplaatst
- het schieten op zaterdag vindt plaats tussen 14.00 uur en 20.00 uur
- bij het schieten op zaterdag worden gemiddeld 200 kogels per uur geschoten
- het schieten op zondag vindt plaats tussen 16.00 uur en 21.30 uur
- bij het schieten op zondag worden gemiddeld 345 kogels per uur geschoten

G. Koningschieten

- periode: 1 zondag per jaar
- er wordt gebruik gemaakt van 2 schietbomen met schootsveld
- het schieten vindt plaats tussen 16.00 uur en 18.00 uur
- het aantal schoten bedraagt gemiddeld 60 kogels per uur

H. Burgerschieten

- periode: 1 zaterdag per jaar
- er wordt gebruik gemaakt van 2 schietbomen met schootsveld
- het schieten vindt plaats tussen 14.00 uur en 18.30 uur
- het aantal schoten bedraagt gemiddeld 35 kogels per uur

I. Prominentenschieten

- periode: 1 zondag per jaar
- er wordt gebruik gemaakt van 2 schietbomen met schootsveld
- het schieten vindt plaats tussen 15.00 uur en 17.00 uur
- het aantal schoten bedraagt gemiddeld 35 kogels per uur

J. Muziekuitvoeringen

- periode: 1 maal per 4 jaar
- de muziekuitvoeringen vinden plaats in het schutterslokaal
- het musiceren vindt plaats tussen 19.30 uur en 22.00 uur
- er wordt deelgenomen door maximaal 4 muziekkorpsen

Al deze activiteiten zijn eveneens opgenomen in Bijlage 3.1. behorende bij deze aanvraag waarbij eveneens de verkeersbewegingen van en naar de inrichting nader zijn omschreven.

Ten behoeve van de schietoefeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van de kogelvanger zal een aanlegpaal met affuit (2.35 meter hoog) worden geplaatst, van waar op de kogelvanger (16 meter hoog) zal worden geschoten. De afstand tussen de aanlegpaal en de kogelvanger bedraagt 10 meter. Rondom het geweer zal een omkasting worden aangebracht als geluidsreducerende maatregel.

Voor alle overige schietactiviteiten zal gebruik worden gemaakt van schietbomen met schootsveld. Vanaf de aanlegpaal (2.35 meter hoog) zal worden geschoten op de geplaatste schietbomen. De afstand tussen de aanlegpaal en de schietbomen bedraagt 8 meter.

In alle gevallen zal geschoten worden met geweren van het kaliber .12 of .16.

Voorts maakt onderdeel uit van de aanvraag een toelichting op het koningsvogelschieten in de openlucht. Hieronder dienen tevens te worden vervat het burgerschieten en prominentenschieten dat jaarlijks wordt gehouden.

In deze toelichting wordt aangegeven waarom aanvrager van mening is dat genoemde activiteiten kunnen plaatsvinden zonder gebruikmaking van een kogelvanger.

Ten eerste wordt aangegeven dat men een bijna honderdjarige traditie van het vogelschieten, in stand wil houden.

Ten tweede is het schieten op de vogel met gebruikmaking van de bestaande kogelvanger dan wel een mobiele kogelvanger, geen optie. Het gebruik maken van de bestaande kogelvanger zal ongetwijfeld een beschadiging opleveren van de hierin aanwezige glasplaat. Vervanging hiervan kost € 2800. Voorts is er in de bestaande kogelvanger niet voldoende lichttoetreding aanwezig vanwege de aangebrachte geluiddempende maatregelen.

Indien gebruik moet worden gemaakt van een mobiele kogelvanger zal hiermee jaarlijks een bedrag van naar schatting € 2500 gemoeid zijn, hetgeen voor de vereniging niet op te brengen is.

Ten derde is het uit een oogpunt van milieu en veiligheid niet persé noodzakelijk dat gebruik wordt gemaakt van een kogelvanger. Immers, in totaal zullen tijdens de drie genoemde activiteiten maximaal 80 kogels van het totaal aantal gebruikte kogels van zo'n 300 in het valgebied terecht komen. De meeste kogels zullen zich in de vogel 'boren' waardoor deze langzaam zal splijten en uiteindelijk naar beneden zal vallen.

De kogels welke in het valgebied terecht zullen komen, worden daags na de evenementen opgespoord met gebruikmaking van een metaaldetector. Uit ervaring blijkt dat 90% van de kogels daadwerkelijk worden teruggevonden. Uiteindelijk zullen volgens de toelichting van aanvrager zo'n 8 kogels resteren die het milieu zouden kunnen belasten. Aanvrager acht het dan ook irreëel hiervoor maatregelen te moeten treffen waarmee een kostenpost van zo'n € 2500 gemoeid is.

Tot slot wordt nog opgemerkt dat er in de gemeente Echt-Susteren door diverse schutterijen nog gewoon in de openlucht wordt geschoten. De belasting voor het milieu van deze verenigingen staat absoluut in geen verhouding met de milieubelasting die het koningschieten van aanvrager teweeg brengt.

5. Inrichting en situering

De inrichting valt onder categorie 17 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

Het schietterrein is gelegen aan de rand van de kern Hingen in de gemeente Echt – Susteren, kadastraal bekend gemeente Echt – Susteren sectie AA nummers 916 en 917 gedeeltelijk.

De omgeving kan worden gekenmerkt als zijnde buitengebied direct grenzende aan de bebouwde kom van de kern Hingen. Het terrein van de inrichting is in het door de gemeenteraad van Echt – Susteren in haar vergadering van 3 november 2005 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied aangeduid als recreatieve voorzieningen met de aantekening sh. In de bij het bestemmingsplan behorende legenda is de aanduiding sh gebruikt als afkorting voor schutterij. De situering van de inrichting is derhalve in overeenstemming met het bestemmingsplan Buitengebied.

6. Vigerende vergunningen

Voor de onderhavige inrichting is door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 7 april 1998. Deze oprichtingsvergunning is door een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 14 maart 2000 gewijzigd voor wat betreft de in de vergunning opgenomen geluidsvoorschriften onder de nummers 30 en 31. Voor het overige is de oprichtingsvergunning overeind gebleven.

Op 12 maart 2002 is een veranderingsvergunning verleend. Deze veranderingsvergunning heeft uitsluitend betrekking op het uitbreiden van de inrichting met het schutterslokaal. Aangaande deze veranderingsvergunning kan worden opgemerkt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het ingestelde beroep bij uitspraak van 19 februari 2003 ongegrond heeft verklaard waardoor de verleende milieuvergunning ongewijzigd is gebleven.

7. Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag

7.1. Algemeen

De vergunning kan, ingevolge artikel 8.10, eerste lid van de Wet milieubeheer, slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Artikel 8.11, tweede lid Wet milieubeheer bepaalt dat een vergunning in het belang van de bescherming van het milieu onder beperkingen kan worden verleend. Ingevolge het derde lid van artikel 8.11 moeten aan een vergunning voorschriften worden verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu.

Voor zover door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, moeten aan de vergunning de voorschriften worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Uit dit samenspel van bepalingen kan worden afgeleid dat de vergunning moet worden geweigerd, indien door het stellen van beperkingen en voorschriften de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, in voldoende mate kunnen worden beschermd.

Op 1 april 1999 is de circulaire 'Traditioneel schieten' (hierna: de Circulaire) van de Minister van VROM verschenen (kenmerk DGM/SVS/98125504). In de Circulaire zijn richtlijnen opgenomen voor de beoordeling van de hinder, die wordt veroorzaakt voor het milieu door traditioneel schieten, waaronder het Limburgs traditioneel schieten. De Circulaire concentreert zich hierbij op de gevolgen voor de veiligheid van mens en dier, de kwaliteit van de bodem en het aspect geluid.

Voor wat betreft het laatste aspect verwijst de Circulaire onder meer naar de Circulaire 'Schietlawaai' van het Ministerie van VROM uit 1979 (kenmerk 90.476.DGMH/G).

In het voorwoord van de Circulaire 'Traditioneel schieten' is aangegeven dat deze een werkingsduur heeft van vier jaar, waarna verlenging mogelijk is. De werkingsduur van de Circulaire is na het verstrijken van genoemde termijn, niet verlengd.

Ondanks het niet meer van kracht zijn van de Circulaire, wordt in de regel nog steeds de Circulaire als beoordelingskader voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet milieubeheer als uitgangspunt genomen. Reden hiervoor is dat er geen recentere handleiding voor handen is welke toegespitst is op het uitoefenen van schietactiviteiten door schutterijen.

Voorts dient ten aanzien van de geluidsaspecten toetsing plaats te vinden aan de Circulaire 'Schietlawaai' uitgave 1981 door het Ministerie van VROM.

7.2. Geluid

De inrichting is gelegen in een omgeving die kan worden gekenmerkt als zijnde buitengebied direct grenzende aan de bebouwde kom van de kern Hingen. In de directe omgeving van de inrichting zijn woningen van derden gelegen. De dichtstbijgelegen woning is op een afstand circa 90 meter van de permanente schietboom gelegen. Ten behoeve van de geluidsuitstraling van de inrichting is een akoestisch rapport opgesteld door Witteveen en Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. te Maastricht, rapportnummer ET48-3/zekn/002, d.d. 16 februari 2006.

De geluidsbelasting vanwege het schietlawaai is berekend en beoordeeld conform de Circulaire Schietlawaai van het Ministerie van VROM van 1981, waarbij rekening is gehouden met de Circulaire

traditioneel schieten van de Minister van VROM van 1 april 1999 (kenmerk DGM/SVS/98125504). De overige geluidsproducerende activiteiten binnen de inrichting zijn berekend conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999 en beoordeeld conform de Handleiding industrielawaai en vergunningverlening, uitgave 1998.

Binnen de inrichting komen allerlei verschillende bedrijfssituaties voor die elk apart onderzocht zijn. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen representatieve bedrijfssituaties en incidentele bedrijfssituaties.

Als representatieve bedrijfssituaties worden aangemerkt::

- het oefenschieten,
- de exercitie-oefeningen met de schutters rondom het schutterslokaal,
- de repetities van het trommel- en fluitkorps in het schutterslokaal
- het windbuksschieten in het schutterslokaal

Als incidentele bedrijfssituaties worden aangemerkt:

- het koningsvogelschieten
- het burgerschieten
- het prominentschieten
- het bondsschuttersfeest
- de uitvoeringen van het trommel- en fluitkorps buiten het schutterslokaal
- de exercitie-oefeningen met het trommel- en fluitkorps rondom het schutterslokaal

Op basis van het genoemde akoestisch onderzoek zijn voor elke bedrijfssituatie geluidsvoorschriften opgenomen in deze vergunning.

Normstelling

Alle schietactiviteiten en overige geluidsproducerende activiteiten vinden alleen in de dag- en/of avondperiode plaats. In de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur mag er niet geschoten worden en vinden er geen geluidsproducerende activiteiten plaats.

Voor de vaststelling van het referentieniveau zijn ten behoeve van de milieuvergunning d.d. 7 april 1998 metingen uitgevoerd. Het achtergrondgeluidsniveau bedroeg hierbij in de avondperiode 40 dB(A).

Aangezien de omgeving van de schutterij nagenoeg niet gewijzigd is, is aangenomen dat het destijds gemeten referentieniveau nog steeds overeenkomt met de werkelijkheid. Het achtergrondgeluidsniveau is conform de Handleiding industrielawaai en vergunningverlening, vergelijkbaar met een 'rustige woonwijk, met weinig verkeer', met als richtwaarden 45-40 dB(A) voor respectievelijk de dag- en avondperiode. Deze richtwaarden komen overeen met de gebiedstypering 'verspreide bebouwing' uit de Circulaire Schietlawaai. Deze geluidsnormen dienen in acht te worden genomen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen.

In hoofdstuk 3 van de "Handleiding Industrielawaai en vergunningverlening" wordt aanbevolen dat de maximale geluidsniveaus beperkt moeten blijven tot de genoemde richtwaarde voor het LAeq + 10 dB, maar niet hoger mogen zijn dan 70-65 dB(A) in respectievelijk de dag- en avondperiode. Voor het schietlawaai gelden de richtwaarden 72,5 dB(A) en 70 dB(A) als maximale geluidsniveaus voor een enkelvoudige knal in respectievelijk de dag- en avondperiode.

In de op 7 april 1998 verleende milieuvergunning voor de schutterij Wilhelmina en bij uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 maart 2000 in beroep bekrachtigde milieuvergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de L_{kna1} en de L_r .

In de vigerende milieuvergunning zijn de volgende geluidsvoorschriften opgenomen:

'De piekwaarden, afkomstig van het schieten, mogen, uitgedrukt als L_{kna1} en bepaald overeenkomstig de "Circulaire Schietlawaai" van het Ministerie van VROM, uitgave 1981, ter plaatse van de aangegeven meetpunten niet meer bedragen dan de volgende waarden:

- meetpunt 1 (weiland) : 75 dB(A)
- meetpunt 2 (woning Op den Dijk 46) : 70 dB(A)
- meetpunt 3 (woning nr. 30) : 70 dB(A)

- meetpunt 4 (woning nr. 29) : 70 dB(A)
- meetpunt 5 (weiland) : 68 dB(A)

Het equivalente geluidsniveau afkomstig van het schieten, mogen, uitgedrukt in L_r en bepaald overeenkomstig de "Circulaire Schietlawaai" van het Ministerie van VROM, uitgave 1981, ter plaatse van de aangegeven meetpunten niet meer bedragen dan:

- meetpunt 1 (weiland) : 59 dB(A)
- meetpunt 2 (woning Op den Dijk 46) : 54 dB(A)
- meetpunt 3 (woning nr. 30) : 55 dB(A)
- meetpunt 4 (woning nr. 29) : 55 dB(A)
- meetpunt 5 (weiland) : 53 dB(A)

Toetsing representatieve bedrijfssituaties

Met het akoestisch rekenmodel is de geluidsoverdracht berekend naar 5 waarneempunten rondom de inrichting. Hiervan zijn 3 waarneempunten gelegen op de gevels van woningen van derden, en 2 waarneempunten zijn in het open veld/weiland gelegen.

Van de representatieve bedrijfssituaties wordt alleen tijdens het oefenschieten schietlawaai veroorzaakt. Van deze activiteit is in het akoestisch onderzoek dan ook de geluidsbelasting van de herhaald hoorbare knallen (rating sound level, L_r) en de geluidsbelasting van een enkelvoudige knal (L_{knaal}) bepaald in de 5 waarneempunten. Van de overige representatieve bedrijfssituaties, te weten de exercitie-oefeningen met de schutters, de repetities van het trommel- en fluitkorps in het schutterslokaal en het windbuksschieten, is het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidsniveau (L_{max}) bepaald in dezelfde 5 waarneempunten.

Uit het akoestisch onderzoek volgt dat de representatieve bedrijfssituaties waarbij niet geschoten wordt, allen voldoen aan de gestelde grenswaarden. De activiteiten behorend bij deze bedrijfssituaties kunnen dan ook conform de aanvraag worden vergund. In deze vergunning zijn hiervoor separate geluidsvoorschriften opgenomen conform het geluidsniveau dat uit het akoestisch onderzoek volgt.

De geluidsbelasting vanwege het oefenschieten blijkt uit het akoestisch onderzoek hoger te zijn dan de richtwaarden uit de Circulaire schietlawaai. De maximale rating sound level bedraagt 57 dB(A) ter plaatse van waarneempunt 1 in het weiland. Ter plaatse van de gevels van woningen van derden bedraagt de rating sound level maximaal 52 dB(A) in de avondperiode (waarneempunt 3: woning gelegen aan Op den Dijk 30). De maximale enkelvoudige knal bedraagt 72 dB(A) in de dag- en avondperiode eveneens in meetpunt 1. Ter plaatse van de gevels van woningen van derden bedraagt L_{knaal} maximaal 67 dB(A) in de dag- en avondperiode (eveneens in waarneempunt 3: woning gelegen aan Op den Dijk 30)

Ondanks dat er een overschrijding van de geluidsnormen optreedt, wordt toch besloten deze activiteit conform de aanvraag te vergunnen, overwegende dat:

- ten opzichte van de vigerende milieuvergunning een gunstigere situatie ontstaat, waarbij deze gunstigere situatie als zodanig in de voorschriften wordt opgenomen en geen grotere geluidsruijme wordt vergund als strikt noodzakelijk;
- er maximale geluidsgedempte voorzieningen worden toegepast tijdens het oefenschieten, zoals de toepassing van een geluidsgedempte kogelvanger en het plaatsen van de schuttersbuks in een geluidsdempende omkasting;
- het oefenschieten slechts gedurende een beperkt aantal dagen en uren gedurende de maanden april tot en met september zal plaatsvinden, zodat dit niet kan worden aangemerkt als zijnde een grote intensiteit van het in werking zijn van de inrichting en dit ook geen belemmering kan zijn voor het weigeren van de gevraagde vergunning;
- voor wat betreft het Oud Limburgs schieten is er sprake van een traditioneel en folkloristisch gebeuren in de gemeenschap Hingen, zodat het dan ook alleszins redelijk is het verlenen van een milieuvergunning voor het uitoefenen van schietactiviteiten van de schutterij op de onderhavige locatie te rechtvaardigen.

In deze vergunning zijn voor het oefenschieten geluidsvoorschriften opgenomen zoals in het akoestisch onderzoek is vastgesteld.

Toetsing incidentele bedrijfssituaties

Naast de representatieve bedrijfssituaties worden in de vergunning diverse incidentele bedrijfssituaties aangevraagd. Uit het akoestisch onderzoek volgt dat bij de meeste incidentele bedrijfssituaties de richtwaarden voor de geluidsbelasting worden overschreden. Alleen de maximale geluidsniveaus L_{max} voldoen aan de richtwaarden van 70 dB(A) en 65 dB(A) in respectievelijk de dag- en avondperiode. In onderstaande twee tabellen zijn de maximale geluidsbelastingen per incidentele bedrijfssituatie in respectievelijk de dagperiode en avondperiode weergegeven. In de nachtperiode vinden geen geluidsproducerende activiteiten plaats.

Maximale geluidsniveaus in de dagperiode t.g.v. de incidentele bedrijfssituaties

bedrijfssituatie	frequentie	Lr	Lkna1	LAr,LT	Lmax
koningsvogelschieten	1 dag/jaar	71	86	55	voldoet (64)
burgerschieten	1 dag/jaar	69	86	55	voldoet (64)
prominentschieten	1 dag/jaar	69	86	55	voldoet (64)
bondsschuttersfeest	1 dag/ 5 jaar	78	86	62	voldoet (64)
muziekuitvoeringen	1 dag/ 4 jaar	nvt	Nvt	voldoet (45)	voldoet (64)
exercitie muziekkorps	6 dagen/jaar	nvt	Nvt	voldoet (45)	voldoet (64)

nvt: niet van toepassing

Maximale geluidsniveaus in de avondperiode t.g.v. de incidentele bedrijfssituaties

bedrijfssituatie	frequentie	Lr	Lkna1	LAr,LT	Lmax
koningsvogelschieten	1 dag/jaar	nvt	Nvt	46	voldoet (64)
burgerschieten	1 dag/jaar	nvt	Nvt	46	voldoet (64)
prominentschieten	1 dag/jaar	nvt	Nvt	46	voldoet (64)
bondsschuttersfeest	1 dag/ 5 jaar	78	86	63	voldoet (64)
muziekuitvoeringen	1 dag/ 4 jaar	nvt	Nvt	67	voldoet (64)
exercitie muziekkorps	6 dagen/jaar	nvt	Nvt	67	voldoet (64)

nvt: niet van toepassing

Ondanks dat er tijdens de incidentele bedrijfssituaties een overschrijding van de geluidsnormen optreedt, wordt vergunningverlening mogelijk geacht, omdat:

- de incidentele bedrijfssituaties maximaal 11 dagen per jaar optreden;
- tijdens het schieten geen geluidsgedempte voorzieningen kunnen worden toegepast, omdat dit niet past binnen het traditionele karakter van de wedstrijden en omdat sommige deelnemende schutterijen niet gewend zijn om te schieten met geluidsgedempte voorzieningen zodat het wedstrijdelement hierdoor zou worden beïnvloed;
- voor wat betreft het Oud Limburgs schieten er sprake is van een traditioneel en folkloristisch gebeuren in de gemeenschap Hingen, zodat het dan ook alleszins redelijk is het verlenen van een milieuvergunning voor het uitoefenen van schietactiviteiten van de schutterij op de onderhavige locatie te rechtvaardigen.

In deze vergunning zijn voor de incidentele bedrijfssituaties geluidsvoorschriften opgenomen zoals in het akoestisch onderzoek is vastgesteld.

Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

De beoordeling van geluidhinder ten gevolge van wegverkeer dat naar en van de inrichting rijdt dient beoordeeld te worden aan de hand van de ministeriële circulaire van 29 februari 1996 "beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer". Toetsing dient plaats te vinden op basis van een geluidsberekening voor wegverkeerslawaai waarbij getoetst dient te worden aan de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale grenswaarde van 65 dB(A) op de gevels van de woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen.

De equivalente geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de openbare weg dat van en naar de inrichting gaat (verkeersaantrekkende werking) is berekend op de dichtstbijgelegen woning van derden en bedraagt in de representatieve bedrijfssituaties 41 dB(A) in de avondperiode.

Bij de incidentele bedrijfssituaties zal de equivalente geluidsbelasting bij woningen van derden maximaal 54 dB(A) bedragen tijdens het bondsschuttersfeest. Tijdens de overige incidentele bedrijfssituaties bedraagt de geluidsbelasting maximaal 44 dB(A) in de avondperiode.

De streefwaarde van 50 dB(A) wordt alleen tijdens het bondsschuttersfeest, dat 1x in de 5 jaar zal plaatsvinden, overschreden. Uitgaande van een minimale geluidswering van een gevel van 20 dB(A) zal het binnenniveau in de woning maximaal 34 dB(A) zijn, bij een geluidsbelasting van 54 dB(A).

De eenmalige overschrijding van de streefwaarde wordt dan ook als toelaatbaar beoordeeld, en zal geen onacceptabele geluidhinder opleveren.

8. Overige milieuaspecten

8.1. Verkeersbewegingen

In bijlage 3.1. zijn voorts opgenomen de verkeersbewegingen welke zullen plaatsvinden bij de diverse activiteiten die binnen de inrichting zullen worden georganiseerd.

Deze kunnen als volgt worden samengevat:

Schietinrichting:

Soort verkeer	Maximaal aantal per:		Aantal aan- en afvoerbewegingen tussen:		
	Dag	Week	07.00 en 19.00	19.00 en 23.00	23.00 en 07.00
Personenauto		14	7	7	

Exercitie met exercitiepeloton:

Soort verkeer	Maximaal aantal per:		Aantal aan- en afvoerbewegingen tussen:		
	Dag	Week	07.00 en 19.00	19.00 en 23.00	23.00 en 07.00
Personenauto		10		10	

Exercitie met muziekkorps of gehele vereniging:

Soort verkeer	Maximaal aantal per:		Aantal aan- en afvoerbewegingen tussen:		
	Dag	Week	07.00 en 19.00	19.00 en 23.00	23.00 en 07.00
Personenauto		12		12	

Repetitie muziekkorps in verenigingsgebouw:

Soort verkeer	Maximaal aantal per:		Aantal aan- en afvoerbewegingen tussen:		
	Dag	Week	07.00 en 19.00	19.00 en 23.00	23.00 en 07.00
Personenauto op werkdagen		12		12	
Personenauto op andere dagen		12	6	6	

Windbuksschieten:

Soort verkeer	Maximaal aantal per:		Aantal aan- en afvoerbewegingen tussen:		
	Dag	Week	07.00 en 19.00	19.00 en 23.00	23.00 en 07.00
Personenauto		6	3	3	

Bondsschuttersfeest:

Verkeersbewegingen van en naar de inrichting op de zaterdag:				
Soort verkeer	Maximaal aantal per bondschuttersfeest	Aantal aan- en afvoerbewegingen tussen:		
		07.00 en 19.00	19.00 en 23.00	23.00 en 07.00
Personenauto	40 (op grasveld in inrichting, verharde parkeerplaatsen zijn dan NIET in gebruik)	20	20	
	240 (in weiland achter de inrichting)			
Verkeersbewegingen van en naar de inrichting op de zondag:				
Soort verkeer	Maximaal aantal per bondschuttersfeest	Aantal aan- en afvoerbewegingen tussen:		
		07.00 en 19.00	19.00 en 23.00	23.00 en 07.00
Personenauto	40 (op grasveld in inrichting, verharde parkeerplaatsen zijn dan NIET in gebruik.)	20	20	
	240 (in weiland achter de inrichting)			

Koningschieten:

Soort verkeer	Maximaal aantal per: Jaar	Aantal aan- en afvoerbewegingen tussen:		
		07.00 en 19.00	19.00 en 23.00	23.00 en 07.00
Personenauto	30	20	10	

Burgerschieten:

Soort verkeer	Maximaal aantal per: Jaar	Aantal aan- en afvoerbewegingen tussen:		
		07.00 en 19.00	19.00 en 23.00	23.00 en 07.00
Personenauto	30	20	10	

Prominentenschieten:

Soort verkeer	Maximaal aantal per: Jaar	Aantal aan- en afvoerbewegingen tussen:		
		07.00 en 19.00	19.00 en 23.00	23.00 en 07.00
Personenauto	30	20	10	

Muziekuitvoeringen:

Soort verkeer	Maximaal aantal per: Uitvoering	Aantal aan- en afvoerbewegingen tussen:		
		07.00 en 19.00	19.00 en 23.00	23.00 en 07.00
Personenauto	30	5	25	

De inrichting is gelegen aan de rand van de kern Hingen aan een doorgaande weg richting recreatiegebied het Kranenbroek. Gezien het incidentele karakter van het aantal verkeersbewegingen zal dit geen wezenlijke toename leveren aan de geluidsbelasting van de omgeving.

8.2. Afval

Afval- en emissiepreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies of milieuschadelijkheid ervan, door reductie aan de bron of door intern hergebruik. Voor de beoordeling van de aanvraag op dit onderdeel hebben wij gebruik gemaakt van de leidraad 'Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning' van Infomil, de 'Handleiding Wet milieubeheer en verruimde reikwijdte' van de VNG en de Handreiking 'Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven' opgesteld door Infomil in opdracht het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Op 1 mei 2002 is in Nederland de Regeling Europese Afvalstoffenlijst (Eural) in werking getreden. Eural is een samenvoeging van de Europese lijst van gevaarlijke afvalstoffen en de Europese afvalstoffencatalogus. Eural stelt een lijst van afvalstoffen vast en geeft een systematiek voor het beoordelen of afvalstoffen moeten worden aangemerkt als gevaarlijk- of bedrijfsafval. De Eural-regeling vervangt het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Baga), de Regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Raga) en de Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Raaga). De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen zijn getoetst aan de Eural.

Omdat het jaarlijks bedrijfsafval van de inrichting lager is dan 25.000 kg en er geen sprake is van vrijkomend gevaarlijk afval binnen de inrichting, zijn in deze vergunning geen voorschriften ten aanzien van afval- en emissiepreventie onderzoek opgenomen.

8.3. Bodem

Toetsing van de aanvraag aan de 'Circulaire inzake beperking loodbelasting van de bodem bij traditioneel schieten' kan voor wat betreft de reguliere schietactiviteiten achterwege blijven omdat gebruik wordt gemaakt van een kogelvanger.

Als gevolg van het gebruik maken van een kogelvanger zullen de loden kogel direct worden opgevangen in bakken welke aan de kogelvanger zijn bevestigd. Voor uitzonderingsgevallen waarbij een kogel niet in de opvangbakken terecht komt doch op de grond onder de kogelvanger, dient een gebied met een straal van 10 meter rondom de kogelvanger te zijn verhard of te zijn bedekt met een kleed of voldoende dik plastic folie (0,10 mm of dikker), zodat bedoelde kogels niet in de bodem terecht kunnen komen. Genoemde bepaling zal in de voorschriften worden opgenomen.

Ten aanzien van de schietactiviteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van een schootsveld, dient aansluiting te worden gezocht bij de bepalingen van de 'Circulaire inzake beperking loodbelasting van de bodem bij traditioneel schieten'. Zulks betekent dat maatregelen getroffen dienen te worden om de invloed van het schieten op het milieu zoveel mogelijk te beperken.

In de onderhavige Circulaire wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van schieten, waarbij onder andere het 'Limburgs schieten', waartoe ook het bondsschuttersfeest, konings-, burger- en prominentenschieten kan worden gerekend.

Er dienen in deze vergunning derhalve voorschriften te worden opgenomen voor het opsporen van loden kogels. Zulks dient te geschieden met behulp van een metaaldetector, gevolgd door het verzamelen van de kogels. Door gebruik te maken van deze methode is het mogelijk dat circa 90% van de loden kogels wordt terug gevonden.

Uit praktijkonderzoek is gebleken dat verreweg het merendeel van de kogels terecht komt in een gebied met een oppervlakte van circa 81.250 m², de zogenaamde intensieve valzone.

Voorts wordt in de Circulaire als voorwaarde gesteld dat zich in de intensieve valzone geen bos aanwezig mag zijn met een oppervlakte van meer dan 4.300 m², waarbij elk perceel niet groter mag zijn dan 1000 m². Uit de onderhavige aanvraag blijkt dat hiervan geen sprake is. Er wordt derhalve voldaan aan de richtlijnen van de Circulaire.

8.4. Lucht

De koeling moet voldoen aan het Besluit ozonafbrekende stoffen Wms 2003, het Besluit broeikasgassen Wms 2003 en de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997.

8.5. Energie

Bij de beoordeling van de onderhavige aanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. Deze inrichting behoort niet tot een brancheorganisatie waarmee een Meerjarenafspraak energie-efficiency is afgesloten.

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning' van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer alsmede het Ministerie van Economische Zaken van oktober 1999, gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens bedraagt 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar.

Omdat het jaarlijks energieverbruik van de inrichting beduidend lager is dan 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar, zijn in deze vergunning geen voorschriften ten aanzien van het energieonderzoek opgenomen.

8.6. Externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met onder meer de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen. De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie), anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen (repressie).

Binnen de inrichting zijn geen stoffen aanwezig die het rechtvaardigen voorschriften dienaangaande in deze vergunning op te nemen.

8.7 Verkeer en vervoer

In artikel 1.1 lid 2 van de Wet milieubeheer is aangegeven dat onder de bescherming van het milieu ook moet worden verstaan de zorg voor het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het personen- en goederenverkeer van en naar de inrichting.

De Wet milieubeheer biedt naast de mogelijkheden om de verkeersaantrekkende werking van een inrichting te beperken geen verdere mogelijkheid harde voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer aan de vergunning te verbinden. Het is niet mogelijk in de vergunning een bepaalde vervoerwijze van goederen verplicht voor te schrijven, ook niet voor specifieke goederen stromen. Gezien de geringe grootte van de inrichting is het niet noodzakelijk het opstellen van een vervoersplan op te leggen.

8.8 Water / afvalwater

Jaarlijks wordt maximaal 50 m³ water verbruikt. Er wordt uitsluitend leidingwater gebruikt voor de toiletten en de keukens. In de milieuvergunning is een registratieplicht opgenomen over het jaarlijkse waterverbruik. Gezien de hoeveelheid van het jaarlijkse waterverbruik, hebben wij het niet noodzakelijk geacht om aanvullende voorschriften op te nemen over waterbesparing.

Er ontstaan binnen de inrichting afvalwaterstromen van hemelwater van dak- en terreinoppervlakten en bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard. De samenstelling van het

afvalwater is van dien aard, dat voor de doelmatige werking van het riool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet hoeft te worden gevreesd.

9. Toekomstige ontwikkelingen

In de onderhavige aanvraag zijn alle activiteiten meegenomen die door de schutterij worden uitgeoefend. Het ligt dan ook niet in de bedoeling in de nabije toekomst nieuwe activiteiten te gaan ontplooiën dan wel de bestaande inrichting te gaan uitbreiden. Indien zulks onverhoopt toch het geval mocht zijn, zal hiervoor een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer dienen te worden aangevraagd.

10. Procedure

10.1. Algemeen

Voor deze inrichting is op grond van het bepaalde in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer juncto categorie 17 van Bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, een milieuvergunning vereist.

De procedure is uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 13 Wet milieubeheer en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De ontwerpbeschikking is op 13 juli 2006 bekend gemaakt en vanaf 14 juli 2006 gedurende een periode van 6 weken (tot en met 24 augustus 2006) ter inzage gelegd.

10.2. Coördinatie

Er is geen sprake van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet. Onderlinge afstemming en gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om milieuvergunning en een aanvraag om een vergunning in het kader van de Woningwet is derhalve niet noodzakelijk.

Er is geen sprake van een inrichting van waaruit stoffen als bedoeld in artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in het oppervlaktewater worden gebracht. Een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewater is derhalve niet noodzakelijk. De coördinatieregeling als bedoeld in de artikelen 8.28 tot en met 8.34 van hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer is derhalve niet van toepassing.

10.3. Relatie met vigerende milieuvergunningen

De aangevraagde vergunning betreft een revisievergunning ingevolge artikel 8.4, eerste lid van de Wet milieubeheer en heeft betrekking op de gehele inrichting. De huidige vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer d.d. 7 april 1998 en 12 maart 2002, vervallen op het tijdstip waarop de aangevraagde revisievergunning onherroepelijk wordt.

11. Advies en zienswijze

11.1 Advies

Op 2 augustus 2006 is een advies ingekomen van Regio Noord- en Midden – Limburg, Sector Veiligheid, Regionale Brandweer, Postbus 11, 5900 AA Venlo, kenmerk 2006500928.

De inhoud van het advies luidt dat 'uit de aanvraag blijkt dat de wijziging met name betrekking heeft op de activiteiten die gedurende het jaar plaatsvinden. Voorts wordt gesteld dat er geen ontplofbare stoffen en munitie worden opgeslagen. Op basis van een analyse van de toegezonden stukken heeft de Regionale Brandweer geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning onder de gestelde voorschriften'.

Het advies geeft geen aanleiding tot het eventueel aanpassen van de aan de ontwerpbeschikking verbonden voorschriften.

11.2 Zienswijze

Op 2 augustus 2006 is een zienswijze ingekomen van een persoon die heeft verzocht zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Voorts heeft appelland in het begeleidend schrijven alsmede bij het onderwerp van zijn brief toegevoegd: 'vertrouwelijkheid op verzoek'.

Aangezien appelland heeft verzocht zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken, hebben wij hem bij brief van 25 augustus 2006 verzocht ons mede te delen of met de genoemde passage wordt bedoeld dat de inhoudelijke zienswijze eveneens niet aan derden bekend mag worden gemaakt.

Middels een brief van 29 augustus 2006 – ingekomen 30 augustus 2006 – heeft appelland medegedeeld dat het niet bekend maken van de persoonlijke gegevens eveneens strekt op de inhoudelijke zienswijze. De reden die hiervoor wordt aangevoerd is het feit dat 'gezien de ervaringen uit het verleden appelland hiertoe alle reden heeft'.

Bij brief van 31 augustus 2006 hebben wij appelland er van in kennis gesteld dat het niet mogelijk is de inhoudelijke zienswijze vertrouwelijk te behandelen en eveneens de inhoud hiervan aan derden te onthouden, om reden dat de inhoudelijke zienswijze deel uitmaakt van een openbare procedure. Indien aan het verzoek van appelland tegemoet wordt gekomen kan in het definitieve besluit betreffende de onderhavige aanvraag geen afweging worden gemaakt of de ingebrachte zienswijze al dan niet gegrond is. Voorts kan door aanvraagster inhoudelijk niet worden vastgesteld of het uiteindelijke besluit al dan niet terecht is genomen.

In laatstgenoemde brief is appelland er tevens op gewezen dat indien hij vasthoudt aan zijn wens de inhoudelijke zienswijze niet bekend te maken, de zienswijze niet ontvankelijk zal worden verklaard. In meergenoemde brief is exploitant in de gelegenheid gesteld zijn verzoek nader te overwegen en ons van zijn besluit uiterlijk 7 september 2006 in kennis te stellen. Hierbij is tevens in overweging gegeven de eerder ingebrachte zienswijze op een dusdanige wijze te vervatten dat niet direct kenbaar is van wie deze afkomstig is (bijvoorbeeld door de brief te vervaardigen met een typemachine). Deze versie diende uiterlijk op de gestelde datum in ons bezit te zijn.

Vervolgens heeft is op 4 september 2006 – ons kenmerk Vergunningen/9095 – van appelland een brief ontvangen, waarin wordt medegedeeld dat wordt teruggekomen op de inhoud van de brieven van 29 en 30 augustus 2006 en waarin eveneens wordt medegedeeld dat in het belang van een verantwoorde besluitvorming wordt teruggekomen op het niet bekend maken van de inhoud van de zienswijze. Het verzoek tot het niet bekend maken van de persoonlijke gegevens blijft wel gehandhaafd. Op de bij dit schrijven gevoegde kopie van de zienswijze is de passage 'vertrouwelijkheid op verzoek' doorgehaald.

Opgemerkt zij dat de ingebrachte zienswijze is ingekomen binnen de wettelijk gestelde termijn en derhalve als ontvankelijk kan worden beschouwd.

Bij brief van 7 september 2006 – verzonden 8 september 2006 – is een afschrift aan aanvraagster toegezonden alsmede een afschrift van het door de Regio Noord- en Midden - Limburg uitgebrachte advies.

11.3 Inhoud zienswijze

De door appelland ingebrachte zienswijze kan als volgt worden samengevat:

1. Door het plaatsen van 2 schietbomen komt de flora en fauna in het achterland (schootsveld) in gevaar en er dient een ontheffing ingevolge de Flora en Faunawet te worden aangevraagd. Voorts zal er verstoring van beschermde dieren plaatsvinden. Uitbreiding met schietbomen met schootsveld mag dan ook niet plaatsvinden.

2. In het verleden is altijd sprake geweest van een beperkte oefenlocatie met kogelopvang en kogelvanger waarbij geen sprake was van schieten in het open veld. Met het honoreren van de huidige aanvraag worden deze afspraken te niet gedaan.

3. Door het realiseren van het aangevraagde wordt het woon- en leefklimaat aangetast.

4. Door het realiseren van het aangevraagde zal tijdens de schietoefeningen een zandweg naar een perceel van appellant afgesloten dienen te worden. Hetzelfde geldt voor overige in het gebied gelegen wegen.

5. Het schootsveld ten behoeve van de schietoefeningen is niet opgenomen in het recent vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Echt.

6. Huidige milieuvergunning voorziet in het plaatsen van een tweede kogelvanger, waarom wordt deze niet geplaatst.

7. De bij de aanvraag gevoegde verklaringen van grondeigenaren c.q. grondgebruikers in het schootsveld zijn niet compleet terwijl in het schootsveld eveneens bospercelen en doorgaande wegen zijn gelegen.

8. In het schutterslokaal vinden activiteiten plaats welke niets van doen hebben met de reguliere activiteiten van de schutterij. Eveneens wordt niet beschikt over een gebruiksvergunning voor het schutterslokaal.

9. Ter voorkoming van horizonvervuiling vanwege de kogelvanger is het gewenst dat er groenaanplant wordt gedaan en een aantal groter groeiende bomen worden geplaatst.

Ten aanzien van de ingebrachte zienswijzen kan het volgende worden opgemerkt:

Ad. 1.

Voor wat betreft de bescherming van eventuele in de omgeving voorkomende beschermde diersoorten kan worden opgemerkt dat in dat kader de Flora- en Faunawet van toepassing is. De vergunbaarheid ingevolge de Flora- en faunawet, vormt geen reden tot weigering van de aangevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor wat betreft de uitbreiding van de onderhavige inrichting met twee schietbomen met schootsveld.

De ingebrachte zienswijze is derhalve ongegrond.

Ad. 2.

Ten aanzien van deze zienswijze kan worden opgemerkt dat op de onderhavige locatie nog steeds sprake is van een beperkte oefenlocatie. Het aantal keren dat wekelijks schietactiviteiten mogen plaatsvinden is beperkt tot een avond per week. Daarnaast behelst de aanvraag de mogelijkheid tot het op maximaal 3 zaterdagen per jaar doen plaatsvinden van het koningvogelschieten, het burgerschieten en prominentenschieten. Zoals uit de toelichting van aanvraagster blijkt worden zullen voor al deze schietactiviteiten maximaal 80 kogels in het schootsveld terecht komen. De overige kogels zullen zich 'vangen' in de houten vogel die bij de diverse evenementen wordt gebruikt.

Voor enige verontreiniging van de bodem hoeft – gezien het geringe aantal kogels dat in het schootsveld terecht zal komen - niet te worden gevreesd, waarbij eveneens wordt verwezen naar hetgeen in voorschrift 67 is verwoord wat betreft het zoeken van kogels. Dit voorschrift luidt: 'Het zoeken van de kogels mag niet worden beëindigd alvorens minimaal 95% van het aantal verschoten kogels is teruggevonden.'

Het aantal verschoten kogels dient te worden vastgelegd in een logboek (voorschrift 68) waarbij eveneens is bepaald dat de data waarop geschoten, data van inzameling en het aantal

ingezamelde aantal kogels moet worden bijgehouden.

De ingebrachte zienswijze is derhalve ongegrond.

Ad. 3.

Het gestelde dat door het aangevraagde het woon- en leefklimaat wordt aangetast, achten wij onjuist. Met uitzondering van het koningvogelschieten, het burgerschieten en prominentenschieten, vinden er geen reguliere activiteiten plaats welke niet reeds in eerdere milieuvergunningen zijn vergund. De wijzigingen betreffen incidentele activiteiten waarvoor tot nog toe in elk specifiek geval een vergunning ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening werd verleend. Aangezien deze activiteiten binnen de inrichting plaatsvinden dient zulks binnen de milieuvergunning te worden geregeld.

Voor zover door appellant onder woon- en leefklimaat voorts wordt begrepen de geluidsaspecten die samenhangen met de aangevraagde schietactiviteiten wordt het volgende opgemerkt. Het oefenschieten in de representatieve bedrijfssituatie voldoet in de aangevraagde situatie aan de te stellen geluidsnormen. Voor wat betreft de overige schietactiviteiten is geconstateerd dat er sprake is van een lichte overschrijding.

Op de eerste plaats wordt hierover opgemerkt dat er – ten opzichte van de vigerende milieuvergunning van 7 april 1998 – een geluidsreductie plaatsvindt, waardoor de belasting op de nabij gelegen woningen alleen maar afneemt. Kortheidshalve verwijzen wij – mede voor wat betreft de aan de orde zijnde overschrijdingen en de argumentatie om deze overschrijdingen toe te staan – naar de motivering zoals die is gegeven onder hoofdstuk 7.2. Geluid van deze beschikking.

Wij zijn dan ook van mening dat er geen sprake is van een aantasting van het woon- en leefklimaat als gevolg van het verlenen van de gevraagde vergunning.

De ingebrachte zienswijze is derhalve ongegrond.

Ad. 4.

Het is juist dat binnen het schootsveld enkele wegen zijn gelegen welke tijdens de schietactiviteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van een schootsveld, moeten worden afgesloten. Het afsluiten van wegen binnen het schootsveld is echter geen onderdeel waarin de Wet milieubeheer voorziet. Hiervoor dient een verzoek bij ons college te worden gedaan voor een tijdelijke ontheffing van de Wegenverkeerswet en het Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer.

De ingebrachte zienswijze is derhalve ongegrond.

Ad. 5.

Zoals uit de toelichting bij de aanvraag blijkt zullen slechts gedurende 3 dagen per jaar schietactiviteiten plaatsvinden waarbij gebruik wordt gemaakt van het schootsveld, terwijl 1 keer in de 5 à 6 jaar een bondsschuttersfeest zal worden georganiseerd waarbij eveneens het gebruik van het schootsveld noodzakelijk is.

Het feit dat het schootsveld niet is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Echt is geen beletsel voor het incidenteel gebruiken van het gebied als schootsveld. Immers, het gebied wordt niet onttrokken aan het reguliere agrarische gebruik. Het hoofdoel van de terreinen in het gebied blijft hoe dan ook agrarisch.

De ingebrachte zienswijze is derhalve ongegrond.

Ad. 6.

Het gestelde dat de vigerende milieuvergunning van 7 april 1998 voorziet in het plaatsen van 2 schietbomen met 2 kogelvangers, is juist. Het is echter niet aan ons als bevoegd gezag om

vergunninghoudster te verplichten de tweede vergunde kogelvanger dan ook daadwerkelijk te doen plaatsen. Opgemerkt zij dat indien vergunninghoudster op dit moment zou besluiten de tweede kogelvanger alsnog te plaatsen op basis van de vigerende oprichtingsvergunning, zulks niet meer mogelijk is. Op grond van het bepaalde in artikel 8.18, eerste lid onder a Wet milieubeheer vervalt de vergunning indien de inrichting niet binnen drie jaar nadat deze onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht. Dit geldt ook voor een gedeelte van de inrichting dat niet voltooid en in werking is gebracht. In het onderhavige geval is hiervan sprake, immers een gedeelte – tweede kogelvanger – is niet gerealiseerd en gezien de drie jaars termijn ruimschoots is verstreken is de milieuvergunning op dit onderdeel vervallen.

Los daarvan zal aanvraagster om haar moverende redenen besloten hebben tot het indienen van de onderhavige aanvraag waarbij geen melding is gemaakt van het alsnog plaatsen van een tweede kogelvanger. Als bevoegd gezag dienen we de ingediende aanvraag te beoordelen en kunnen geen onderdelen worden toegevoegd welke door aanvraagster niet zijn genoemd.

De ingebrachte zienswijze is derhalve ongegrond.

Ad. 7.

Ten aanzien van deze zienswijze kan worden opgemerkt dat indien mocht blijken dat de overlegde verklaringen van grondeigenaren c.q. grondgebruikers niet of niet meer compleet zouden zijn, het een verplichting voor aanvraagster is er zorg voor te dragen dat deze verklaringen worden gecompleteerd. In het hoofdstuk 'Voorschriften ten aanzien van het schieten met schootsveld' is in voorschrift 48 onder andere verwoord dat 'zonder deze toestemming geen gebruik mag worden gemaakt van de schietbomen'.

Uit controle van de kadastrale gegevens blijkt dat voor alle in het schootsveld liggen terreinen een verklaring van de grondeigenaar c.q. grondgebruiker voorhanden is. Indien hierin in de toekomst verandering zou komen door bijvoorbeeld het intrekken van een toestemming door een van de grondeigenaren c.q. grondgebruikers, zal vergunninghoudster er voor zorg moeten dragen dat weer wordt voldaan aan hetgeen in genoemd voorschrift 48 is verwoord.

De ingebrachte zienswijze is derhalve ongegrond.

Ad.8.

Ten aanzien van deze zienswijze kan worden opgemerkt dat binnen de inrichting c.q. het schutterslokaal geen andere activiteiten mogen plaatsvinden dan welke bij deze milieuvergunning zijn vergund. Indien in de praktijk dan wel uit controles mocht blijken dat binnen de inrichting andere activiteiten plaatsvinden dan vergund, staan ons voldoende middelen ter hand tot het nemen van bestuursrechtelijke maatregelen. Vooralsnog gaan wij er van uit dat vergunninghoudster zorg zal dragen voor het naleven hetgeen bij deze vergunning is toegestaan.

Ten aanzien van het ingebrachte dat voor de onderhavige inrichting niet wordt beschikt over een gebruiksvergunning, kan worden opgemerkt dat dit geen aspect is dat de Wet milieubeheer beoogt te beschermen. Hiervoor dient aansluiting te worden gezocht bij hetgeen hierover is opgenomen in Hoofdstuk 'Brandveilig gebruik' van de Bouwverordening. Alhoewel niet direct terzake doende, kan hierbij nog worden opgemerkt dat door aanvraagster wel een aanvraag is ingediend voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning.

De ingebrachte zienswijze is derhalve ongegrond.

Ad. 9.

Ten aanzien van de ingebrachte dat ter voorkoming van horizonvervuiling vanwege de kogelvanger, en groenaanplant en aanplant van groter groeiende bomen gewenst is, kan worden opgemerkt dat dit geen zienswijze is die de Wet milieubeheer beoogt te beschermen.

De ingebrachte zienswijze is derhalve ongegrond.

11. Conclusie

11.1. Algemeen

De nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, worden tenminste voorkomen of tenminste in voldoende mate beperkt door naleving van het gestelde in de aanvraag en de aan deze vergunning verbonden voorschriften. De bestaande toestand van het milieu zal niet wijzigen als gevolg van de inrichting. Verder zijn er geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten met betrekking tot de inrichting en het gebied waarin de inrichting gelegen is.

12. Besluit

12.1. Algemeen

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij, overeenkomstig de aanvraag en alle daarbij behorende bescheiden, de gevraagde vergunning te verlenen zulks onder de bij dit besluit behorende voorschriften

12.2. Verhouding aanvraag – vergunning

De gehele aanvraag met alle onder sub. 2 van deze beschikking genoemde bescheiden, maakt deel uit van deze vergunning.

Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

12.3 Geldigheid van de vergunning

Deze vergunning geldt voor eenieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.

12.4 Overige regels en wetten

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals bijvoorbeeld, Woningwet, Bouwverordening of bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

B E S L U I T:

1. De door appellant ingebrachte zienswijze ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2. De door Schutterij Wilhelmina – Hingen voornoemd gevraagde vergunning, de gehele inrichting omvattende, voor een schietinrichting met schutterslokaal aan het adres Op den Dijk 31 te Hingen – Echt, kadastraal bekend gemeente Echt sectie AA nummers 916 en 917 gedeeltelijk, te verlenen onder de bepaling, dat de bij de aanvraag ingediende en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning en voorts onder de in de bijlage genoemde voorschriften.

De verleende vergunning geldt voor eenieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.

Echt, 19 december 2006

Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren,
Krachtens mandaat,
Juridisch beleidsmedewerker vergunningen en handhaving,

C. Scheepers

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

1. Schutterij Wilhelmina – Hingen voornoemd;
2. degene die heeft verzocht zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken
3. Regionale Brandweer te Roermond
4. Inspectie Milieuhygiëne Zuid, Postbus 6195, 5600 HD Eindhoven.

Dagtekening van bekendmaking van deze beschikking: 4 januari 2007.

De beschikking ligt vanaf 5 januari 2007 tot en met 15 februari 2007 ter inzage.

Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de **Afdeling bestuursrechtspraak** van de Raad van State door:

- aanvrager;
- de betrokken overheidsorganen;
- degenen die overeenkomstig artikel 3:24 of 3:25 Awb tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen hebben ingebracht;
- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3:24 of 3:25 Awb bedenkingen in te brengen;
- degenen, die bedenkingen tegen wijzigingen die bij het geven van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep instelt, kan overeenkomstig artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een beschikking wordt na het einde van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze datum conform het bovenstaande tot het treffen van een voorlopige voorziening is verzocht.

De beschikking wordt niet van kracht voordat op het verzoek om een voorlopige voorziening is beslist.

hb

Van: [REDACTED]

Verzonden: zondag 2 augustus 2009 23:44

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: Reactie conceptvoorschriften traditioneel schieten in Activiteitenbesluit

Geachte heer [REDACTED],
beste [REDACTED],

Met uw e-mail van 17 juli stuurt u de gewijzigde Concept-voorschriften traditioneel schieten in het Activiteitenbesluit. Graag maken wij de volgende opmerkingen.

Tekstueel:

In het document onder "5) In de regeling worden inhoudelijke voorschriften voor het traditioneel schieten opgenomen", staat drie keer 'hujzen' in plaats van 'hulzen'.

- § 4.8.7 Traditioneel schieten, Artikel 4.111 lid 3: 1^{ste} regel.
- Toelichting, Artikel 4.111, derde lid: 1^{ste} regel en 6^{de} regel.

In het document onder "6) Overgangsrecht", wordt drie keer verwezen naar Artikel 4.111, derde lid. Dat moet zijn Artikel 4.111, vierde lid.

Inhoudelijk:

Artikel 4.111 lid 5 de zin:

"De onveilige zone strekt van 2 meter achter het doel waarop wordt geschoten tot 2 meter achter de standplaats van de schutter en **5** meter aan weerszijden van de denkbeeldige lijn tussen het doel waarop wordt geschoten en de standplaats van de schutter."

wijzigen in:

"De onveilige zone strekt van 2 meter achter het doel waarop wordt geschoten tot 2 meter achter de standplaats van de schutter en **2** meter aan weerszijden van de denkbeeldige lijn tussen het doel waarop wordt geschoten en de standplaats van de schutter."

Toelichting:

Zoals u uit de eerder aangeleverde foto's van de schietcomplexen uit Noord-Brabant kunt opmaken staat er vaak meer dan één paal met een doel c.q. kogelvanger. Als er meerdere palen zijn geplaatst staan deze vaak op een afstand van twee tot drie meter van elkaar. Vaak komt het voor dat op één paal meerdere - soms zelfs 4 tot 6 - doelen c.q. kogelvangens zijn geplaatst. Zoals tijdens het gesprek in Eindhoven aangegeven is een onveilige zone zoals omschreven bij de 'Limburgse situatie' ook voldoende voor het schieten in Noord-Brabant. Dit geeft ook meteen een eenduidige regelgeving. Bijgaand een tekening.


Tot slot willen wij opmerken dat de bijeenkomst van 2 juni in Eindhoven en de wijze van overleg, door ons als zeer constructief worden ervaren waarvoor wij u bijzonder danken.

Met vriendelijke groeten,
[REDACTED]

Bijlage 1

Permanente schietinrichting wipschieten !

Voorbeeld onveilige zone voor Brabants Wipschieten



Het doel kan bestaan uit:

- een of meerdere schietmasten met daarop een kogelvanger en doel
- één schietmast met daarop meerdere kogelvangens en doelen.

Van: [REDACTED]

Verzonden: woensdag 16 september 2009 19:51

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: conceptvoorschriften inzake traditioneel schieten.

Geachte Heer [REDACTED],

Op 9 september ll. onrvingen we een voorstel inzake gewijzigde
conceptvoorschriften inzake traditioneel schieten. Waarvoor van harte dank.
Wij hebben deze gewijzigde voorschriften besproken in een beperkte groep bij de
[REDACTED].

Met deze delen wij U mede dat onze organisatie zich kan vinden in deze voorstellen.

Hoogachtend,
[REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: zondag 20 september 2009 19:31

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: Conceptvoorschriften traditioneel schieten in Activiteitenbesluit

Geachte heer [REDACTED],
beste [REDACTED],

In dank ontvingen wij de gewijzigde concept-voorschriften, versie 090909. Inhoudelijk en tekstueel hebben wij géén opmerkingen. De [REDACTED] gaat dan ook akkoord met aanpassing van het Activiteitenbesluit conform genoemde versie 090909.

Graag blijven wij op de hoogte van de verdere voortgang in het traject.

Op zaterdag 10 oktober 2009 heeft de Brabantse federatie haar jaarlijkse 'Hoofdliedendag'. Een bijeenkomst van vertegenwoordigers van alle ruim 200 gilden. Wat kan en mag ik al vertellen over de (definitieve) aanpassing? Zijn er nu nog 'beren op de weg' die het traject kunnen wijzigen? Dit zowel inhoudelijk als wat ingangsdatum betreft?

Hoor graag van u.

Dank en een hartelijke groet,
[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 22 september 2009 16:28
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Conceptvoorschriften traditioneel schieten in Activiteitenbesluit

Geachte heer [REDACTED],
Mede namens [REDACTED] kan ik u berichten dat wij verheugd zijn dat aan onze opmerkingen over de concept-voorschriften van 17 juli 2009 van het onderdeel traditioneel schieten in het ontwerpwijzigingsactiviteitenbesluit en -regeling tegemoet is gekomen. Wij kunnen ons dan ook verenigen met uw bij mail van 9 september 2009 voorgestelde wijzigingen. Over het overgangsrecht (artikel 6.11b) hebben wij nog de volgende opmerking. Mocht het zo zijn, dat de geplande datum van de inwerkingtreding van gewijzigd Activiteitenbesluit en -regeling -1 januari 2010- niet gehaald wordt, dan adviseren wij u de datum tot wanneer er "uitstel" kan worden gegeven van de kogelvangersverplichting en de onveilige zone -1 januari 2011- eveneens op te schuiven naar een latere datum. Graag zouden wij op de hoogte willen blijven van het verdere verloop van de procedure.

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]