

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal  
Binnenhof 4  
2513 AA Den Haag

**Ministerie van  
Infrastructuur en Milieu**

Plesmanweg 1-6  
2597 JG Den Haag  
Postbus 20901  
2500 EX Den Haag  
T 070 456 00 00  
F 070 456 11 11

**Kenmerk**

IENM/BSK-2012/44980

**Bijlage(n)**

2

Datum 4 april 2012  
Betreft Aanbieding rapport EU Werkgroep Nieuwe Technieken en EFSA rapport  
over veiligheid cisgenese

Geachte Voorzitter,

De discussie in Europa over in hoeverre de regels voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) van toepassing zijn op producten van bepaalde nieuwe plantveredelingstechnieken is weer een stap verder. Na het rapport van het Joint Research Centre van de Europese Commissie (JRC)<sup>1</sup> zijn nu de twee overige aangekondigde rapporten verschenen: het Eindrapport van de EU werkgroep Nieuwe Technieken en de opinie van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) over de veiligheidsbeoordeling van twee technieken getiteld: "*Scientific opinion addressing the safety assessment of plants developed through cisgenesis and intragenesis*".

Zoals toegezegd in het Algemeen Overleg met uw Kamer op 18 mei 2011, zend ik u, mede namens de staatssecretaris van EL&I, beide rapporten. Het rapport van de EU Werkgroep Nieuwe Technieken is niet openbaar en ik doe u het rapport daarom vertrouwelijk toekomen.

De werkgroep Nieuwe Technieken "*concludeert dat cisgenese en intragenese onder Bijlage IA, deel 1 van Richtlijn 2001/18/EC vallen. Organismen die met deze technieken ontwikkeld zijn, vallen daarom binnen het bereik van Richtlijn 2001/18/EC.*" Om een vrijstelling van cisgenese van de EU regelgeving voor ggo's te realiseren zal hoogst waarschijnlijk aanpassing van die EU regels nodig zijn.

Ten aanzien van de veiligheidsbeoordeling van cisgenese en intragenese concludeert de EFSA dat "*gelijksoortige risico's geassocieerd kunnen worden met planten die veredeld zijn met cisgenese en traditionele veredelingstechnieken, terwijl nieuwe risico's geassocieerd kunnen zijn met intragene en transgene planten. Het panel is van mening dat al deze verdelingsmethoden verschillende frequenties en gradaties van onbedoelde effecten met zich mee kunnen brengen. De frequentie van onbedoelde veranderingen kunnen verschillen tussen veredelingstechnieken en hun voorkomen kan niet voorspeld worden en dienen case-by-case beoordeeld te worden. Onafhankelijk van de veredelingstechniek worden ongewenste fenotypes meestal verwijderd tijdens de selectie- en*

---

<sup>1</sup> New plant breeding techniques. JRC Scientific and Technical Reports. EUR 24760 EN -2011

*testprogramma's door veredelaars. De risico's voor mens en dier en het milieu zal afhangen van blootstellingfactoren als de mate waarin de plant wordt gecultiveerd en geconsumeerd."*

**Ministerie van  
Infrastructuur en Milieu**

De genoemde rapporten zijn belangrijk voor de standpuntbepaling in de EU over de status van cisgenese ten opzichte van de EU regelgeving voor ggo's. Nederland vindt dat een techniek kan worden vrijgesteld van de vergunningplicht als kan worden vastgesteld dat producten van de nieuwe veredelings technieken geen grotere risico's zullen kennen dan equivalente producten van "klassieke" veredeling.

**Kenmerk**  
IENM/BSK-2012/44980

Om te komen tot een definitieve Nederlandse standpuntbepaling inzake een vrijstelling van cisgenese ten opzichte van de EU regelgeving voor ggo's zal ik in overleg treden met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en NGO's. Verder zie ik uit naar de discussie over dit onderwerp met uw Kamer.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Joop Atsma