

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA 's-GRAVENHAGE

**Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging**

Directie Energie en
Duurzaamheid

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres

Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez

Datum 10 april 2013
Betreft Reactie op brief SDE+ regeling voor geothermie in 2013 en voorlopige
resultaten eerste openstellingsdag SDE+ 2013

Geachte Voorzitter,

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een brief ontvangen (kenmerk: 2013Z05601/2013D12907) van Stichting Platform Geothermie. De commissie heeft verzocht om mijn reactie op de brief. Hieronder treft u deze aan. Tevens informeer ik u over de voorlopige resultaten van de eerste openstellingsdag van de SDE+ regeling 2013.

Met aandacht heb ik de brief van Stichting Platform Geothermie gelezen. Het Platform stelt dat u verkeerd en onvoldoende bent geïnformeerd over de beperking van de toepassing van de SDE+ regeling voor aardwarmte in 2013 en vraagt de SDE+ regeling aan te passen door de maximering van de subsidiabele productie te schrappen.

Ik ben het met Platform Geothermie eens dat geothermie een duurzame energieoptie is met veel potentie om bij te dragen aan de 16% duurzame energiedoelstelling van dit kabinet. Omdat geothermie kosteneffectief is, vind ik het belangrijk het aanwezige potentieel zoveel mogelijk te benutten. Om dit te stimuleren is sinds 2012 de SDE+ regeling opengesteld voor geothermieprojecten en is er een garantieregeling om het geologisch risico dat een boring onvoldoende vermogen oplevert af te dekken.

De stelling van het Platform Geothermie dat ik u verkeerd en onvoldoende zou hebben geïnformeerd deel ik echter niet. Op 10 december 2012 heb ik u geïnformeerd over de vormgeving van de SDE+ regeling 2013¹. Naar aanleiding van de ervaringen met de in 2012 ingediende geothermieprojecten en de voorwaarden die door de Europese Commissie zijn gesteld bij de goedkeuring betreffende de toegestane staatssteun² heb ik besloten voor geothermieprojecten een maximale subsidiabele productie in te stellen. Het advies hierover van ECN en KEMA DNV, dat ik één-op-één heb overgenomen, is gelijktijdig met het sturen van de Kamerbrief openbaar gemaakt³.

¹ 10-12-2013, Kamerstuk 31 239, nr. 143

² 26-09-2013, Kamerstuk 31 239, nr. 141

³ ECN-N-12-025

Voorlopige resultaten SDE+ openstelling 2013

Donderdag 4 april is de eerste fase van de SDE+ regeling van start gegaan. De eerste dag zijn 182 aanvragen ingediend met een budgetclaim van € 1,28 miljard⁴. Er is een grote verscheidenheid aan projecten ingediend:

Technologie	Aanvragen	Petajoules/ Jaar	Budgetclaim (mln €)
Waterzuiveringsinstallaties	2	0,1	8
Waterkracht installaties	1	0,1	6
Wind op land parken	3	0,2	34
Grootschalige zon-pv installaties	105	0,1	7
Biomassa – allesvergistings installaties	6	0,3	23
Biomassa - ketels vaste of vloeibare biomassa	25	3,8	400
Biomassa – mest (co) vergistings installaties	15	0,4	29
Biomassa – thermische conversie projecten	11	4,8	430
Geothermie projecten	12	2,8	345
Zonthermie installaties	2	0,0	45
Totaal	182	12,6	1,28 miljard⁵

Agentschap NL beoordeelt op dit moment de ingediende projecten inhoudelijk of aan alle voorwaarden van de regeling is voldaan. Tot 14 mei 2013 krijgen duurzame energieprojecten voorrang als ze genoeg nemen met een basisbedrag van maximaal 7 eurocent/kWh voor elektriciteit, 48,3 eurocent/Nm³ voor groen gas en 19,4 euro/GJ voor hernieuwbare warmte. In de fases erna wordt het basisbedrag stapsgewijs verhoogd, maar neemt de kans op subsidie af.

Ondanks de maximering van de subsidiabele productie constateer ik dat op de eerste dag van openstelling 12 geothermieprojecten zijn ingediend met een budgetclaim van ca. € 345 miljoen. Ik verwacht dat deze projecten wederom een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de realisatie van de duurzame energiedoelstelling.

Tot slot

Op basis van het advies van ECN en DNV KEMA, de gestelde voorwaarde van de Europese Commissie inzake staatssteun en de recent ingediende geothermie projecten zie ik nu geen aanleiding om de SDE+ regeling aan te passen en de maximering van de subsidiabele productie te schrappen. Wel zal ik komende jaren de door Platform Geothermie beschreven trend naar diepere boringen en hogere

⁴ In 2013 is € 3 miljard verplichtingenbudget beschikbaar.

⁵ Zoals gebruikelijk publiceert Agentschap NL een tweewekelijkse stand van zaken van de SDE+ 2013 aanvragen op haar website www.agentschapnl.nl.

temperaturen in de gaten houden en de SDE+ regeling indien nodig daarop laten inspelen, zodat geothermie als duurzame energietechnologie zich kan blijven ontwikkelen.

DGETM-ED / 13056280

(w.g.) H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken