

VOORLOPIGE REPARATIE LIJST

DE GROENE DRAECK

2004 / 2005

INHOUDSOPGAVE

Takelaars	Blz. 1
Cobi	Blz. 1
Timmerman	Blz. 1
Mastenmaker	Blz. 2
Polyester	Blz. 2
Schilder	Blz. 2
Goudhoek	Blz. 2
Zeilmaker	Blz. 3
KBL	Blz. 3
Werktuigelijke Installatie	Blz. 3
Scheepsveiligheid	Blz. 4
Diversen	Blz. 4
Assistentie Rijkswerf	Blz. 4
Gewenste Gereedheid Datum	Blz. 4

TAKELAARS

1. Nalopen van het lopend tuig en vervangen indien nodig.

Vlaggelijn 2x	Riftalie
Jagerval	Onderlijkstrietser-talie
Travelaar	Fokbakhouder 2x
Kluiverboomtalie 2x	Paarden 2x
Waterstagtalie	Neureind
Halstalie	Klauweval
Kraanlijn	Piekeval
Kattalie	Fokkeval
Bakstagen 2x	Kluiverval
Kluiverstag	Zwaardrepen 2x
Kluiverboom ophouder	Gaffelgeerder
Bulletalie	Meertrossen

2. Controleren en zonodig vervangen van het staand tuig

- A. Voorstag
- B. SB stagen 2x
- C. BB stagen 2x

3. Het vernieuwen van tien Turkse knopen op:

- Overloop fok 2x
- Overloop grootzeil 2x
- Stuurwiel
- Voorstag
- Stagen 4x

4. Opnieuw bekleden 4 stootwillen.

COBI

1. Poedercoaten van:

De roosters van de koekoek.

TIMMERMAN

1. Aanbrengen van hardboardplaten ter bescherming van het dek

2. Berghout/beulingijzer in zijn geheel nakijken en herstellen waar nodig

3. Vernieuwen van verschillende delen in de kuip waaronder:

- a. Paneeltjes van de opstaande rand [rug en schop borden]
- b. Lijfhout

4. Repareren vlaggenstok

MASTENMAKER

1. Nakijken van alle blokken en herstellen waar nodig.
2. Nalopen mast en alle rondhouten op lijmnaden en beschadigingen en herstellen waar nodig.

POLYESTER

1. Herstellen van een aantal kleine beschadigingen aan de laser.

SCHILDER

Slijpen en lakken van:

1. Alle rondhouten
2. Berghout
3. Zwaarden
4. Alle dekopstellingen
5. Scheepshuid
6. Potdeksel, lijfhout, bovenlichten en de kuip
7. Roer
8. Rug en schopborden opnieuw opbouwen en aflakken
9. Opnieuw kitten van de onderzijde van de zwaardklampen

Slijpen en schilderen van het binnenschip

1. indien beschadigingen optreden
2. stralen o.w.s. conform staf advies

Aanbrengen antifouling op het onderwaterschip

GOUDHOEK

1. Vlaggenstok
2. Zwemtrapje
3. Loopplanken 3x
4. Deurtje salon
5. Roosters van de kuip
6. Kijkerkastje
7. Schaar

8. Blokken
9. Draak
10. Stuurwiel
11. Reddingsboeien
12. Aanbrengen scheepsnaam (bladgoud) en afbiezen verguldsel
13. Aan stuurboord en Bakboord zijde

Aankopen van:

32 mm kwast	2 st
lyonpenselen	6 st
Uniground	2 ltr
Bootlak	2 ltr
Lakkwasten	2 st
Terpentine	5 ltr
Lak wit	2 ltr
Lijnolie	2 ltr
Bruin	1 ltr
Polystop	1 blik
Lichtgroen k1	1 ltr
Donkergroen k2	2 ltr
Plastic handsch.	2 doosjes

ZEILMAKER

Vernieuwen van:

1. Hoezen t.b.v. Stootwillen [wit 2x]
 - Stuurwiel
 - Schooten
2. Vernieuwen van de huik
3. Vernieuwen van de tredmaster treden op de trap (creme/beige)

KBL

1. Vervangen van de koolfilters in de ontluchting van de sewagetank
2. Aanmaken 3 geusstokjes conform voorbeeld

WERKTUIGELIJKE INSTALLATIE

1. Hoofdmotor: jaarlijks onderhoud conform stafadvies.
2. Diesel generator [onan]
 - Jaarlijks onderhoud conform stafadvies
3. Controleren buitenboordskleppen conform stafadvies

VOORLOPIGE REPARATIE LIJST

DE GROENE DRAECK

2005 / 2006

TIMMERMAN

1. Aanbrengen van hardboardplaten ter bescherming van het dek
2. Berghout / beulingijzer in zijn geheel nakijken en herstellen waar nodig
3. Vernieuwen van verschillende delen in de kuip waaronder;
 - a. Paneeltjes onder de ramen

MASTENMAKER

1. Nakijken van alle blokken en herstellen waar nodig
2. Nalopen mast en alle rondhouten op lijmnaden en beschadigingen en herstellen waar nodig.
3. Repareren uiteinde giek en blok van de kattalie

SCHILDER

Slijpen en lakken van:

1. Alle rondhouten
2. Berghout
3. Zwaarden
4. Alle dekopstellingen
5. Scheepshuid
6. Potdeksel, lijfhout, bovenlichten en de kuip
7. Roer
8. Opnieuw kitten van de onderzijde van de zwaardklampen

Slijpen en schilderen van het binnenschip

1. Indien beschadigingen optreden
2. Ontroesten en conserveren scheepsvlak binnenzijde waar mogelijk
3. Aanbrengen antifouling op het onderwaterschip

GOUDHOEK

1. Vlaggenstok
2. Zwemtrapje
3. Loopplanken 3x
4. Deurtje salon
5. Roosters van de kuip
6. Kijkerkastje
7. Schaar
8. Blokken
9. Draak
10. Stuurwiel
11. Reddingsboeien
12. Aanbrengen scheepsnaam (bladgoud) en afbiezen verguldsel
13. Aan Stuurboord en Bakboord zijde

Aankopen van:

32 mm kwast	2 st
lyonpenselen	6 st
Uniground	2 ltr
Bootlak	2 ltr
Lakkwasten	2 st
Terpentine	5 ltr
Lak wit	2 ltr
Lijnolie	2 ltr
Bruin	1 ltr
Polystop	1 blik
Lichtgroen k1	1 ltr
Donkergroen k2	2 ltr
Plastic Handsch.	2 doosjes

ZEILMAKER

Vernieuwen van:

1. Hoezen t.b.v. Stootwillen [wit 2x]
Stuurwiel
Schooten
2. Vernieuwen van de huik
3. Vernieuwen van de tredmaster treden op de trap [creme/ beige]
4. Vernieuwen 2 sets kussens van de kuip (groen)

TAKELAARS

1. Nalopen van het lopend tuig en vervangen indien nodig.

Vlaggelijn 2x	Riftalie
Jagerval	Onderlijkstrietser-talie
Travelaar	Fokbakhouder 2x
Kluiverboomtalie 2x	Paarden 2x
Waterstagtalie	Neureind
Halstalie	Klauweval
Kraanlijn	Piekeval
Kattalie	Fokkeval
Bakstagen 2x	Kluiverval
Kluiverstag	Zwaardrepen 2x
Kluiverboom ophouder	Gaffelgeerder
Bulletalie	Meertrossen

2. Controleren en zonodig vervangen van het staand tuig

- A. Voorstag
- B. SB stagen 2x
- C. BB stagen 2x

3. Het vernieuwen van tien Turkse knopen op:

- Overloop fok 2x
- Overloop grootzeil 2x
- Stuurwiel
- Voorstag
- Stagen 4x

4. Vernieuwen stuurreep i.o. met bemanning

5. Aanpassen pavoiseer plan (lengte)

COBI

- 1. Vermessingen van ontfluchting hoedjes en morse handle
- 2. Verzinken tankwielen zwaardlieren (6 stuks)

SCHEEPMAKERS

- 1. Demoneren onderhoud geven en monteren zwaardlieren
- 2. Aanmaken 6 bronze schijven t.b.v. zwaardrepen (c.f. oude)
- 3. Aanpassen band uiteinde giek i.o. met bemanning

KBL

1. Vervangen van de koolfilters in de ontluchting van de sewage tank
2. Aanmaken alu plaatje over acculader
3. Nakijken terugslagklep drinkwater
4. Vernieuwen rubbers 2 luiken mk en wd deur

WERKTUIGELIJKE INSTALLATIE

1. Hoofdmotor: jaarlijks onderhoud conform stafadvies
2. Diesel generator (onan) jaarlijks
3. Controleren buitenboordskleppen conform stafadvies
4. Vervangen van de olie in de hydrofoor
5. Controleren van de sewage pomp

SCHEEPSVEILIGHEID

1. Controleren van de brandblusmiddelen [HOLLAND STORE]
2. Brandblussers
4. Controleren/onderhoud gasvoorziening [HEINEN & HOPMAN]
Gasstel / kachel / geiser / drukregelaars
5. Zwemvesten keuren automatisch: 10 halfautomatisch: 8

DIVERSEN

1. Plaatsen van een reling rond het schip
2. Na de werfperiode het kompas compenseren
3. Na de werfperiode dieselolie laden
4. Leveren van twee balen witte poetsdoeken
5. Installeren atis in marifoon (m.e.o.b.)
6. Storten munitie
7. Liften in week . . . en begin week . . . naar binnen

ASSISTENTIE RIJKSWERF BIJ:

1. Het dokken en verplaatsen van en naar P C 2
2. Tijdens de werfperiode, assisteren bij alle voorkomende takel / hijs werkzaamheden;
Zoals masten rondhouten zwaarden inventaris e.d.

GEWENSTE GEREEDHEID 01-03-2006.

VOORLOPIGE REPARATIE LIJST

DE GROENE DRAECK

2006 / 2007

TAKELAARS

1. Nalopen van het lopend tuig en vervangen indien nodig.

Vlaggelijn 2x	Riftalie
Jagerval	Onderlijkstrietser-talie
Travelaar	Fokbakhouder 2x
Kluisboomtalie 2x	Paarden 2x
Waterstagtalie	Neureind
Halstalie	Klauweval
Kraanlijn	Piekeval
Kattalie	Fokkeval
Bakstagen 2x	Kluiverval
Kluisverstag	Zwaardrepen 2x
Kluisboom ophouder	Gaffelgeerder
Bulletalie	Meertrossen

2. Controleren en zonodig vervangen van het staand tuig

- A. Voorstag
- B. SB stagen 2x
- C. BB stagen 2x

3. Het vernieuwen van tien Turkse knopen op:

- Overloop fok 2x
- Overloop grootzeil 2x
- Stuurwiel
- Voorstag
- Stagen 4x

COBI

1. Poedercoaten wit tafelpoot salon

SCHEEPMAKERS

TIMMERMAN

1. Aanbrengen van hardboardplaten ter bescherming van het dek.

2. Berghout / beulingijzer in zijn geheel nakijken en herstellen waar nodig

3. Herstellen geleiding schuifluik

4. Vernieuwen slot salondeur (buiten)

5. Div werkzaamheden aan hutten

6. Gehele dek schuren

MASTENMAKER

1. Nakijken van alle blokken en herstellen waar nodig

2. Nalopen mast en alle rondhouten op lijmnaden en beschadigingen en herstellen waar nodig

3. Herstellen c.q. vernieuwen klauw gaffel

4. Maken van inspectie rapport van de grot mast (speciale aandacht voor de trommelstok)

SCHILDER

Slijpen en lakken van:

1. Alle rondhouten

2. Berghout

3. Zwaarden

4. Alle dekopstellingen

5. Scheepshuid (waar nodig)

6. Potdeksel, lijfhout, bovenlichten en de kuip

7. Roer

Slijpen en schilderen van het binnenschip

1. Indien beschadigingen optreden

2. Schuren en lakken van de salon

3. Aanbrengen antifouling op het onderwaterschip

GOUDHOEK

1. Vlaggenstok

2. Zwemtrapje

3. Loopplanken 3x

4. Deurtje salon
5. Roosters van de kuip
6. Kijkerkastje
7. Schaar
8. Blokken
9. Draak
10. Stuurwiel
11. Reddingsboeien
12. Aanbrengen scheepsnaam [bladgoud] en afbiezen verguldsel
13. Aan Stuurboord en Bakboord zijde

Aankopen van:

32 mm kwast	2 st
lyonpenselen	6 st
Uniground	2 ltr
Bootlak	2 ltr
Lakkwasten	2 st
Terpentine	5 ltr
Lak wit	2 ltr
Lijnolie	2 ltr
Bruin	1 ltr
Polystop	1 blik
Lichtgroen k1	1 ltr
Donkergroen k2	2 ltr
Plastic handsch.	2 doosjes

ZEILMAKER

Vernieuwen van:

1. Hoezen t.b.v. Stootwillen (wit 2x)
 - Stuurwiel
 - Schooten
2. Vernieuwen van de huik
3. Vernieuwen van de tredmaster treden op de trap [creme/ beige]
4. Aanmaken 2 kappen voor koekoek

KBL

1. Vervangen van de koolfilters in de ontluchting van de sewage tank
2. aanmaken alu plaatje over acculader
3. Nakijken terugslagklep drinkwater

WERKTUIGELIJKE INSTALLATIE

1. Hoofdmotor: 4 jaarlijks onderhoud conform stafadvies
2. Diesel generator (onan) 4 jaarlijks
3. Controleren buitenboordskleppen conform stafadvies
4. Vervangen van de olie in de hydrofoor
5. Controleren van de sewage pomp

SCHEEPSVEILIGHEID

1. Controleren van de brandblusmiddelen [HOLLAND STORE]
2. Brandblussers
4. Controleren/onderhoud gasvoorziening [HEINEN & HOPMAN]
Gasstel / kachel / geiser / drukregelaars
5. Zwemvesten keuren automatisch: 10 halfautomatisch: 8

DIVERSEN

1. Na de werfperiode het kompas compenseren
2. Na de werfperiode dieselolie laden
3. Leveren van twee balen witte poetsdoeken
4. Installeren atis in marifoon (m.e.o.b.)
5. Liften in week . . . en begin week . . . naar binnen.

ASSISTENTIE RIJKSWERF BIJ:

1. Het dokken en verplaatsen van en naar PC 2
2. Tijdens de werfperiode, assisteren bij alle voorkomende takel / hijs werkzaamheden;
Zoals masten rondhouten zwaarden inventaris e.d.

GEWENSTE GEREEDHEID: 01-03-2007