

Opstellen van beschikking door SenterNovem

Maximaal te verlenen subsidiebedrag (Ms):

$$Ms = (Tb - Be) * P * Vlu * 15$$

- **Toepassing windfactor op het gevraagde tenderbedrag:**
→ $Tb = 1,25 \times \text{€ } 0,150000 \text{ /kWh} = \text{€ } 0,187500 \text{ /kWh.}$
- **Basiselektriciteitsprijs is in MR vastgelegd, incl. windfactor**
- **Maximaal subsidiebedrag per kWh:**
→ $Tb - Be: \text{€ } 0,187500 - \text{€ } 0,051150 = \text{€ } 0,136350 \text{ per kWh.}$

Opstellen van Beschikking

Maximale subsidiabele productie (casus): 9.248.000.000 kWh

**Maximaal subsidiebedrag per kWh x maximale subsidiabele productie =
Maximaal te verlenen subsidiebedrag (Ms)**

$$\begin{aligned} & (\text{€ } 0,187500 - \text{€ } 0,051150) \\ & \quad \times 9.248.000.000 = \\ & \quad \quad \quad \text{€ } 1.260.964.800,- \end{aligned}$$



Na Projectrealisatie

- **Bevoorschotting**
- **Vaststelling**



Bevoorschotting 2020 (1/2)

- **Op basis van algemene SDE-systematiek**
- **Subsidie-ontvanger dient jaarlijks aanvraag voorschot in**
 - **Met actuele productieraming**


Casus:

- **Voor nov 2019: publicatie voorlopig correctiebedrag**
 - **Correctiebedrag \geq Basiselektriciteitsprijs**

Bevoorschotting 2020 (2/2)

- **jan - dec 2020: periode van bevoorschotting**
 - **Subsidiebedrag = tenderbedrag – voorlopig correctiebedrag**
 - **Casus: tenderbedrag = € 0,187500 per kWh**
 - **80% van de subsidie op basis van de productieraming**
 - **12 termijnen**
- **Voor april 2021: publicatie definitieve correctiebedrag**
 - **Daarna de bijstelling voorschot 2020 en verrekening**
 - **Gebaseerd op werkelijke productie (100%)**

Bevoorschotting 2020



Definitieve Vaststelling in 2030

- **Na afloop subsidieperiode dient subsidie-ontvanger aanvraag tot vaststelling subsidie in.**
- **Casus: Vaststellingsverzoek na 1 juli 2030**
- **Daarna volgt definitieve afrekening subsidie.**

Restbudgetverdeling [Pdf, 291 kB]



SDE - Wind op Zee
Proces restbudget

Wilco Fiechter
Team Investerings Duurzame Energieproductie

www.senternovem.nl/sde



Inhoud Presentatie

- Wanneer is er restbudget?
- Procedure verdelen restbudget




Wanneer is er restbudget?

- In de regeling is een subsidieplafond opgenomen.
Zie ook presentatie van ministerie van EZ.
- Op volgorde van rangschikking wordt subsidie (Ms) toegekend.
- Na x aantal aanvragen komt een aanvraag die niet meer binnen het resterende budget past.
- Afweging: is restbudget groot genoeg om resterende aanvragers aan te bieden?
- Zo ja: Procedure verdelen restbudget starten.

Procedure verdelen restbudget? (1/3)

- Zodra duidelijk is hoe groot het restbudget is:
Gelijktijdig brief uit naar aanvragers van de resterende projecten;
- Aanbod: Voer project uit conform projectplan en geboden tenderbedrag, *met het aangeboden restbudget.*
- Wanneer brief met aanbod?:
naar verwachting eind april/begin mei 2010.
- Beslistermijn voor de aanvragers: *Minimaal één week.*

Procedure verdelen restbudget? (2/3)



Procedure verdelen restbudget? (3/3)

- Mag de aanvraag aangepast worden aan het restbudget?

JA:

- *Uitsluitend de omvang (in MW) mag evenredig verkleind worden.*
- *Planwijziging aanvragen (ontheffing op oorspronkelijk plan);*
- *Gevraagd tenderbedrag kan niet aangepast worden!*

Het milieusteunkader [Pdf, 289 kB]



SDE - Wind op Zee
Milieusteunkader

Michiel Tamminga
Team Investerings Duurzame Energieproductie

www.senternovem.nl/sde



Milieusteunkader in de SDE

- Nadere Beoordeling door Europese Commissie
- Cumulatietoets



Nadere beoordeling

- Projecten > 125 MW;
- Toets door de Europese Commissie;
- Lidstaat meldt aan bij de EC;
- Start direct na afgifte van beschikking tot subsidieverlening;
- Verwachte doorlooptijd 5 à 6 maanden;
- Indien OK: verklaring van "geen-bezwaar".

Cumulatietoets MSK

- Financiële toets op basis van:
 - Investeringskosten
 - Ontvangen subsidies
 - Nog te ontvangen subsidies

- Wanneer?
 - Eén jaar na realisatie
 - Bij veranderingen in de steunsituatie

- Bij overstimulering:
 - korting op subsidiabele kWh
 - hertoets mogelijk

Relevante informatie en documenten:

- Communautaire Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming (2008/C 82/01)
officiële EU-publicatie

- Vademecum EU-regels voor staatssteun;
toelichting op regels en procedures staatssteun

- Formulier aanvullende informatie inzake staatssteun ten behoeve van het milieu

- Spread-sheet "MSK-toets, SDE Wind op Zee"

Communicatie over de tenderregeling [Pdf, 289 kB]



SDE tenderregeling Wind op Zee
'Communicatie'

Wilco Flechter
Team Investerings Duurzame Energieproductie

www.senternovem.nl/sde



Inhoud presentatie

- **Communicatie tussen aanvrager en SenterNovem**
- **Communicatie algemeen**



Communicatie tussen aanvrager en SenterNovem

- **Tot moment van sluiten tender:**
Op verzoek: één op één voorlichtingsgesprek met SenterNovem
- **Na 1 maart (sluiting aanvraagperiode):**
 - *SenterNovem kan om toelichting vragen.*
- **Eind april/begin mei 2010:**
Eventueel: Brief aanbod restbudget
- **31 mei 2010:**
Brief met beschikking tot subsidieverlening, dan wel afwijzing

Communicatie algemeen (1/3)

- **Tijdens het tenderproces geen communicatie over stand van zaken. Informatie over de tender kan het tenderproces verstoren.**
- **Na afloop tender (verzenden beschikkingen) worden algemene projectgegevens openbaar, zoals:**
 - **Aantal beschikkingen, aantal positief en aantal afgewezen.**
 - **Totaal vermogen (MW) alle beschikkingen.**
 - **Per positieve beschikking:**
 1. **Naam project**
 2. **Vermogen**
 3. **Maximaal te verlenen subsidiebedrag**
 - **Gehele rangschikingslijst met naam van initiatieven en aanvrager, inclusief niet-gerangschikte initiatieven.**

Communicatie algemeen (2/3)

- **Bij verzoeken van derden om informatie tijdens het tenderproces of om meer informatie na het tenderproces:**
Uitgangspunt SenterNovem bij beantwoording:
 - **Informatie over de tender kan het tenderproces verstoren, of;**
 - **Informatie is bedrijfsvertrouwelijk.****→ verzoek wordt geweigerd.**

Communicatie algemeen (3/3)

- **Maar, ...**
Ieder verzoek moet individueel beoordeeld worden.

Indien SenterNovem afwijkt van uitgangspunt:

- *Belanghebbende aanvrager kan zienswijze geven op voorgenomen informatieverstrekking.*
- *Indien aan de orde: daarna gelegenheid voor aanvrager om voorgenomen informatieverstrekking te toetsen bij rechter.*

Communicatie

Dank voor uw aandacht!

Vragen?

Bijlage 4 : Informatiebrief 11 februari 2010

Van: SDE

Verzonden: donderdag 11 februari 2010 14:37

Aan: SDE

Onderwerp: SDE Wind op Zee

Geachte heer, mevrouw,

Op 9 december 2009 hebben het Ministerie van Economische Zaken en SenterNovem (nu: Agentschap NL) de tenderregeling Wind op Zee toegelicht. Wind op Zee is één van de categorieën van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). De presentaties die tijdens de bijeenkomst gegeven zijn staan op de website¹[1]. Een aantal vragen kon niet direct worden beantwoord. Ook komen er bij Agentschap NL steeds nieuwe vragen binnen van potentiële aanvragers. Met dit bericht informeer ik u over de actuele stand van zaken.

In deze brief komen de volgende onderwerpen aan bod:

- indienen van de aanvraag
- website SDE wind op zee
- publicatie wijzigingen op de Algemene uitvoeringsregeling SDE
- wijziging bekendmaking uitslag tender

Indienen van de aanvraag

Om de kans op uitlekken van het tenderbedrag tijdens de indieningsperiode te minimaliseren, nodigen we u uit om uw aanvraag persoonlijk te overhandigen aan één van de adviseurs van de SDE:

- U kunt hiervoor een afspraak maken met M.Y. Tamminga, J. Jellema of W. Fiechter;
- U levert het originele aanvraagformulier in een gesloten envelop aan. Deze envelop zal voor het sluiten van de tender, dus voor 1 maart 2010, 17:00 uur, niet worden geopend. Let er hierbij goed op dat het tenderbedrag is ingevuld: hierop zal namelijk geen herstelbaarheid worden geboden;
- Naast de gesloten envelop levert u de gevraagde bijlagen aan én een kopie van het originele aanvraagformulier waarin u het tenderbedrag heeft afgeschermd;
- U kunt zelf de afweging maken of u de bijlage, bestaande uit het financieel plan, ook in de gesloten envelop aanlevert. Als u dit doet, vermeld dit dan wel aan de buitenzijde van de envelop;
- U kunt de envelop desgewenst van een verzegeling voorzien.

Bij het overhandigen van uw aanvraag krijgt u hiervoor een ontvangstbewijs. Er zal echter niet inhoudelijk naar de aanvraag of aangeleverde stukken worden gekeken. Er worden op dat moment ook geen uitspraken gedaan over de volledigheid van de aanvraag.

Uiteraard kunt u uw aanvraag ook op reguliere wijze indienen door deze per post te versturen of af te geven bij de receptie. Houd er in dat geval wel rekening mee dat poststukken bij de reguliere verwerking ervan kort na binnenkomst worden geopend.

Website SDE Wind op Zee

Op de website vindt u de 'Veelgestelde vragen' voor Wind op Zee. Deze worden regelmatig aangevuld. Ook is er een rekenmodel op de website geplaatst, waarmee u een indicatie kunt krijgen hoe uw project zich verhoudt tot de financiële kaders die het Milieusteunkader stelt¹[2].

Publicatie wijzigingen uitvoeringsregeling 2010

Op de website vindt u ook de wijzigingen op de Algemene uitvoeringsregeling SDE, die op 22 januari 2010 gepubliceerd zijn in de Staatscourant¹[3]. Voor de tenderregeling Wind op Zee is in dit verband van belang dat er enkele wijzigingen zijn aangebracht in de formulieren, waaronder het voorschotformulier en het vaststellingsformulier.

Wijziging bekendmaking uitslag tender

In tegenstelling tot hetgeen op 9 december 2009 is gecommuniceerd, zullen niet alle beschikkingen gelijktijdig worden verzonden. In eerste instantie worden alleen de beschikkingen tot subsidieverlening verzonden met betrekking tot aanvragen die volledig gehonoreerd worden. De beslissingen ten aanzien van de overige aanvragen zullen worden aangehouden.

Reden hiervoor is dat de mogelijkheid bestaat dat na afgifte van de beschikking tot subsidieverlening de uitvoeringsovereenkomst niet tot stand komt. De Minister van Economische Zaken kan dan besluiten om het bijbehorende budget direct opnieuw in te zetten ten gunste van de aangehouden aanvragen.

De restbudgetprocedure zoals is toegelicht op de bijeenkomst van 9 december 2009 zal niet eerder worden gestart dan op het moment dat er definitief duidelijkheid is over de hoogte van het resterende budget. Hiervoor moet dus het tot stand komen van de uitvoeringsovereenkomst(en) worden afgewacht.

Indien de Minister de beslissing neemt om budget dat vrijkomt door het niet ondertekenen van een uitvoeringsovereenkomst door te schuiven dan zal dit bij het restbudget worden opgeteld. Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

1. Het budget is onvoldoende om de eerstvolgende aanvraag in de rangschikking volledig te honoreren. In dat geval verandert er procedureel niets aan de situatie en zal de restbudgetprocedure worden gestart.
2. Het budget is voldoende om de eerstvolgende aanvraag (of aanvragen) in de rangschikking volledig te honoreren. In dat geval zal voor deze aanvraag tot subsidieverlening worden overgegaan en worden de overige aanvragen in afwachting van ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst opnieuw aangehouden.

In theorie kan deze cyclus een aantal keer worden herhaald.

Deze werkwijze heeft ook consequenties voor de communicatie over de subsidieverleningen en de rangschikking. Informatie die het verdere verloop van de tender kan beïnvloeden wordt niet naar buiten gebracht. Bij verzending van een positieve subsidieverlening wordt tegelijkertijd een deel van de gegevens openbaar gemaakt. Dit betreft: naam aanvrager, projectlocatie, projectomvang, subsidiebedrag en tenderbedrag. Over de aangehouden projecten worden echter niet eerder mededelingen gedaan dan dat hierover een besluit is genomen.

Eén en ander heeft ook consequenties voor de uitvoering van de tender. Het Agentschap NL streeft er naar om alle aanvragers zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over de subsidieaanvraag. Het streven is dan ook om voor 31 mei 2010 de beschikkingen te versturen die in eerste instantie volledig gehonoreerd kunnen worden. Daarbij worden ook de afwijzingen verstuurd voor eventuele varianten van deze projecten, omdat voor een productie-installatie slechts éénmaal subsidie verstrekt kan worden. Voor de overige aanvragen geldt dat er niet binnen de termijn van dertien weken zal kunnen worden beslist. De beslistermijn zal worden verlengd. Indien dit op uw aanvraag van toepassing is, ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met één van bovengenoemde adviseurs.

Hoogachtend,

Ir. W. van Grootheest
Manager Investerings Duurzame Energieproductie

1[1] www.agentschapnl.nl/sde/wind_op_zee

1[2] www.agentschapnl.nl/sde/wind_op_zee/milieusteunkader.asp

1[3] www.agentschapnl.nl/sde/wind_op_zee/wetgeving_en_formulieren.asp

Bijlage 5 : Toetsingsformulier volledigheid

TOETSINGSFORMULIER VOLLEDIGHEID WOZ SDE 2009	
aanvrager	
dossiernummer	SDE107 _ _ _ _ _
datum ontvangst aanvraagformulier	

Vraag 0 Formulier	
0. Is de aanvraag ingediend met het juiste formulier?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Vraag 1 & 3 Aanvrager en project gegevens	
1. Zijn de NAW-gegevens van de aanvrager volledig? Verplicht zijn: naam organisatie, adres of postbus, postcode + plaats	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
1. Zijn de Kvk-gegevens bekend (kan ook uit bijlage blijken)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
3.a. Naam van project of locatie opgegeven? (kan ook uit andere stukken blijken)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
3.b. Een opgave van het opgesteld vermogen? (kan ook uit andere stukken blijken)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
3.c. Een technische omschrijving van de productie-installatie (als er maar iets staat)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Vraag 4 & 5 Tenderbedrag, raming en data	
4.a. Is er een tenderbedrag ingevuld?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
4.a. Is de waarde van het tenderbedrag éénduidig? (bv. geen discussie of het een 1 of een 7 is)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
4.b. Zijn alle X,Y coördinaten ingevuld en is de afstand opgegeven?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
4.c. Is er een productieraming opgegeven in de tabel?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
5. Zijn alle data ingevuld?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Vraag 6 & 7 Financiële gegevens	
6.a. Investeringskosten (Alle posten ingevuld of zichtbaar samengevoegd. Post overig mag leeg blijven. Er mag naar een bijlage worden verwezen.)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
6.b. Exploitatiekosten (Alle posten ingevuld of zichtbaar samengevoegd. Post overig mag leeg blijven. Er mag naar een bijlage worden verwezen.)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
6.c. & 6.d. incl. of excl. BTW en verrekenbaar	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
7. Is de vraag beantwoord voor de EIA en groenfinanciering?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Vraag 8 & 9 Opmerkingen & ondertekening	
Er is bij vraag 8 <u>geen voorbehoud</u> gemaakt ten aanzien van het ingevulde tenderbedrag?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Is er in de aanbiedingsbrief of elders in het formulier <u>geen voorbehoud</u> gemaakt ten aanzien van het ingevulde tenderbedrag?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Is het aanvraagformulier ondertekend met een originele handtekening	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Toets Bijlagen – Zijn de volgende bijlagen aanwezig?	
A. Een machtiging indien het formulier is ondertekend door een ander dan de aanvrager (vraag 9.)	<input type="checkbox"/> nvt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
B. Uittreksel(s) KvK waaruit tekenbevoegdheid blijkt (vraag 1&9)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
C. Indien sprake is van een VOF, CV of maatschap, dan moet er een machtiging of ondertekening zijn van alle maten of vennoten. (vraag 1&9)	<input type="checkbox"/> nvt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
D. Een onderbouwing van de totale elektriciteitsproductie (vraag 4c) In ieder geval: een windaanbodberekening met prognose van vollasturen en informatie over verwachte beschikbaarheid en netverliezen.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
E. Een plan voor het in gebruik nemen en exploiteren van de productie-installatie (vr 5) In ieder geval: uitgewerkte planning betreffende de ingebruikname van de productie-installatie en de ijkmomenten.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
F. Een financieel plan (vraag 6) In ieder geval: enige informatie over investeringskosten, exploitatiekosten, beoogde inkomsten, de	<input type="checkbox"/> nvt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

UITVOERINGSPLAN WOZ 2009 (24/02/2010)

financieringsconstructie, rentabiliteit en het tenderbedrag

Toets Bijlagen vervolg – De WBR vergunning				
G. Is een WBR vergunning als bijlage meegestuurd?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nee
G. Komen vraag 3a en WBR-vergunning overeen (dus locatie)?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nee
G. Indien aanvrager en vergunninghouder niet dezelfde zijn, is een verklaring van geen bezwaar bijgevoegd van de vergunninghouder?	<input type="checkbox"/>	nvt	<input type="checkbox"/>	ja
G. Indien een verklaring van geen bezwaar is bijgevoegd, staat in deze verklaring dat medewerking wordt verleend aan de realisatie van dit project? (Alleen met NEE beantwoorden indien duidelijk blijkt dat GEEN medewerking wordt verleend, of wanneer niet aan de aanvrager medewerking wordt verleend, of wanneer niet duidelijk is aan welk project medewerking wordt verleend. Alle overige formuleringen maken onderdeel uit van het inhoudelijke beoordelingsproces)	<input type="checkbox"/>	nvt	<input type="checkbox"/>	ja
G. Betreft het een Wbr-vergunning voor de oprichting van een windpark op de Noordzee?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nee
G. Is uit de Wbr-vergunning dan wel de relevante bijlagen informatie beschikbaar over de coördinaten van het windpark, transformatorstations en aanlandingspunten?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nee
Conclusie en vervolgacties				
Zijn alle vragen hierboven met ja of nvt ingevuld?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nee
* Let op: indien bij vraag 4.a. geen tenderbedrag is ingevuld dan in overleg met JZ of herstel mogelijk is?	1.2A		herstel*	
Opmerkingen bij de eerste toets				
Datum volledigheid				
Naam eerste beoordelaar		Paraaf		Datum
Naam tweede beoordelaar		Paraaf		Datum
Is de aanvraag volledig na herstel?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nee
	1.2B		1.5.7C	
Opmerkingen bij de tweede toets				
Datum volledigheid				
Datum aanvraag definitief niet volledig				
Naam eerste beoordelaar		Paraaf		Datum
Naam tweede beoordelaar		Paraaf		Datum

Bijlage 6 : Toetsingslijsten behandelen aanvraag

TOETSINGSLIJST 1 - RANGSCHIKKING SDE Wind op Zee 2009	
Aanvrager:	Dossiernummer: SDE10.....

Financieel (PA)		
Is het tenderbedrag in het aanvraagformulier kleiner of gelijk dan € 0,181000 per kWh?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee

Planning (PA)		
Is de ingebruikname voorzien binnen 5 jaar na afgifte van de verklaring van geen bezwaar door de EC? (uiterlijk 1 juli 2016)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Is de startdatum subsidie voorzien binnen 5 jaar na afgifte van de verklaring van geen bezwaar door de EC? (uiterlijk 1 juli 2016)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee

Overige criteria (PA)		
Welke afstand heeft de aanvrager ingevuld bij vraag 4B in het aanvraagformulier?		Km
Komen de X en Y coördinaten van het transformatorstation overeen met de vergunning?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Komen de X en Y coördinaten van het aanlandingspunt overeen met de vergunning?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Zijn dit de punten die hemelsbreed het dichtst bij elkaar gelegen zijn?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Indien één van de bovenstaande drie vragen met "nee" is beantwoord, heeft dit dan consequenties voor de toe te passen afstandsstaffel?	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> nvt	<input type="checkbox"/> ja
Zo ja, welke afstand is van toepassing voor de afstandscorrectie?		km
Is een notitie over controle van de afstandscorrectie toegevoegd?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee

Is bij vraag 8 een opmerking gemaakt die invloed kan hebben op de rangschikking?	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
Indien er een begeleidend schrijven is, is hierin een opmerking gemaakt die invloed kan hebben op de rangschikking?	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
Is er door de aanvrager in de bijlagen bij de aanvraag een opmerking gemaakt die invloed kan hebben op de rangschikking?	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
Indien één van de drie bovenstaande vragen met "ja" is beantwoord, wat is dan de strekking van deze opmerking(en):	<input type="checkbox"/> nvt	