

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

**Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat**

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000
F 070-456 1111

Ons kenmerk

IENW/BSK-2021/49189

Datum 25 februari 2021
Betreft Brief NLR inzake werkzaamheden project-CORSICA

Geachte voorzitter,

Op 22 februari jl. heeft het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (hierna: NLR) mij een brief gestuurd inzake de werkzaamheden van het project-CORSICA¹, dat wordt uitgevoerd door het NLR en het RIVM. Dit onderzoek richt zich op de besmettingsrisico's van Covid-19 in vliegtuigen. Middels deze brief informeer ik uw Kamer hierover.

De onderzoekers van het NLR en het RIVM geven aan in het najaar van 2020 te zijn gestart met het verzamelen van data in wisselende onderzoekopstellingen en in drie verschillende vliegtuigtypen. Hierin wordt gesteld dat de meetexperimenten en de hierop volgende computersimulaties complex en omvangrijk zijn. De onderzoekers geven aan dat de voorziene werkzaamheden volgens plan zijn gestart, maar dat de daarbij horende resultaten (data) aanvullende inzichten geven van relevante praktijkomstandigheden die verder dienen te worden onderzocht. Voorts geven zij aan dat de data die deze metingen en simulaties opleveren omvangrijk zijn en vragen om een zorgvuldige analyse. Hierdoor kunnen zij op dit moment geen compleet beeld geven van de transmissierisico's.

De onderzoekers zijn zich bewust van de maatschappelijke urgentie, maar geven aan dat gezien de complexiteit van het onderzoek en de grote belangen die spelen binnen het onderwerp de grootst mogelijke zorgvuldigheid is geboden. NLR en RIVM geven aan dat zij, met inachtneming van de benodigde aanvullende werkzaamheden inclusief kwaliteitsborging, in de week van 10 mei, uiterlijk, het eindrapport zullen opleveren.

Tot slot melden de onderzoekers van het RIVM en NLR dat, totdat de risicoanalyse volledig is uitgevoerd met de complete dataset, zij geen uitspraak kunnen doen over het transmissierisico. Wel geven zij aan dat de eerste bevindingen geen aanleiding lijken te geven voor aanvullende maatregelen.

¹ Contamination risk of SARS-CoV-2 in aircraft cabins

Ik zal uw Kamer na gereed komen zo spoedig mogelijk informeren over het eindrapport.

**Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat**

Hoogachtend,

Ons kenmerk
IENW/BSK-2021/49189

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga