

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Directoraat-Generaal
Straffen en Beschermen**
Directie Sanctie- en
Slachtofferbeleid

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Ons kenmerk
3790695

Bijlagen

1

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 8 februari 2022

Onderwerp Aanbieding validatieonderzoek Auditdienst Rijk naar buffercapaciteit in
het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring

Hierbij bied ik u het validatieonderzoek '*Validatie onderzoek buffercapaciteit
Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring*' aan dat de Auditdienst Rijk (ADR) heeft
uitgevoerd.¹ Middels deze brief licht ik de aanleiding en achtergrond van dit
onderzoek aan u toe.

Aanleiding

De totale capaciteit van het gevangeniswezen bestaat uit plaatsen die direct
inzetbaar zijn en uit plaatsen die als buffer fungeren en die eerst gebruiksklaar
moeten worden gemaakt en waarvoor nog personeel moet worden geworven. Als
gevolg van stijgende prognoses heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
geconstateerd dat ze tegen de grenzen van de inzetbare capaciteit aan loopt.
Daarom heeft DJI een grondige analyse gedaan naar de inzetbaarheid van de
buffercapaciteit in het gevangeniswezen. Deze analyse is op verzoek van mijn
voorganger gevalideerd door de ADR.

Onderzoek buffercapaciteit en validatie door ADR

De buffercapaciteit van DJI bestaat uit fysiek aanwezige celplaatsen in de
penitentiare inrichtingen. Wanneer de capaciteitsbehoefte stijgt kunnen deze
plaatsen worden geoperationaliseerd. Dat betekent concreet dat er voor het extra
benodigde aantal plaatsen personeel wordt geworven en opgeleid. DJI heeft
onderzocht in hoeverre de nog resterende buffercapaciteit daadwerkelijk in gebruik
kan worden genomen. Het doel van de inventarisatie is het verkrijgen van inzicht in
de daadwerkelijke inzetbaarheid van de huidige buffercapaciteit en in welke mate
een verdere stijging van de benodigde capaciteit binnen de bestaande PI's kan
worden opgevangen. Daarvoor is het aantal resterende bufferplaatsen nauwkeurig
in kaart gebracht én zijn de mogelijkheden en beperkingen benoemd waaronder de
buffercapaciteit geoperationaliseerd kan worden.

Aan de ADR is gevraagd om de uitkomsten van het onderzoek van DJI te valideren.
Dat wil zeggen dat aan de ADR is gevraagd om onafhankelijk vast te stellen of er bij
de bepaling van de feitelijk nog te operationaliseren capaciteit is uitgegaan van de
juiste informatie. Deze validatie is medio december afgerond.

De ADR stelt op basis van haar onderzoek vast dat het onderzoek van DJI een

¹ De Auditdienst Rijk is de onafhankelijke interne auditor van de Rijksoverheid en de Audit
Autoriteit in Nederland voor de Europese Commissie.

beargumenteerd beeld geeft van het aantal nog inzetbare bufferplaatsen, uitgaande van de huidige gebouwelijke omstandigheden en geldende (beleids)uitgangspunten.

**Directoraat-Generaal
Straffen en Beschermen**
Directie Sanctie- en
Slachtofferbeleid

Resultaten onderzoek

Het gevangeniswezen kende in 2021 circa 12.500 plaatsen. Hiervan waren er op het meetmoment ongeveer 10.600 operationeel.² De overige 1.900 plaatsen zijn de zogeheten bufferplaatsen.

Datum
8 februari 2022

Ons kenmerk
3790695

Uit de inventarisatie van DJI is gebleken dat circa 1.000 van deze bufferplaatsen bruikbaar zijn en door DJI kunnen worden ingezet om de stijgende bezetting op te vangen. Dit kan wel pas nadat hiervoor het benodigde personeel is geworven en mits niet langer coronamaatregelen nodig zijn binnen het gevangeniswezen. Daarnaast zijn circa 300 van deze 1.000 plaatsen momenteel in verbouwing. Na afronding van de verbouwing kunnen deze worden ingezet.

De overige 900 bufferplaatsen zijn op dit moment niet bruikbaar en daardoor niet inzetbaar. Dit heeft diverse oorzaken:

- De huidige buffer bestaat (grotendeels) uit meerpersoonscellen die nu worden gebruikt als eenpersoonscel. Niet alle meerpersoonscellen kunnen als meerpersoonscel in gebruik worden genomen. Deze meerpersoonscellen bevinden zich op een afdeling die is bestemd voor een regime waarbij slechts één gedetineerde per cel wordt geplaatst (bijvoorbeeld een extra zorgvoorziening of inrichting voor stelstelmatige daders);
- In sommige gevallen is sprake van contra-indicaties bij individuele gedetineerden die de inzet van meerpersoonscellen niet mogelijk maken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij beheerproblematische gedetineerden of gedetineerden die door de rechter-commissaris in alle beperkingen worden gezet. Met name in de inrichtingen die volledig met meerpersoonscellen zijn ingericht, ontstaat in de praktijk capaciteitsverlies doordat een deel van de capaciteit als eenpersoonscel moet worden ingezet;
- De leefbaarheid en veiligheid van de gebouwen staat intensiever gebruik van meerpersoonscellen niet toe gelet op de beschikbare leefruimte op de afdeling en/of het beschikbare aanbod aan faciliteiten (arbeidszalen, bezoekeruimte e.d.).

Vervolgstappen

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe PMJ-ramingen. Deze ramingen geven het meest recente inzicht in de capaciteitsbehoefte voor de aankomende vijf jaar en vormen de basis voor de begrotingsvoorbereiding 2023. Op basis van die PMJ-ramingen en de inventarisatie van DJI kan worden bepaald of de operationele en resterende inzetbare buffercapaciteit van DJI (gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring) voldoende is om de geprognosticeerde capaciteitsbehoefte op te vangen, of dat het noodzakelijk is om naast de buffercapaciteit extra capaciteit te realiseren. Daarbij is tevens van belang dat de komende jaren rekening gehouden moet worden met grootschalig periodiek onderhoud aan de gevangenis. Tijdens dit onderhoud is de capaciteit van een penitentiaire inrichting niet volledig inzetbaar. Er moet dus capaciteit gereserveerd worden voor deze benodigde renovaties hetgeen ten koste gaat van de buffercapaciteit.

² Eind 2020

Ik verwacht uw Kamer medio 2022 te kunnen informeren over de uitkomsten van de PMJ-ramingen, de beschikbare capaciteit bij DJI en of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de capaciteitsbehoefte te accommoderen.

**Directoraat-Generaal
Straffen en Beschermen**
Directie Sanctie- en
Slachtofferbeleid

De Minister voor Rechtsbescherming,

Datum
8 februari 2022

Ons kenmerk
3790695

F.M. Weerwind